





HAKKIMIZDA / ABOUT US



- 1998'de kuruldu.
- Our company was founded in 1998.
- **ALTIN ÇELİK KAPI** marka adıdır.
- ALTIN ÇELİK KAPI is the brand name.
- **100'e yakın çalışan ile hizmet vermektedir.**
- Serves with around 100 employees.



- **Bursa ve İzmir'de olmak üzere 2 farklı üretim tesisi vardır.**
- Our company has two different production facilities in Bursa and Izmir.
- **2002'de yangın kapısı üretimine başlamıştır.**
- Fire door production started in 2002.
- **%100 yerli malı olan ürünlerinin tamamı TSE sertifikalıdır.**
- All of our products are made in Turkey and TSE certified.



- **Artarak devam eden üretim tesislerinde, yılda 25 binden fazla evde mutluluğa açılmaktadır.**
- In our increasingly production facilities, we are opening to happiness in more than 25000 homes per year.




- **ilk ihracatını 1999'da Nijerya'ya yapmıştır.**
- Our company's first export is Nigeria in 1999
- **2004 yılında Azerbaycan'da Asya temsilciliği açılmıştır.**
- Our Asian department was opened in Azerbaijan in 2004.
- **15 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.**
- Our company has been exporting to 15 different countries.

ÜRETİM FALİYETLERİMİZ / OUR PRODUCTION ACTIVITIES



Giyotin Kesim
Guillotine cut



Punch Kesim
Punch cut




Abkant Pres Büküm
Twist press



Kaynak
Metal welding



Elektrostatik Boya
Electrostatic paint



ALKA
GRUP KAPI SİSTEMLERİ A.Ş.

ÖZEL PROJE KAPILAR / SPECIAL PRODUCT DOORS**10 / 23****CAM KAPILAR / GLASS PRODUCT DOORS****24 / 33****DOĞAL KAPLAMA KAPILAR / NATURALLY COVERED DOORS****34 / 49****LAMİNANT KAPILAR / LAMINATE DOORS****50 / 57****PVC KAPILAR / PVC DOORS****58 / 73****DIŞ İKLİM KAPILAR / OUTDOOR DOORS****74 / 79****LAMİNOKS KAPILAR / LAMINOX DOORS****82 / 101****ULTRALAM KAPILAR / HIGH GLOSS DOORS****102 / 109****METAL KAPILAR / SHEET PANEL DOORS****110 / 117****BİNA GİRİŞ KAPILARI / ENTRANCE DOORS****118 / 131****ACİL ÇIKIŞ KAPILARI / FIRE EXIT DOORS****134 / 147****İÇ ODA KAPILARI / INTERIOR DOORS****150 / 161****KAPI AKSESUARLARI / DOOR ACCESSORIES****164 / 169**











KAPI MONTAJ TEKNİK ÇİZELGE



KAPI MONTAJ TEKNİK ÇİZELGE





Altın Seri

ÖZEL PROJE KAPILAR
SPECIAL PROJEKT DOORS

- *Kapı ölçüsü : 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı: 85 mm*
- *Kasa sac kalınlığı: 1,5-2 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde 1,0-1,5 mm*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm MDF üzeri PVC kaplıdır*
- *Pervaz 18 mm kalınlığında, 12-60 cm genişliğinde*
- *Üç adet ayarlı bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.*



P 1001 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1002 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar




P 1003 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1004 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1005 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1006 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



61

ALTIN ÇELİK KAPI



ALTIN CELİK KAPI





P 1009 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar




P 1010 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1011 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1012 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1013 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1014 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1015 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1016 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



P 1017 | ALTIN SERİ
Özel Proje Kapılar



Altın Seri

CAM KAPILAR
GLASS DOORS

- Kapı ölçüsü: 95*200 cm - Kanat kalınlığı: 85 mm - Kasa sac kalınlığı: 1,5 mm DKP
- Kanat sac kalınlığı: 1,5 mm DKP - Trapez destekli iç gövde 1,0 mm
- Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu - Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi
- 6 mm tamperli cam kullanılmıştır - Pervaz 18 mm kalınlığında, 12 cm genişliğinde
- Üç adet ayarlı bilyalı menteşe - 180 derece görüş açılı dürbün
- Paslanmaz aksesuar - Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.



© 2001 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2002 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2003 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2004 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2005 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar





C 2007 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2008 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2009 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2010 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2011 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2012 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2013 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2014 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2015 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



C 2016 | ALTIN SERİ
Cam Kapılar



Altın Seri

DOĞAL KAPLAMA KAPILAR
NATURALLY COVERED DOORS

- *Kapı ölçüsü: 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 85 mm*
- *Kasa sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde 1,0 mm*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm MDF üzeri cilalı doğal kaplamadır.*
- *Pervaz 18 mm kalınlığında, 12 cm genişliğinde*
- *Üç adet ayarlı bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.*



D 3001 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3002 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3003 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3004 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3005 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3006 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3007 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3008 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3009 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3010 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3011 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3012 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3013 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3014 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3015 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3016 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3017 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3018 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3019 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar





D 3021 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3022 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3023 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3024 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3025 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3026 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3027 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3028 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3029 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar




D 3030 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3031 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



D 3032 | ALTIN SERİ
Doğal Kaplama Kapılar



Altın Seri

LAMİNANT KAPILAR
LAMINATE DOORS

- *Kapı ölçüsü: 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 85 mm*
- *Kasa sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde 1,0 mm*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm MDF üzeri laminant kaplamadır*
- *Pervaz 18 mm kalınlığında, 12 cm genişliğinde*
- *Üç adet ayarlı bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.*



L 4001 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4002 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4003 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4004 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4005 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4006 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4007 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar




L 4008 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4009 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4010 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4011 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



L 4012 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar




L 4013 | ALTIN SERİ
Laminant Kapılar



Altın Seri

PVC KAPLAMA KAPILAR PVC COVERED DOORS

- *Kapı ölçüsü : 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 85 mm*
- *Kasa sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı: 1,5 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde 1,0 mm*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm MDF üzeri PVC kaplamadır.*
- *Üç adet ayarlı bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.*



V 5001 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5002 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5003 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5004 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5005 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar






V 5007 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5008 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5009 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5010 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5011 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5012 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5013 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5014 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5015 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5016 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5017 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5018 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5019 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5020 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5021 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5022 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5023 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5024 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



V 5025 | ALTIN SERİ
PVC Kaplama Kapılar



Altın Seri

DIŞ İKLİM KOMPOZİT
KAPILAR
OUT DOOR COMPOZITE DOORS

- *Kapı ölçüsü : 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 85 mm*
- *Kanat dış yüzey ve kasa kompozit kaplamadır.*
- *Kanat iç yüzeyi 10 mm MDF üzeri PVC kaplamadır.*
- *Trapez destekli iç gövde 1,0 mm*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Alüminyum veya 304 Paslanmaz kanat çerçevesi*
- *Üç adet ayarlı bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta kullanılmaktadır.*



K 6001 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6002 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6003 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6004 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6005 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6006 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6007 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar



K 6008 | ALTIN SERİ
Dış İklim (Kompozit) Kapılar





Göbekli Tepe, M.Ö. 13000, Şanlıurfa /Türkiye



Gümüş Seri

LAMİNOKS KAPILAR
LAMINOX DOORS

- *Kapı ölçüsü: 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 78 mm*
- *Kasa sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm MDF*
- *Üç adet 16 mm bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta*



A 7001 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7002 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7003 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7004 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7005 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7006 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7007 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7008 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7009 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7010 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7011 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7012 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7013 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7014 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7015 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7016 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7017 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7018 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7019 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7020 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7021 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7022 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7023 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7024 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7025 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7026 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7027 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7028 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7029 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7030 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7031 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7032 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7033 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7034 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7035 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7036 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7037 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7038 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7039 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7040 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7041 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7042 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7043 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7044 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7045 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7046 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7047 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7048 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7049 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7050 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7051 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7052 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7053 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7054 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7055 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7056 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7057 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7058 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7059 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7060 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7061 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7062 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7063 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7064 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7065 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7066 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




A 7067 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7068 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7069 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7070 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7071 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7072 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar



A 7073 | GÜMÜŞ SERİ
Laminoks Kapılar




Gümüş Seri

ULTRALAM KAPILAR
HIGH GLOSS DOORS


- *Kapı ölçüsü: 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 78 mm*
- *Kasa sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Kanat ön ve arka yüzeyleri 10 mm üzeri dijital baskı*
- *Üç adet 16 mm bilyalı menteşe*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta*



U 8001 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8002 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8003 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8004 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8005 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8006 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8007 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8008 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8009 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8010 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8011 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8012 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8013 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8014 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8015 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8016 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8017 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8018 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8019 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8020 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8021 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8022 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8023 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8024 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



U 8025 | GÜMÜŞ SERİ
Ultralam Kapılar



Gümüş Seri

METAL KAPILAR
METAL DOORS

- *Kapı ölçüsü: 95*200 cm*
- *Kanat kalınlığı : 78 mm*
- *Kasa sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Kanat sac kalınlığı : 1,2 mm DKP*
- *Trapez destekli iç gövde*
- *Ses ve ısı yalıtım (taş yünü) dolgulu*
- *Kanat dış yüzey 1,2 mm desenli sac*
- *180 derece görüş açılı dürbün*
- *Paslanmaz aksesuar*
- *Kasa ve kanatta kauçuk conta*



M 9001 | RAL 9005
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9002 | RAL 6032
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9003 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9004 | RAL 7002
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9005 | RAL 9005
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9006 | RAL 5024
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9007 | RAL 8017
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9008 | RAL 7016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9009 | RAL 8016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9010 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9011 | RAL 6000
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9012 | RAL 5024
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9013 | RAL 7016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9014 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9015 | RAL 7006
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9016 | RAL 8017
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9017 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9018 | RAL 7006
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9019 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9020 | RAL 9016
Gümüş Seri / Metal Kapı



M 9021 | RAL 8017
Gümüş Seri / Metal Kapı



Bina Giriş Seri

BİNA GİRİŞ KAPILAR
BUILD ENTRANCE DOORS

- *Proje esas alınarak üretim yapılmaktadır.*
- *İsteğe göre kapı özellikleri ve aksesuar değişiklikleri uygulanmaktadır.*



B 001 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina Giriş Kapıları



B 002 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 003 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 004 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 005 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 006 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 007 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 008 | BINA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 009 | BINA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 010 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina Giriş Kapıları



B 011 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 012 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 013 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 014 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 015 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 016 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 017 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 018 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 019 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 020 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 021 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 022 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 023 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları



B 024 | BİNA GİRİŞ SERİ
Bina GirişKapıları





Maya Medeniyeti, M.Ö. 1000, Orta Amerika



Acil Çıkış Seri

ACİL ÇIKIŞ KAPILAR
FIRE EXIT DOORS

- Yangın kapısı
- 90/120 dk yangına dayanıklıdır.
- Kanat 1-2 mm DKP sacdan imal edilmektedir.
- Kasa 1-2 mm DKP sacdan imal edilmektedir.
- Kasa ile serin arasında yüksek ısıya dayanıklı özel fitil kullanılmaktadır.
- Kendiliğinden kapanan özel yaylı menteşe kullanılmaktadır.
- Kanat üzerinde TSE belgeli panik bar kullanılmaktadır.
- 30 dk/180 derecede Elektrostatik toz boya kullanılmaktadır.
- İzolasyonda yüksek ısıya dayanıklı özel taş yünü, yanmaz alçıpan ve özel yalıtım sağlayan izolasyon malzemesi levha kullanılmaktadır.
- Yangın çıkış kapıları, binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmeliğin 157. Maddesine uygun olarak üretilmektedir.
- İstenildiği takdirde 60*60 ebatında ısıya dayanıklı ve yalıtımlı ithal cam kullanılmaktadır.



YK | RAL 1018
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 5007
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 6032 / KASA 9005
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 1013 / KASA 9005
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 1018 / KASA 9005
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 1013
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 5007 / KASA 9005
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 9006
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 2003
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 9016
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 5024
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 6032
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 9005
Acil Çıkış Seri / Yangın Kapısı



YK | RAL 1015
Acil Çıkış Seri / Menfezli Yangın Kapısı



SK | RAL 1015
Acil Çıkış Seri / Menfezli Sığınak Kapısı



SKM | RAL 3020
Acil Çıkış Seri / Menfezli Yangın Kapısı



SKM | RAL 6032 / KASA 9006
Acil Çıkış Seri / Menfezli Yangın Kapısı



YK | RAL 9006
Acil Çıkış Seri
Çift Kanat - Yangın Kapısı




YK | RAL 1013
Acil Çıkış Seri
Çift Kanat - Yangın Kapısı



YK | RAL 1015
Acil Çıkış Seri
Çift Kanat - Yangın Kapısı



YK | RAL 6032
Acil Çıkış Seri
Çift Kanat - Yangın Kapısı



RAL 1015
Acil Çıkış Seri / Şaft Kapağı



RAL 6032
Acil Çıkış Seri / Menfezli Şaft Kapağı




RAL 5007
Acil Çıkış Seri / Menfezli Şaft Kapağı



RAL 3020
Acil Çıkış Seri / Menfezli Şaft Kapağı



RAL 9005
Acil Çıkış Seri / Menfezli Şaft Kapağı



F | RAL 1013
Acil Çıkış Seri / Elektrik Panosu




F | RAL 2003
Acil Çıkış Seri / Elektrik Panosu



SK | RAL 3020
Acil Çıkış Seri / Menfezli Sığınak Kapısı



SK | RAL 7016
Acil Çıkış Seri / Menfezli Sığınak Kapısı








Aztek Medeniyeti, M.S. 1500, Amerika



İç Oda Seri

İÇ ODA KAPILARI
INTERIOR DOORS





İ 301 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 302 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 303 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 304 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 305 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 306 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 307 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 308 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 309 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları




İ 310 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 311 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 312 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 313 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 314 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 315 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 316 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 317 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 318 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 319 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 320 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 321 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 322 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 323 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 324 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 325 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 326 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları




İ 327 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 328 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 329 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları



İ 330 | İÇ ODA SERİ
İç Oda Kapıları





Mısır Medeniyeti, M.Ö. 2500, Kuzey Afrika



68 mm BAREL




MANDALLI TAM BAREL



MANDALLI YARIM BAREL



MONOBLOK
ALT KİLİT



MONOBLOK
ÜST KİLİT



KANCALI ALT
KİLİT



KANCALI ÜST
KİLİT



YARI MERKEZİ
KİLİT



MERKEZİ
KİLİT



OTOMATİK
KİLİT




OTOMAT KİLİT SİSTEMİ



HİDROLİK SİSTEM




BAS AÇ KİLİT SİSTEMİ



FERFORJE -01



FERFORJE -02



FERFORJE -03



MENTEŞE



MENTEŞE MİLİ



YAYLI MENTEŞE MİLİ



GİZLİ KELEPÇE




MANDAL



MANDAL




KAPI DÜRBÜN



KAPI FİTİLİ



KAPI FİTİLİ






KAPI FİTİLİ



PİM YUVASI
















Bursa Merkez

9 Yavuzselim Mah. Barış Cad. No 14 Yıldırım/Bursa
m 444 6 987
m +90 (224) 369 01 19
m +90 (224) 367 77 72
I +90 (224) 368 13 04
K www.altincelikkapi.com

Bursa Fabrika

9 Vakıf Mah. Vakıf Cad. No: 5 Yıldırım / Bursa - TÜRKİYE
m 444 6 987
m +90 (224) 368 90 46
m +90 (224) 326 36 16
I +90 (224) 353 03 99
K www.altincelikkapi.com

Bakü Merkez

9 Yavuz Baki Seher, Nesini RayonuHasan Aliyev Kuçesi,
16C Bakü / Azerbaycan
m 012 596 31 72
K www.altincelikkapi.com

İzmir Fabrika

9 Zafer Mah Turgut Özel Bulvarı No:54
Kaynaklar Buca / İZMİR - TÜRKİYE
m +90 (232) 443 00 63
K www.altincelikkapi.com

Belçika Merkez

9 Mk keukens
Kapel Straat 38 hobokent 2660
K www.altincelikkapi.com



m
444 6 987

© Katalog içerisindeki ürünler üzerinde baskı esnasında oluşabilecek renk, desen farklılıklarından dolayı oluşabilecek sıkıntılarda ALKA GRUP KAPI SİSTEMLERİ Sorumluluk kabul etmez. ALKA GRUP KAPI SİSTEMLERİ bu katalog içerisinde yer alan her ürün üzerinde önceden haber vermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalog içerisinde yer alan tüm ürünlerdeki aksam müşterilerimizin tercihiyle değişebilmektedir... Katalog içerisindeki ürünler teşhir amaçlı olup gerçek ürünlerle aralarında renk ve doku farkları olabilir.

♻️ Elinizdeki Katalog'tan 1000 Adet baskı yapılmıştır. Kataloğunuzu itinâli kullanarak Bir Ağacın Kesilmesine mani olabilirsiniz...