

FRANKE



SATIŞ **KATALOĞU** **2024•2025**

Olađanüstü bir performans
Olađanüstü bir sahneyi hak eder



THE SHOW IS HOME

FRANKE

İÇİNDEKİLER

2024

KOLEKSİYONLAR

14-19	Mythos
20-23	Maris
24-25	Smart

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Damlalıksız Eviyeler

34-53	Paslanmaz Çelik
54-63	Granit

Eviyeler

64-81	Paslanmaz Çelik
82-93	Granit

Armatürler

94-103	Filtreli Armatürler
104-109	Çelik Armatürler
110-151	Armatürler

Davlumbazlar

152-203	Ocak Davlumbazı
204-211	Davlumbazlar

Cihazlar

212-223	İndüksiyonlu Ocaklar
224-249	Gazlı Ocaklar
250-287	Fırınlar
288-291	Bulaşık Makinaları
292-297	Buzdolapları

298-305	Yüzey Uygulamaları
306-321	Aksesuarlar







Yılların tecrübesi, ama yine de çocuklar kadar meraklı.

Harika bir şey yapmak bir gecede nadiren olur ve Franke 100 yılı aşkın bir süredir sınırları zorluyor. 1911'de kurulan Franke, geleneksel işçilikle birleştirilmiş hassas mühendislik temeli üzerine inşa edilmiştir. 100 yılı aşkın bir süre sonra bu ilkeler değişmeden değişen ihtiyaçlara ve yaşam tarzlarına odaklanarak varlığını sürdürüyor. Müşterilerimizin yüzdesi, dünyanın en büyük eviye üreticisi olmamıza yardımcı oldu.


İsviçre hassasiyetiyle işlenmiş bir hikaye

Franke hikayesi, 1911'de Hermann Franke tarafından İsviçre'nin Rorschach kentinde küçük bir saç metal atölyesi olarak başladı. Geçtiğimiz yüzyılda birçok şey değişti ancak her zaman aynı olan saygı, güven ve açıklıkla karakterize edilen değerler; yenilik, girişimcilik, kalite ve şık tasarım ile Franke'nin kalbinde yer aldı. Akıllı ve çarpıcı tasarımlar ile de işin kalbinde yer almaya devam ediyor.



Daha sağlıklı bir geleceğin tarifi

Her seferinde bir yenilikle daha sürdürülebilir bir gezegen yaratmaya yardımcı olma misyonundayız. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımı ile oluşturulan tasarımlardan verimliliğin optimizasyonuna ve atıkların azaltılmasına kadar, uzun vadeli olumlu etki için işimizin tamamında ve ötesinde sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.



Çevreye özen göstermek

Franke, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katıldı ve sürdürülebilir sorumlu işlere yönelik Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin on ilkesini benimsedi ve o tarihten bu yana her yıl bunun maddi sürdürülebilirlik etkilerini rapor ediyor.

2050 yılına kadar, tüm üretim zinciri boyunca net sıfır emisyonu ulaşmayı umuyoruz ve yerel eylemlerle, şirketimizin CO2 emisyonlarının 2016'dan bu yana yıllık %10 düşmesiyle zaten hedefe ulaşmış durumdayız.

Çevreye duyarlı tavrımız emisyonlarla bitmiyor; Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak ve örnek teşkil etmek için süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Kaynaklar

2022'de ki elektrik tüketiminin %58'u yenilebilir enerjiden geldi ve bunun %6'sı Franke'ye ait tesislerde üretilen güneş enerjisinden oluşturuldu.

Su tüketimi 2022 yılında %18,6 azaldı.

Franke Grubu'nun doğalgaz tüketimi 2022 yılında %17,5 azaldı.

Atık

2022 yılında oluşan atıkların %75'i yeniden kullanıldı veya geri dönüştürüldü

Ambalajlama

Franke, granit ve tectonite eviye çeşitleri için strafordan karton ambalaja geçiş yaptı.

Franke ambalajlarının %91'i yenilebilir malzemelerden yapılıyor.

İnsanlarımızı ve toplumu beslemek

İnsanlarımızın ve toplumlarımızın sağlığı, gezegenimiz kadar önemlidir. Bu nedenle şirketimiz genelinde liderlik eğitim kursları veriyoruz ve bunu 2030 yılına kadar her çalışanın kullanımına sunmayı hedefliyoruz.

“Yıllık yaklaşık 2,500,000 kWh üretim kapasidesine sahip daha fazla güneş PV sistemine yatırım yaptık.”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Sürdürülebilir yaşam için inovasyon

Çevre dostu yeniliklerimiz evde daha temiz bir yaşamı desteklemek ve günlük refaha ilham vermek için tasarlanmıştır.

Armatürler

Paslanmaz çelik modeller %100 geri dönüştürülebilir çelikten üretilmiştir. Franke Vital Armatür filtreme sistemi, suyu doğrudan musluktan filtreleyerek şişelenmiş su ihtiyacını azaltır. Atlas Neo Sensör, başlat/durdur hareket sensörü sayesinde su israfının %50'ye kadar azaltır.



Eviyeler

Franke'nin eviye çeşitleri, olağanüstü ürün dayanıklılığını, direncini ve uzun ömürlü kalitesini garanti eden paslanmaz çelik granit ve seramik gibi sürdürülebilir malzemelerin kullanımı açısından örnek niteliğindedir.

Davlumbazlar

Tüm modeller, otomatik olarak enerji tasarrufu sağlamak için yapılan AUTO işlevleriyle enerji tüketimini azaltmak ve enerji kullanımını iyileştirmek üzerine tasarlanmıştır. A++ sınıf davlumbazlar enerji tüketimini %85'e kadar azaltır. Uzun ömürlü filtreler ve aktif karbon seramik filtreler yenilenebilir ve standart tek kullanımlık karbon filtrelerle kıyasla atığı daha da azaltacak şekilde tasarlanmıştır.



Ocak davlumbazı

Ocak davlumbazlarımız maksimum enerji verimliliği sunar. Örneğin son derece güçlü Mythos 2getter davlumbaz, fırçasız motor sayesinde mümkün olan en iyi verimliliği A+++ sınıfından sınıflandırılmıştır.

Fırınlr ve mikrodalgalar

A ve A+ enerji değerleri ile farklı yiyeceklerin tek programda pişilmesini sağlayan çoklu fonksiyon ve zararlı kimyasallar kullanmaya gerek kalmadan temizlik yapılmasını sağlayan buharlı temizleme fonksiyonu.



Buzdolapları

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için soğuk bölge bölmeleri, buzun çözülmesini önlemeye yardımcı olan No Frost teknolojsi ve buzdolabı çalışmadığında dondurucu bölmelerini aktif tutmasını olanak tanıyan tatil modu ile tasarlanmıştır.



FRANKE

**HOME
SOLUTIONS**

Mutfağınız için mükemmel çözümler

Mutfak zaman geçirmeyi sevdiğimiz bir yerdir ve her zaman bir araya gelmek için bir alan olmuştur. Mutfakla olan bu duygusal bağ, Franke'nin bu odayı yemek hazırlamayla ilgili tüm cihazları bir araya getiren akıllı bir sistem olarak tasarlama kararının arkasındaki ilham kaynağı oldu.

Franke, mutfağınıza hem stil hem de işlevsellik kazandıran entegre sistemler sunar. Amacımız, Franke ürünleriyle donatılmış bir mutfakta yemek yapmaktan, yemek yemekten ve sadece vakit geçirmekten keyif alabilmenizdir. Franke, ihtiyaçlarınıza her zaman mükemmel şekilde uyan ürünler sunmak için yeniliği savunan 100 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Mutfağınız için yenilikçi çözümlerimizden ilham alın!

Yemek hazırlama alanı

Eviyeler, armatürler ve çöp öğütücü sistemleri

AAksesuarlarla donatılabilen zarif, geniş hazneli eviyelerle mükemmel bir şekilde tamamlanan ödüllü, akıllı, çevre dostu armatürler, böylece ihtiyacınız olan her şeye her zaman elinizin altında olur. Her şey en iyi, en dayanıklı ve hijyenik malzemelerde; örneğin paslanmaz çelik veya özel granit ürünümüz.



Davlumbazlar

Duvar, tavan, ankastre, ada davlumbazlar.

Her mutfağın kendine özgü ihtiyaçları vardır, bu nedenle sizi teknoloji, verimlilik, aydınlatma ve güzel tasarımlarla şaşırtabilecek bir davlumbaz serisi yarattık. Yerleşik ekranlardan hava temizleme sistemlerine kadar mevcut renkleri, şekilleri ve özel teknolojileri keşfedin.

Cihazlar

Fırınlar, mikrodalgalar, ocaklar, buzdolapları ve bulaşık makineleri

Cihazlarımızı tasarlarken rutinlerinizi göz önünde bulundurarak yapıyoruz, böylece kullanımı kolay, özellikleri akıllı ve görünüşü güzel fonksiyonel çözümler sunabiliyoruz.



İlham

Ev Gibisi Yok. Ve birbirine benzeyen iki ev yok. Kendi yuvamızı besleme şeklimiz de bizim kadar benzersizdir, her birinin farklı zevkleri, tercihleri ve ihtiyaçları vardır. İlham almanıza ve hayallerinizdeki mutfak ortamını yaratmanıza ve her gün tadını çıkarmanıza yardımcı olmak için üç farklı **ürün ailesi** geliştirdik.

Mythos

En iyisi için bir tutku

En premium serimiz. Teknoloji tasarımıyla buluşurken, en küçük ayrıntılar bile özenle aranır. Bu aile, işlevselliğin özünü güzelliğin özünü birleştirerek hedefini en üst düzeye çıkarır.

Maris

Mutfaktaki aile

Ailelerden ilham alan bir aile. Bir aile toplantısının iç ısıtan deneyiminin tadını çıkarmak için rahat ve işlevsel. Maris'in felsefesi basittir: Herkesi ev yapımı bir akşam yemeğinin gururu ve sevinciyle her zaman karşılayın.

Smart

İşlevsel ve modern

En basit şeyler en iyi sonucu verir. Akıllı, son derece işlevsel ürünler. Zevkli ama orijinal sonuçlarla farklı tarzların birleştirilmesini sağlayan taze, modern bir tasarım. Her türlü ihtiyaç ve tercihi karşılamak için yaratılmış bir aile.

Mutfağınızın nasıl görüneceği size kalmış ama eve neşe getirme yönteminiz ne olursa olsun **bize güvenebilirsiniz.**







Eviye: Mythos Masterpiece - BXM 110-68

Armatür: Atlas Neo Doccia - Antrasit

Sıvı Sabunluk: Atlas

Mythos



Ocak Davlumbazı: Mythos 2gether - FMY 839 HI



Fırın: Mythos - FMY 99 HS XS **Kahve Makinesi:** Mythos - FMY 45 CM XS

Şaraplık: Mythos - FMY 24 WCR XS **Isıtma Çekmecesı:** Mythos - FMY 14 DRW XS





Fırın: Mythos - FMY 98 P XS **Kombi Mikrodalga:** Mythos - FMY 45 MW XS
Kahve Makinesi: Mythos - FMY 45 CM XS
Isıtma Çekmeces: Mythos - FMY 14 DRW XS

Mythos



Eviye: Kubus 2 - KNG 110-62
Armatür: Icon Doccia



Davlumbaz: Mythos - T-Shelf





Eviye: Mythos - MYX 210-70
Armatür: Vital Filtreli Armatür

Mythos



Ocak: Mythos - FMY 658 I FP BK



Fırın: Mythos - FMY 99 HS XS **Şaraplık:** Mythos - FMY 24 WCR XS
Isıtma Çekmeces: Mythos - FMY 14 DRW XS



Eviye: Maris - MRG 610-72 TL **Armatür:** Active
Sıvı Sabunluk: Active

Maris



Ocak: Maris - FMA 804 I F BK
Davlumbaz: Maris Ceiling - FCMA 90 C XS A+



Fırın: Maris - FMA 86 H XS
Kombi Mikrodalga: Maris - FMA 45 MW XS





Eviye: Maris - MRX 110-70
Armatür: Active

Maris



Davumbaz: Maris 2.0 - FMA 2.0 607 BK
Ocak: Maris - FMA 654 I F BK



Fırın: Maris - FMA 86 H XS
Kombi Mikrodalga: Maris - FMA 45 MW XS









Eviye: Urban - UBG 611-100

Smart



Ocak: Smart - FSM 804 I B BK **Fırın:** Smart - FSM 86 H XS
Kombi Mikrodalga: FSM 45 MW XS

Neyden yapıldığını göster



Granit

Granit sadece dünyanın en sert dokulu malzemelerinden birisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda en çekici malzemelerinden biridir. Granit evyeler özel bir zarafete sahiptir ve mutfağınıza doğal bir görünüm kazandırır. %80 kuvars tozları ve %20 akrilik reçineden meydana gelen Franke'nin sağlam graniti, size ömür boyu sürecek bir güzellik sunar. Sanitized hijyen fonksiyonu sayesinde, eviyeğiniz 24 saat boyunca korunurken, bakteri ve mikrop üremesi %99,99 oranında engellenir.

Parlak veya mat; pürüzsüz veya taş gibi, ekstra güçlü veya süper moda. Mutfağınız hakkınızda çok şey söyleyebilir, bu nedenle her ayrıntı önemlidir. Size kendi mükemmel mutfağınızı yaratma şansı sunmak için, malzeme yelpazemiz her zevke hitap edecek, her tarza uyacak ve her türlü çabaya direnecek şekilde tasarlanmıştır. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı ve en çok beğendiğinizi seçmek için her malzemenin hassas mühendislik karakterini ve benzersiz avantajlarını keşfedin.



Paslanmaz Çelik

İster cilalı yüzeyin daha yansıtıcı niteliklerini, ister daha mat bir parlaklık veren ipek veya fırçalanmış yüzeylerin daha incelikli görünümünü tercih edin, sizin için bir Paslanmaz Çelik çözümü var. Herhangi bir Franke Paslanmaz Çelik ürünü, çarpıcı görünen ve lekelenmeye, paslanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı olan üstün kaliteli krom nikel çelikten yapılmıştır. Ayrıca kırılmaz, çatlamaz, pul pul dökülmez. Paslanmaz Çelik mutfaktaki en popüler malzemelerden biriye, bunun iyi bir nedeni vardır.

PVD Kaplama

Fiziksel Buhar Biriktirme" anlamına gelen PVD, armatür gereçlerini aşınmaya, çizilmeye ve korozyona karşı daha dayanıklı hale getiren ve aynı zamanda olağanüstü estetik özellikler sunan bir kaplama teknolojisidir. PDV kaplamalı bir armatür, UV ışınlarına bile direnir ve yoğun bir mutfakta parmak izlerini daha az görünür hale getirir. En popülerleri krom olmak üzere farklı yüzeylerde mevcuttur, şimdi aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi başka çarpıcı kaplama vardır. Güzelliği dayanıklılık, pirinç ve tunç ile birleştiren sağlam paslanmaz çelikten Copper ve Gold'a kadar her mutfak tarzına uygun bir şeyler bulabilirsiniz.





Herşeyden önce kalite

Görsel olarak çekici, kullanımda işlevsel olan çelik, mutfak fikirlerimizi temsil ediyor.

Franke ürünlerinin saf kalitesi görülebilir ve hissedilebilir. İtalya ve Avrupa'da üretilen AISI 304 18/10 çeliği ile, 100 yılı aşkın tarihimizde temel önceliklerimizden biri olan kaliteye olan bağlılığımızı yansıtan bir seçim.

Güçlü ve sağlam Franke çeliği, ürünlerimizin zaman içinde işlevselliklerini korumasını sağlar. Olağanüstü parlaklığı ile kurulduğu yaşam alanlarının belirleyici özelliği haline getirir.

Üstün teknik özellikleri, her zaman talep edilmesini ve mutfak sektöründeki profesyoneller tarafından takdir edilmesini sağlar. Ayrıca paslanmaz çelik son derece hijyenik bir malzemedir ve temizlenmesi ve geri dönüştürülmesi kolaydır. Estetik açıdan hoş ve kullanımı işlevsel olan paslanmaz çelik mutfak konseptimizin kalbinde yer alır.

Dayanıklı

AISI 304 18/10 çelikteki özel nikel ve krom konsantrasyonları, onu aşırı sıcaklıklara karşı özellikle dirençli kılar. Parlaklığı zamanla solmaz; aksine, güzelliği ve çekiciliği artar.

Bakımı kolay

Çelik bakımı kolaydır; sadece birkaç basit günlük adım, zaman içinde kullanmanın bir zevk olarak kalmasını sağlar. Franke çeliğinin bakımıyla ilgili ipuçları için sonraki sayfaya geçin.

Fonksiyonel

Çelik; dayanıklı, hijyenik ve güvenli olması nedeniyle mutfak profesyonellerinin tercih ettiği bir malzemedir. Gözeneksiz yüzeyinin temizlenmesi son derece kolaydır.

Sürdürülebilir ve ekolojik

%100 geri dönüştürülebilir, hurda malzemelerden elde edilebilen ve zehirli atık içermeyen çevre dostu bir malzemedir.

Çelik



Evviyeler



Box Center	36-37
Mythos Slimtop	38-39
Mythos	40-41
Box	42-43
Maris Slimtop	44-45
Maris Quiet	46-49
Maris	50-51
Baccini	52-53
Mythos Slimtop	66-67
Maris Slimtop	68-69
Neptun Slimtop	70-71
Neptun	72-73
Galassia	74-75
Logicaline	76-77
Spark/Progresso	78-79
Armonia/Eurostar	80-81



Eviyelere Genel Bakış

Tezgahaltı Eviyeler

Tezgahüstü Eviyeler

MYTHOS



MYX 110-50
s. 41



MYX 110-55
s. 41



MYX 110-70
s. 41

MARIS



MRX 110-40
s. 50



MRX 110-45
s. 50



MRX 110-50
s. 50



MRX 110-55
s. 50



MRX 110-70
s. 51



MRX 120-34-34
s. 51



Box BXX 210-50
s. 43



Box BXX 210-68
s. 43



MQX 110-50
s. 49



MQX 110-82
s. 49

SMART



AMX 110-34
s. 52



GAX 110-45
s. 53



ROX 610/110-38
s. 53



AMX 160-34-17
s. 53



AMX 120-34-34
s. 53



NEX 611 / NET 611
s. 71



NEX 651 / NET 651
s. 71



NEX 621 / NET 621
s. 71



GAX 611
s. 73



GAX 621
s. 73



AMX 610-34
s. 81



ETN 611-58
s. 81



SKX 611
s. 77



SKX 651
s. 77



PNX 621-E
s. 77



LLX 611/LLL 611
s. 75



SKX 651-E
s. 77



LLX 651/LLL 651
s. 75



LLX 621/LLL 621
s. 75



LLX 620
s. 75

Slimtop Eviyeler



MYX 210-50
s. 39



MYX 210-55
s. 39



MYX 210-70
s. 39



BWX 220-54-27
s. 37



MYX 211-86
s. 65



MYX 251-86
s. 65



MRX 210-50
s. 45



MRX 210-70
s. 45



NEX 611
s. 71



NEX 251
s. 69



MRX 211
s. 67



MRX 251
s. 67

Granit Eviyeler



KNG 110-52
s. 57



KNG 110-62
s. 57



FSG 611-88
s. 85



KNG 120
s. 57



MRG 110-52
s. 59



MRG 110-72
s. 59



MRG 120-35-35
s. 59



MRG 610-52
MRG 610-72
MRG 620-35-35
s. 61



BFG 611-86
s. 89



BFG 651
s. 89



BFG 621
s. 89



UBG 610-56
s. 87



UBG 611-86
s. 87



UBG 611-100
s. 87



UBG 651-100
s. 87



AZG 661-E
s. 91

Damlalıksız Çelik



- 36-37 Box Center
- 38-39 Mythos Slimtop
- 40-41 Mythos
- 42-43 Box
- 44-45 Maris Slimtop
- 46-49 Maris Quiet
- 50-51 Maris
- 52-53 Baccini



Z

Eviyeler



Box Center



Aksesuarlar



01
112.0539.138
Kurutma Rafı
Dahildir



02
112.0394.981
Çelik Süzgeç
Dahildir



03
112.0545.792
3'lü Bıçak Seti
Dahildir



04
112.0539.135
Ahşap Bıçaklık
Dahildir



05
112.0539.120
Polietilen
Kesme Tahtası
Dahildir



06
112.0539.134
Ahşap
Kesme Tahtası
Dahildir



Inox
BWX 220-54-27
127.0543.036



01

02

03

04

05


06

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı



Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
860 x 510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
112.0173.076 - 112.0049.409 - 133.0391.835
133.0050.083 - 133.0254.554 - 112.0532.169
112.0544.226
Sifon 112.0049.409 - 112.0048.209
Minimum 90 cm

Alt Dolap Ölçüsü

Sifon kumandalıdır. Çelik gider kapağı bulunur.
112.0544.226 kodlu aksesuar seti ayrı pakette
sevk edilmektedir.



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



Mythos Slimtop



Aksesuarlar



01
112.0591.081
Çelik Esnek
Süzgeci
Opsiyonel



02
112.0659.398
Çelik Süzgeç
Opsiyonel



03
112.0602.288
Çelik Damlalık
Opsiyonel




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
512 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox

MYX 210-50
127.0655.172




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
562 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox

MYX 210-55
127.0655.173




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
712 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox

MYX 210-70
127.0655.174



Mythos



Aksesuarlar



01
112.0591.081
Çelik Esnek
Süzgeci
Opsiyonel



02
112.0659.398
Çelik Süzgeç
Opsiyonel



03
112.0602.288
Çelik Damlalık
Opsiyonel



Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
540 x 440 mm
200 mm
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox


MYX 110-50
122.0654.857



AISI 304



01 02 03



Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
590 x 440 mm
200 mm
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox


MYX 110-55
122.0654.858



AISI 304



01 02 03



Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
740 x 440 mm
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel tasarım gider kapağı.
Çöp öğütücü kullanımına uygun değildir.



Inox


MYX 110-70
122.0654.859



AISI 304



01 02 03



Box



Aksesuarlar



01

112.0394.981
Çelik Süzgeç
Opsiyonel

MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
540 x 450 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0049.409, 133.0254.554,
Sifon 112.0048.206, Klips 133.0172.567
Minimum 55 cm





Inox



Box BXX 210-50
127.0655.168



01



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
725 x 450 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0049.409, 133.0254.554,
Sifon 112.0048.206, Klips 133.0172.567
Minimum 80 cm



Inox



Box BXX 210-68
127.0655.169



01



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



Maris Slimtop



Aksesuarlar




01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0188.651
Çelik Damlalık
Opsiyonel



03
112.0520.471
Kesme Tahtası
Opsiyonel



04
112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç
Opsiyonel

MARIS



Inox

MRX 210-50
127.0655.170




01 02 03 04


Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
530 x 510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
112.0049.409, 133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 55 cm

Tezgah üstü
montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



MARIS



Inox

MRX 210-70
127.0655.171




01 02 03 04


Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
730 x 510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
112.0049.409, 133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm

Tezgah üstü
montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



Maris

Quiet

Sessizliğin yeni boyutu.



Sessizliğin yeni boyutu

En yeni ve ekstra geniş paslanmaz çelik Maris Quiet eviyeniz, pişirme becerilerinizle hayal gücünüzü geliştirirken aynı zamanda sessizliği deneyimlemeniz için tasarlandı.

Bu geniş tek hazneli eviye, gürültüyü %20 oranında azaltan çift kaplamalı özel Quiet Ped sistemimiz ile donatılmıştır. Maksimum huzur, hijyen ve güvenlik içinde yemek pişirmenin tadını çıkarmanız için yeni Maris Quiet, artık kiri toplayan, tıkanmayı ve kokuyu önleyen temizleme sepeti , süzgeç atığı ile kolay kullanım sunan bir sistemle hayata geçirildi.



Büyük hayaller kuruyor

82 cm ile tek haznede en büyük eviye ölçüsü.



Sessiz ve güzel

Gürültüyü 20 dB'e kadar azaltmak için görünmez Quiet Ped gürültü önleyici sistemi ile donatılmıştır.



Hijyenik ve güvenli

Sepet süzgeçli büyük atık kiti mevcuttur.



Herşey akıyor

Atık toplama özelliği sayesinde tıkanmaları ve kokuları unutun.



Maris Quiet



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel

MARIS

YENİ



Inox


MQX 110-50
122.0694.477

AISI 304

01

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
540 x 440 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
188 mm
Minimum 60 cm



MARIS

YENİ



Inox


MQX 110-82
122.0694.479

AISI 304

01

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
860 x 464 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
192 mm
Minimum 90 cm




MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Altı
440 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 50 cm



Inox

MRX 110-40
122.0654.851




01 02 03

MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Altı
490 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 55 cm



Inox

MRX 110-45
122.0654.852




01 02 03

MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Altı
540 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm



Inox

MRX 110-50
122.0654.853




01 02 03

MARIS




Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliği
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Altı
590 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm



Inox

MRX 110-55
122.0654.854




01 02 03

MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliđi
Birlikte Verilen Bađlantı

Tezgah Altı
740 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm




Alt Dolap Ölçüsü



Inox

MRX 110-70
122.0654.855




01 02 03

MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Hazne Derinliđi
Birlikte Verilen Bađlantı

Tezgah Altı
745 x 440 mm
180 mm
112.0049.409,
133.0036.506,
Sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm




Alt Dolap Ölçüsü



Inox

MRX 120-34-34
122.0654.855



01 02 03

Aksesuarlar



112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç
Opsiyonel



112.0188.651
Çelik Damlalık
Opsiyonel



112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel

Baccini



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel

SMART



Inox

AMX 110-34
122.0654.849

Montaj Tipi
Ebat
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü




AISI
304

01

Tezgah Altı
369 x 429 mm
112.0059.982,
Sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm

Eviye üzerinde armatür
deliği bulunmamaktadır.
Armatür tezgâha monte
edilebilir.



SMART



Inox

GAX 110-45
122.0654.850


Montaj Tipi
Ebat
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü



01

Tezgah Altı
482 x 432 mm
112.0059.982,
Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür
deliği bulunmamaktadır.
Armatür tezgâha monte
edilebilir.



SMART



Inox

ROX 610/110-38
101.0692.523


Montaj Tipi
Ebat
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü



01

Tezgah Altı
Ø435
112.0059.982,
Sifon 112.0068.243
Minimum 50 cm

Eviye üzerinde armatür
deliği bulunmamaktadır.
Armatür tezgâha monte
edilebilir.



SMART



Inox

AMX 160-34-17
122.0021.448


Montaj Tipi
Ebat
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü



01

Tezgah Altı
580 x 450 mm
112.0059.989,
Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür
deliği bulunmamaktadır.
Armatür tezgâha monte
edilebilir.



SMART



Inox

AMX 120-34-34
122.0021.446


Montaj Tipi
Ebat
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü



01

Tezgah Altı
765 x 450 mm
112.0059.989,
Sifon 112.0068.244
Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür
deliği bulunmamaktadır.
Armatür tezgâha monte
edilebilir.



Damlalıksız Granit



- 56-57 Kubus 2
- 58-59 Kubus 2 Matt Black
- 60-61 Maris
- 62-63 Maris Matt Black



Z

Evviyeler



Kubus 2



Aksesuarlar



01
112.0256.867
Çelik Esnek
Süzgeç
Opsiyonel



02
112.0066.060
Yarım Hazne
Süzgeci
Opsiyonel



03
112.0654.748
Ahşap Kesme
Tahtası
Opsiyonel

MYTHOS

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verine Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
560 x 460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083
112.0395.171
Sifon 112.0048.206
Klips 133.0172.567
Minimum 60 cm

Özel tasarım gider kapağı


YENİ

Nero
125.0529.601
Bianco
125.0529.604
Stone Grey
125.0529.605
Slate Grey
125.0714.193

Model
KNG 110-52



01 02 03

**MYTHOS**

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verine Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
760 x 460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083
112.0395.171
Sifon 112.0048.206
Klips 133.0172.567 - 133.0184.494
Minimum 80 cm

Özel tasarım gider kapağı


YENİ

Nero
125.0529.612
Bianco
125.0529.854
Stone Grey
125.0529.855
Slate Grey
125.0714.194

Model
KNG 110-62



01 02 03

**MYTHOS**

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Altı
720 x 420 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
200 mm
Minimum 80 cm


Özel tasarım gider kapağı

Nero
125.0529.871
Bianco
125.0529.874
Stone Grey
125.0529.875
Slate Grey
125.0714.199

Model
KNG 120



01 02 03



Kubus 2 Matt Black



Aksesuarlar



01
112.0256.867
Çelik Esnek
Süzgeç
Opsiyonel



02
112.0066.060
Yarım Hazne
Süzgeci
Opsiyonel



03
112.0654.748
Ahşap Kesme
Tahtası
Opsiyonel

MYTHOS



YENİ


Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verine Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Altı
560 x 460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083
112.0395.171
Sifon 112.0048.206
Klips 133.0172.567
Minimum 60 cm

Matt Black
125.0718.450

Model
KNG 110-52



01 02 03



Özel tasarım Matt Black gider kapağı

MYTHOS



YENİ


Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verine Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Altı
760 x 460 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0049.409 - 133.0050.083
112.0395.171
Sifon 112.0048.206
Klips 133.0172.567 - 133.0184.494
Minimum 80 cm

Matt Black
125.0718.491

Model
KNG 110-62



01 02 03



Özel tasarım Matt Black gider kapağı

MYTHOS




YENİ

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Altı
720 x 420 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
200 mm
Minimum 80 cm

Matt Black
125.0718.492

Model
KNG 120



01 02 03



Özel tasarım Matt Black gider kapağı

Maris



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel

MARIS




Model
MRG 110-52



01

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Altı
553 x 433 mm
Web sitesini ziyaret ediniz
200 mm
Minimum 60 cm

Özel tasarım gider kapağı

	Nero 125.0688.487
	Bianco 125.0688.488
	Avena 125.0688.489
	Oyster 125.0688.492
	Stone Grey 125.0688.493
	Matt Black 125.0686.715
	Slate Grey 125.0729.075
	Sahara 125.0686.720

YENİ
YENİ
YENİ

MARIS




Model
MRG 110-72



01

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Altı
753 x 433 mm
Web sitesini ziyaret ediniz
200 mm
Minimum 80 cm

Özel tasarım gider kapağı

	Nero 125.0688.494
	Bianco 125.0688.495
	Avena 125.0688.496
	Oyster 125.0688.497
	Stone Grey 125.0688.498
	Matt Black 125.0686.637
	Slate Grey 125.0729.075
	Sahara 125.0686.720

YENİ
YENİ
YENİ

MARIS




Model
MRG 120-35-35



01

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Altı
753 x 433 mm
Web sitesini ziyaret ediniz
200 mm
Minimum 80 cm

Özel tasarım gider kapağı

	Nero 125.0686.732
	Bianco 125.0686.735
	Avena 125.0686.738
	Oyster 125.0686.737
	Stone Grey 125.0686.733
	Matt Black 125.0686.731
	Slate Grey 125.0714.198
	Sahara 125.0686.736

YENİ
YENİ

Maris Matt Black



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç
Opsiyonel

MARIS

YENİ



Model
MRG 610-52




01 02

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
560 x 510 mm (R 15)
540 x 498 mm
200 mm
Minimum 60 cm

Özel tasarım Matt Black gider kapağı

Matt Black
114.0661.642



MARIS

YENİ



Model
MRG 610-72




01 02

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
760 x 510 mm (R 15)
740 x 498 mm
200 mm
Minimum 80 cm

Özel tasarım Matt Black gider kapağı

Matt Black
114.0661.666



MARIS

YENİ



Model
MRG 620-35-35




Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
760 x 510 mm (R 15)
740 x 498 mm
200 mm
Minimum 80 cm

Özel tasarım Matt Black gider kapağı

Matt Black
114.0661.674



Çelik



Eviyeler



Mythos Slimtop	66-67
Maris Slimtop	68-69
Neptun Slimtop	70-71
Neptun	72-73
Galassia	74-75
Logicaline	76-77
Spark/Progresso	78-79
Armonia/Eurostar	80-81



Mythos Slimtop



Aksesuarlar



01
112.0355.965
Cam Kesme
Tahtası
Opsiyonel



02
112.0591.081
Çelik Esnek
Süzgeci
Opsiyonel



03
112.0659.398
Çelik Süzgeç
Opsiyonel

MYTHOS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
860 x 520 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır
Özel tasarım gider kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir



Inox

MYX 211-86 TPL SOL
127.0638.907




Inox

MYX 211-86 TPL SAĞ
127.0638.908



01 02 03



MYTHOS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
860 x 520 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır
Özel tasarım gider kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir



Inox

MYX 251-86 TPL SOL
127.0638.946




Inox

MYX 251-86 TPL SAĞ
127.0638.947



01 02 03



Maris Slimtop



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0075.642
Esnek Çelik
Süzgeç
Opsiyonel

MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
1000 x 500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0173.079 - 133.0036.506 - 133.0256.086
Sifon 112.0048.206
Minimum 60 cm

Sifon kumandalıdır.




Inox


MRX 211
127.0490.531



01 02



Tezgah üstü
montaj ölçüsü



MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
1000 x 510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0173.079 - 133.0036.506 - 133.0256.086
Sifon 112.0048.209 - 112.0049.411
Minimum 60 cm

Sifon kumandalıdır.



Inox


MRX 251
127.0490.533



01 02



Tezgah üstü
montaj ölçüsü



Neptun Slimtop



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0175.520
Yarım Hazne
Süzgeci
Opsiyonel

MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
864 x 514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
133.0036.427 - 112.0049.409
Sifon 112.0068.243
Klips 133.0175.719
Minimum 60 cm



Inox

NEX 211 SOL
127.0059.655




Inox

NEX 211 SAĞ
127.0059.654




01 02

Tezgah üstü
montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
1004 x 514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
112.0049.406 - 112.0049.409
Sifon 112.0048.209
Klips 133.0175.719
Minimum 60 cm



Inox

NEX 251 SOL
127.0059.717




Inox

NEX 251 SAĞ
127.0059.658




01 02

Tezgah üstü
montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır
montaj ölçüsü



Neptun



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0175.520
Yarım Hazne
Süzgeci
Opsiyonel



MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Üstü
860 x 510 mm
840 x 490 mm
112.0049.427,
112.0049.409
Klips 133.0175.715
Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm

Alt Dolap Ölçüsü



01 02

-  Inox
NEX 611 SOL
101.0656.164
-  Inox
NEX 611 SAĞ
101.0656.165
-  M.Dekor
NET 611 SOL
101.0656.166
-  M.Dekor
NET 611 SAĞ
101.0656.167


MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Üstü
1000 x 510 mm
980 x 490 mm
133.0254.555,
112.0049.409,
112.0049.406
Klips 133.0175.715
Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm

Alt Dolap Ölçüsü



01 02

-  Inox
NEX 651 SOL
101.0656.168
-  Inox
NEX 651 SAĞ
101.0656.169
-  M.Dekor
NET 651 SOL
101.0656.170
-  M.Dekor
NET 651 SAĞ
101.0656.171


MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Tezgah Üstü
1160 x 510 mm
1140 x 490 mm
112.0049.427,
112.0049.409,
112.0049.406
Klips 133.0175.719
Sifon 112.0068.244
Minimum 80 cm

Alt Dolap Ölçüsü



01 02

-  Inox
NEX 621 SOL
101.0656.172
-  Inox
NEX 621 SAĞ
101.0656.173
-  M.Dekor
NET 621 SOL
101.0656.174
-  M.Dekor
NET 621 SAĞ
101.0656.175

Galassia



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel

MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.982,
Klips 112.0048.423
Sifon 112.0068.243
Minimum 50 cm

Inox
GAX 611 SOL
101.0656.176

Inox
GAX 611 SAĞ
101.0656.177



01



MARIS



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü


Tezgah Üstü
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
112.0059.989,
Klips 133.0048.423
Sifon 112.0048.209
Minimum 90 cm

Inox
GAX 621 SOL
101.0656.178

Inox
GAX 621 SAĞ
101.0656.179



01



Logicaline



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02


112.0040.691
Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
LLX 651/LLL 651
Model ile uyumludur.
Opsiyonel

SMART



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.982,
Klips 1302222
Sifon 112.0068.243
Minimum 50 cm



Inox
LLX 611 SOL
101.0656.155



Inox
LLX 611 SAĞ
101.0656.156



Dekor
LLL 611 SOL
101.0656.157



Dekor
LLL 611 SAĞ
101.0656.158



AISI
304


01

SMART



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.989,
Klips 1302222
Sifon 112.0068.244
Minimum 80 cm



Inox
LLX 620
101.0656.159



AISI
304


01

SMART



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.989,
Klips 133.0048.423
Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm



Inox
LLX 651 SOL
101.0656.160



Inox
LLX 651 SAĞ
101.0656.161



Dekor
LLL 651 SOL
101.0656.162



Dekor
LLL 651 SAĞ
101.0656.163



AISI
304


01 02

SMART



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
112.0059.989,
133.0048.423 ,
112.0190.493
Sifon 112.0048.209.
112.0060.244
Minimum 80 cm



Inox
LLX 621 SOL
101.0150.821



Inox
LLX 621 SAĞ
101.0085.849



Dekor
LLL 621 SOL
101.0086.284



Dekor
LLL 621 SAĞ
101.0086.271



AISI
304

01

Spark/Progresso



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02
112.0006.138
Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
Spark Köşe
dahil aksesuar

SMART





Inox SKX 611 SOL
101.0712.365

Inox SKX 611 SAĞ
101.0712.364

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı


Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0059.982,
Klips 112.0485.906,
Sifon 112.0184.359
Minimum 45 cm



01

SMART





Inox SKX 651 SOL
101.0712.369

Inox SKX 651 SAĞ
101.0712.368

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
112.0059.989,
Klips 112.0485.907,
Sifon 112.0184.360
Minimum 60 cm



01

SMART




Inox SKX 651-E
101.0656.142

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
960 x 500 mm
Kutuların içinde
şablon mevcuttur.
112.0183.866,
Klips 112.0012.785,
Sifon 112.0184.360
45° Köşe
Sifon kumandalıdır.



02

SMART




Inox PNX 621-E
101.0021.585

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
830 x 830 mm
Kutuların içinde
şablon mevcuttur.
112.0059.982
(2 adet),
Sifon 112.0048.209
90° Köşe



01

Armonia/Eurostar



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



Inox


AMX 610-34
101.0021.601



AISI
304

01

Tezgah Üstü
420 x 500 mm
400 x 480 mm
112.0059.982, Sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm




Inox

ETN 611-58
101.0656.141



AISI
304

Tezgah Üstü
580 x 510 mm
560 x 490 mm
112.0006.230, Sifon 112.0068.243
Minimum 40 cm





Granit



Fresno	84-85
Mythos	86-87
Urban	88-89
Basis	90-91
Antea	92-93



Evliyeler

Fresno



Aksesuarlar



01

112.0520.938
Çelik Esnek
Süzgeç
Dahildir

MYTHOS



ACCES-
SORIES



01

Model
FSG 611-88

Nero
114.0656.033


Stone Grey
114.0656.034

Bianco
114.0656.035

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
877 x 495 mm
845 x 463 mm
Minimum 60 cm


Özel tasarım gider kapağı
Pop-up sifon kumandalıdır



Mythos



Aksesuarlar



01
112.0520.938
Çelik Esnek
Süzgeç
Dahildir



02
112.0017.900
Cam Kesme
Tahtası
Dahildir

MYTHOS

YENİ



ACCES-
SORIES



01

02

Model
MTG 611-100

Nero SOL
114.0476.995

Stone Grey SOL
114.0476.999

Bianco SOL
114.0477.021

Slate Grey SOL
114.0723.963

Nero SAĞ
114.0476.996

Stone Grey SAĞ
114.0477.000


Bianco SAĞ
114.0477.022

Slate Grey SAĞ
114.0723.964

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 515 mm
980 x 495 mm
195 mm
Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır



Urban



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'ü Set
Opsiyonel



02
112.0595.334
Bambu Kesme
Tahtası
Opsiyonel

MARIS

01

02

YENİ




Model
UBG 610-56



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
560 x 500 mm
540 x 480 mm
230 mm
Minimum 60 cm



YENİ

Nero
114.0686.793

Bianco
114.0686.796

Sahara
114.0686.791

Avena
114.0686.792

Oyster
114.0686.794

Stone Grey
114.0686.797

Slate Grey
114.0714.168

MARIS

01

02




Model
UBG 611-86



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
220 mm
Minimum 50 cm



YENİ

Nero
114.0688.481

Bianco
114.0688.482

Sahara
114.0688.483

Avena
114.0688.484

Oyster
114.0688.486

Stone Grey
114.0688.485

Slate Grey
114.0729.072

MARIS

01

02




Model
UBG 611-100



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
220 mm
Minimum 60 cm



YENİ

Nero
114.0688.448

Bianco
114.0688.450

Sahara
114.0688.451

Avena
114.0688.452

Oyster
114.0688.454


Stone Grey
114.0688.453

Slate Grey
114.0729.073

MARIS

01

02




Model
UBG 651-100



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Hazne Derinliği
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
1000 x 500 mm
980 x 480 mm
220/138 mm
Minimum 60 cm



YENİ

Nero
114.0688.455

Bianco
114.0688.456

Sahara
114.0688.457

Avena
114.0688.458

Oyster
114.0688.460

Stone Grey
114.0688.459

Slate Grey
114.0729.074

Basis



Aksesuarlar



01
112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel




02
112.0250.014
Yarım Hazne
Süzgeci
Opsiyonel



03
112.0595.334
Bambu Kesme
Tahtası
Opsiyonel

MARIS

01
03


Model
BFG 611-86



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
860 x 500 mm
840 x 480 mm
112.0158.346
Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756
Minimum 45 cm



	Nero 114.0655.971
	Bianco 114.0655.972
	Sahara 114.0655.974
	Avena 114.0655.946
	Oyster 114.0655.948
	Stone Grey 114.0655.947
	Slate Grey 114.0729.040

YENİ

MARIS

01
02
03


Model
BFG 651



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
970 x 500 mm
950 x 480 mm
112.0158.346
Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756
Minimum 60 cm



	Nero 114.0655.949
	Bianco 114.0655.950
	Sahara 114.0655.981
	Avena 114.0655.982
	Oyster 114.0655.984
	Stone Grey 114.0655.983
	Slate Grey 114.0729.071

YENİ

MARIS

01
03


Model
BFG 621



Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
1160 x 500 mm
1140 x 480 mm
112.0158.343
Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756
Minimum 80 cm



	Nero 114.0655.985
	Bianco 114.0655.990
	Sahara 114.0655.991
	Avena 114.0655.992
	Slate Grey 114.0714.716

YENİ

Antea



Aksesuarlar



01

112.0655.481
ALL-IN 3'lü Set
Opsiyonel



02

112.0464.522
Yarım Hazne
Süzgeci
Dahildir

SMART



01

02

Model
AZG 661-E



Nero
114.0655.973




Bianco
114.0655.870

Montaj Tipi
Ebat
Montaj Ölçüsü
Birlikte Verilen Bağlantı

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
960 x 500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur
112.0484.800
Sifon 112.0048.203
Silikon 112.0069.756
Minimum 45° Köşe





Filtreli

Vital Kapsül Sistemi 96-99

Lina Clear Water 100-103



Armatür

Vital Kapsül Sistemi

Küçük filtre, daha büyük fayda.



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



Vital sistemini bu kadar önemli yapan nedir?

Küçük ama güçlü kapsül filtresidir.

Bu benzersiz tasarım, yalnızca dünyanın en küçüğü değil, aynı zamanda aktif karbonu suyu filtreleyip arıtabilen yüksek teknoloji ürünü bir zarla birleştiren ilk tasarımıdır. Kullanım ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza uyum sağlayan bu ürün, **Yüksek Akış** ve **Yüksek Performans** olmak üzere iki farklı modelde mevcuttur.

- Doğrudan musluktan saf, harika tada sahip suyun tadını çıkarın
- Kompakt eviye üstü tasarımın, değerli dolap alanı kaplamaz
- Hayati mineralleri korurken, kirleticileri giderir
- LED ışık, filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir
- Filtrenin değiştirilmesi hızlı ve kolaydır

Plastik atıkları azaltın

Çevresel etkinizi azaltmaya yardımcı olan vital sistemi, plastik şişe atığını %99 oranında azaltmaya yardımcı olur.

Filtre değeri parametreleri

Kapsam: 3.5 lt

Sıcaklık aralığı: 1 - 38°C (34 - 100°F)

Basınç aralığı: 1.0 - 6.8 bar (14.5 - 100 psi)


Kapasite: Su kalitesine ve basınca bağlı olarak 500 lt.'ye kadar.

1 Hesaplama temeli: Vital filtre kapsülünün ağırlığı = 33,5 gr., 1 lt. pet şişenin ortalama ağırlığı = 35 gr., 1 Vital filtre kapsülü 500 pet şişenin yerine geçer, ardından 33,5 gr./500 x 35 gr. = %0,2

2 Hesaplama temeli: Ortalama 4 kişilik bir aile, litre maden suyu başına ortalama 4 TL fiyatla yılda yaklaşık 3.000 litre su tüketir; bu, 6 Vital filtre kapsülü için 4.000 TL'ye kıyasla, yılda 12.000 TL'lik bir maliyet ile sonuçlanır. (Önerilen kullanım süresi 1 yıl)

Vital Kapsül Sistem

Saf, harika tada sahip su sağlamak için tasarlanmış yüksek performanslı filtre



Vital sistemimizin filtresi sadece dünyanın en küçüğü değil, aynı zamanda aktif karbonu Franke'nin patentli membranıyla etkili bir şekilde birleştiren ilk filtredir.

■ Ön filtre

Ön filtre, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ilk savunma hattıdır. Daha büyük parçacıklar filtrelenir ve tutulur.

■ Zar*

Nanoteknoloji sayesinde geliştirilen 0.06 mm kalınlığındaki zar, içme suyunuzdaki bakteri bile filtreler.

■ Aktif karbon filtresi

Aktif karbon, sulun içerisinde klor gibi çözünmüş safsızlıkları filtreler.

■ Su akışı

Su önce ön filtreden ardından nanoteknolojili zar sisteminden son olarak aktif karbon filtresinden süzülerek kulanıma hazır hale gelir.

Her koşula uygun iki filtre

Yaşadığımız her yerdeki su kalitesine uyacak şekilde uyarlanmış olan Vital filtre sistemi, iki farklı filtre tipi ile sunulur: Yüksek performanslı filtre veya yüksek akışlı versiyon.

*Yalnızca yüksek performans filtresi.



Yüksek Performanslı Filtre

Doğrudan musluktan 500 litreye kadar taze içme suyu sağlar. Normal ev tipi su filtrelerinden 20 kat daha yoğun bir ağ ile bu, pası, birikintileri ve ince tortuları yakalamada oldukça etkilidir.

Yüksek Akış Filtresi

Yüksek akış filtremiz, bunu arttırmanın gerekli olabileceği alanlarda size hem saf, güvenli, hemde harika tadı olan musluk suyunu benzersiz bir akış hızıyla birlikte verir. Yüksek performanslı filtremiz ortalamanın üzerindeki tortu seviyelerinden etkilenebilir.



MYTHOS




Krom/Mat Siyah
120.0621.313



Krom/Gun Metal
120.0621.230

Tip **Tek kumandalı**
El duşu **Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağızı**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**

Bir kapsül 500 lt. kapasiteli olup, armatürünüz filtre dolum uyarısı verdiğinde kapsül filtrenin değiştirilmesi gerekir.



reddot design award

Aksesuarlar

Tekli Kapsül
112.0607.497

3'lü Kapsül
112.0607.498

Tekli Kapsül Yüksek Akış
112.0606.784

3'lü Kapsül Yüksek Akış
112.0606.785

Lina Clear Water

Saf suyun farkını tadın



Evinizin armatüründen, ev sahibinizden istediğiniz zaman saf suyu yudumladığınızı hayal edin. Artık bunu yapabilirsiniz. Lina Clear Water, kompakt tasarımı tavizsiz verimlilikle birleştiren ev tipi su filtreleme kitidir.



2 aşamalı filtreleme

Lina Clear Water sistemi, 1. aşama ile tortuyu 10 mikrona kadar giderirken 2. aşamada dereceli partikül boyutu sayesinde 0,5 mikrona kadar inerek ağır metalleri parçalayan özel bir filtreleme işlemi sağlar.

Kompakt tasarım

Bu benzersiz teknoloji geleneksel filtrelerle karşılaştırıldığında **daha az** yer kaplar ve aynı filtreleme kalitesini garanti eder. Ayrıca eviye altındaki kabine kolayca monte edilerek standart boyutlu bir atık yönetimi çözümüne sığacak kadar yer kalır.



Değiştirilmesi kolay

Dahili bypass'lı montaj braketi sayesinde kartuş iki avantajla kolayca değiştirilebilir: Sistem otomatik olarak kapandığından su dökülme riski yoktur ve uzman bir teknisyene ihtiyaç duyulmaz.

Çevre için iyi

Lina Clear Water, çok fonksiyonlu olarak armatürden saf su sağlayarak, şişe su alma ihtiyacını azaltır ve evinizdeki plastik atığı en aza indirir. Filtreleme kiti ayrıca geleneksel bir kartuşa kıyasla %53 daha az plastik kullanır ve buda ürünün çevresel etkisini önemli ölçüde azaltır.



Lina Clear

Water




MARIS



Taban çap
Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı
Akış hızı (3bar) lt/dk

48 mm
Çift kumandalı
Seramik diskli (çap: 35 mm)
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
7,76

Filtre kartuşu ve filtre bağlantı aparatı ürüne dahildir.
Bir filtre kartuşu 4000 lt. kapasiteli olup, şebeke suyunun standartlarına bağlı olarak filtre kullanım kapasitesi değişkenlik gösterebilir.



Krom
160.0702.660


MARIS



Taban çap
Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı
Akış hızı (3bar) lt/dk

48 mm
Çift kumandalı
Seramik diskli (çap: 35 mm)
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
7,76

Filtre kartuşu ve filtre bağlantı aparatı ürüne dahildir.
Bir filtre kartuşu 4000 lt. kapasiteli olup, şebeke suyunun standartlarına bağlı olarak filtre kullanım kapasitesi değişkenlik gösterebilir.



Matt Black
160.0702.681



Aksesuar

Filtre kartuşu
112.0702.682

Çelik



Armatürler



Atlas Neo Sensor	106-107
Mythos / Atlas Neo	108
Atlas Neo / Glenda	109



Atlas Neo Sensor




MYTHOS



Çelik
115.0625.523

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Atlas Neo Sensor




MYTHOS



Steel Black
115.0625.527

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Mythos/Atlas Neo



MYTHOS




Model
Mythos



Çelik
115.0547.853

Tip **Tek kumandalı**
Spiral **Çıkarılabilen metal spiral**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**



MARIS




Model
Atlas Neo



Çelik
115.0521.438

Tip **Tek kumandalı**
Spiral **Çıkarılabilen siyah helezon spiral**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **180° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**



Atlas Neo/Glenda



MARIS




Model
Atlas Neo
Sprey

Çelik
115.0521.441

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Sprey özelliği



MARIS




Model
Glenda

Çelik
115.0706.986

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
Püskürtme başlığı dönüşü: 180°
Paslanmaz çelik hortum, uzatılabilir
hortum uzunluğu 1.500 mm



Armatürler



114-117	Mythos Masterpiece
118-123	Active Twist
124-127	Atlas Neo Sensor
128	Atlas Neo
129	Icon
130	Pescara
131	Active Semi Pro
132	Mythos
133	Icon
134	Icon Semi Pro
135	Active
136	Mythos
137	Urban
138	Active
139	Orbit / Active
140	Lina Pro
141	Urban / Orbit
142	Maris Plus Doccia
143	Active Plus Doccia
144	Fox Pro
145	Atlas
146	Active Window / Neptun Style Window
147	Smart / Pola
148	Lina L/Lina L Matt Black
149	Lina J / Lina J XL
150	Novara Plus/Old England
151	Sıvı Sabunluklar



r



Armatürlere Genel Bakış

Krom Armatürler



Icon
s. 127



Pescara Up&Down
s. 128



Active Semi Pro
s. 129



Pescara
s. 128



Orbit
s. 139



Urban
s. 139



Lina Pro
s. 138



Active Plus Doccia
s. 141



Maris Plus Doccia
s. 140



Fox Pro
s. 142



Atlas
s. 143



Novara Plus
s. 147



Smart
s. 145



Pola
s. 146



Lina L Doccia Krom
s. 148



Lina J Krom
s. 149



Lina J XL Krom
s. 149

Çelik Armatürler



Active Twist Doccia
s. 120



Mythos Doccia
s. 106



Atlas Neo Sensör
s. 124



Atlas Neo Doccia
s. 126



Atlas Neo Doccia Sprey
s. 107



Neptun Style Window
s. 144



Active Window Doccia
s. 144



Novara Plus
s. 53



Smart
s. 53



Glenda
s. 109

Eğilebilen Armatürler

Renkli Armatürler



Mythos Masterpiece
s. 115

Antrasit ● Gold ●
Copper ●



Atlas Neo Sensör
s. 125



Mythos
s. 134



Mythos Doccia
s. 130



Icon Doccia
s. 131



Atlas Neo Doccia
s. 126



Active Semi Pro
s. 133



Icon Semi Pro
s. 132



Pescara Matt Black
s. 128



Active Twist Doccia
s. 120



Active Plus
s. 136



Orbit
s. 137



Active Plus Metallic
s. 137



Urban
s. 135



Old England
s. 147



Lina L
s. 148

Filtreli Armatürler



Filtreli Armatür
s. 97



Filtreli Armatür
s. 97



Lina Clear Water
s. 101



Lina Clear Water
s. 101

Sıvı Sabunluklar



Atlas
s. 151



Active
s. 151



Active
s. 151

Mythos Masterpiece

Armatür sanatı



İşlevsel tasarım, zarif stil ve detaylara büyük bir hassasiyet gösterilerek üretilen yeni Mythos Masterpiece armatürler Franke mutfağınızın mükemmel tamamlayıcısıdır. Mutfağınızda mükemmel görsel uyum için her biri diğer Mythos Masterpiece koleksiyonu öğeleri ile mükemmel şekilde eşleşen antrasit, gold ve copper olmak üzere 3 farklı metalik renkte mevcuttur.



Mythos Masterpiece

Mythos Masterpiece armatürlerin her biri estetik açıdan sunduğu şıklığın yanında mükemmel derecede işlevseldir: Laminer akışlı ikili spray özelliği ile en inatçı kirlerde bile güçlü ve etkili yıkama sağlarken, kristal berraklığında sıçramayan bir su akışı ve spiral başlığı sayesinde maksimum rahatlık için eviyelerin her yerine ulaşır.




Mythos Masterpiece



MYTHOS



Tip **Tek kumandalı**
Spiral **Çıkarılabilen metal spiral**
El duşu **Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**



Antrasit
115.0711.555

Gold
115.0711.558

Copper
115.0711.557




Active

Twist

Armatürleri bildiğini mi düşünüyorsun? Tekrar düşün.





Active Twist ile farklı çalışan bir armatür yarattık. Sadece eviyeyi doldurmakla kalmaz aynı zamanda boşaltır. Şık, minimalist görünümünün yanı sıra, bataryayı ve eviyeği döner bir kadranla birbirine bağlayan yenilikçi bir özel özelliği bünyemize kattık. Döndürüldüğünde atık çıkışı çalıştırır, böylece ellerinizi sıcak, kirli suya sokmanıza gerek kalmadan su kolayca, güvenli ve hijyenik bir şekilde akar.

Özellikler ve faydalar

Yenilikçi Entegre Kontrolü

Hepsi bir arada tasarım, döndürüldüğünde atık çıkışı çalıştırır ve ellerinizi eviyeğe sokmanıza gerek kalmadan suyun kolayca güvenli ve hijyenik bir şekilde akmasını sağlayan özel bir kadran içerir.

Eko Kartuş

Hem akışı hemde sıcaklığı sınırlamak üzere tasarlanan eko kartuş aktif olarak hem su hemde enerji tasarrufuna yardımcı olur. Kademeli kol sayesinde su kullanımını %50'ye kadar azaltmak mümkündür.

Sprey başlık


Daha güçlü bir akış sağlayan sprej başlık meyve ve sebzelerin durulanmasını kolaylaştırır. Bulaşıkların üzerindeki inatçı kirleri temizler ve eviyeğin her yerine ulaşarak temizlemeyi kolaylaştırır.

Laminer Havalandırıcı

Armatüre takılan laminer havalandırıcı, Active Twist'in çok az gürültü ile kristal berraklığında sıçramayan bir su akışı sağlar.

Kolay Temizlenen Tasarım

Active Twist'in akıcı, kavisli tasarımı ve yuvarlatılmış kenarı temizlemeyi kolaylaştırır.



Active Twist Paslanmaz Çelik ile buluşuyor

Bu paslanmaz çelik eviyelerden en iyi şekilde yararlanmanız harika yolu nedir?
Parlak Active Twist klavuz serisinin etkileyici yenilikçi tasarımı eklendi.



Maris

Model: MRX 110-40
MRX 110-45
MRX 110-50
MRX 110-55
MRX 110-70
MRX 110-120-34-34



Maris

Model: MRX 210-50
MRX 210-70



Maris

Model: MRX 211
MRX 251



Box Center

Model: BWX 220-54-27



Myhtos

Model: MYX 110-50
MYX 110-55
MYX 110-70



Myhtos

Model: MYX 210-50
MYX 210-55
MYX 210-70



Myhtos

Model: MYX 211-86 TPL
MYX 251-86 TPL

Active Twist Granit ile buluşuyor

Zarif granit eviyelerin siyah kaplaması gösterinin yıldızının arka planını oluşturuyor.
Active Twist şık bir şekilde öne çıkarken işi yapmasına izin verin.



Maris

Model: MRG 110-52




Maris

Model: MRG 110-72



Maris

Model: MRG 120-35-35



Maris

Model: MRG 610-52 TL



Maris

Model: MRG 610-72 TL



Maris

Model: MRG 620-35-35 TL



Kubus 2

Model: KNG 110-52



Kubus 2

Model: KNG 110-72

Active Twist Çelik Giderleri

İstediğiniz eviye modelini bir Active Twist armatür ile birleştirin ve hangi paslanmaz çelik giderin gerekli olduğunu keşfedin.



Seri Adı	Model Adı	115.0653.505	115.0669.769
Maris	Tüm Modeller	112.0301.698	112.0301.698
Myhtos	Tüm Modeller	112.0301.698	112.0301.698
Box Center	BWX 220-54-27	112.0301.698	112.0301.698
Maris Granit	Tüm Modeller	112.0389.090	112.0389.090
Kubus 2 Granit	Tüm Modeller	112.0389.090	112.0389.090



Active Twist



MYTHOS


YENİ



Decor Steel
115.0653.505

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Active Twist



MYTHOS




YENİ

Matt Black
115.0669.769

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Atlas Neo Sensor

Güçlük yok, mikrop yok, el yok!



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



Yemek hazırlarken ellerinizi kirletmek kolay olabilir, ancak Atlas Neo Sensörümüz sayesinde artık ellerinizi armatüre koymanıza gerek kalmayacak buda siz ve aileniz için daha iyi hijyen ve ekipmanlarınızda daha az leke oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu çağdaş ve yüksek teknoloji ürünü armatür, su ve enerji tasarrufunda sağlayarak 30 saniye sonra su akışını otomatik olarak durdurur. Atlas Neo Sensör armatürün mutfağınızın tarzına uyup uymadığını merak ediyorsanız, en klasik krom ve ultra modern mat siyah renklerde mevcut olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir jestten başka bir şey değil

Herhangi bir düğmeye basmanıza veya herhangi bir kolu çekmenize gerek kalmadan elinizi armatür sensörüne yaklaştırın ve 30 saniyelik mükemmel su akışının keyfini çıkarın.



Çevreyi koruyun

Armatürün altına bir kap koyun, çalıştırın ve unutun. Su akışı yarım dakika içinde durarak su ve enerji tasarrufu sağlar.



Tam istediğiniz gibi

Armatürü çalıştırdığımız zaman ideal sıcaklığı ayarlayın ve daha sıcak veya daha soğuk su istiyorsanız sadece kolla ayarlayın.

Güvenli ve sağlam

Mutfak, tüm evin en çok kullanılan ortamlarından biridir ve hijyen söz konusu olduğunda asla çok dikkatli olamazsınız; yıkanmamış veya kirli ellerinizi bir daha asla armatüre koymayın.

Tavizsiz stil

Neden kendi tarzınızla yetiniyorsunuz? Mutfağınızın havasını ultra modern mat siyah veya klasik krom ile eşleştirin.

Hacmi değil farkı fark edin

Kurulumu hızlı ve kolay olan Atlas Neo Sensörümüzün kompakt, pille çalışan kontrol kutusu eviyealtının altında çok az yer kaplar.

Atlas Neo Sensor




MYTHOS



Çelik
115.0625.523

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Atlas Neo Sensor




MYTHOS



Industrial Black
115.0625.527

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Atlas Neo




MYTHOS

Model
Active



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



	Copper 115.0628.208
	Gold 115.0681.242
	Antrasit 115.0628.210




MYTHOS



Krom
115.0625.188

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Pescara



MYTHOS




Model
Pescara

Krom
115.0393.976

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağız
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Akış yönü değiştirilebilir, fonksiyonel başlık

Nero
115.0663.757



MYTHOS




Model
Pescara Up&Down

Krom
115.0523.286

Tip
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Profesyonel kullanım için özel spiralli su çıkış ağız
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Active Semi Pro




MYTHOS



Krom
115.0653.407

- | | |
|----------|---|
| Tip | Tek kumandalı |
| Spiral | Çıkarılabilen helezon spiral |
| El duşu | Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı |
| Kartuş | Seramik diskli |
| Hareket | 180° dönebilen su çıkış borusu |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |



Mythos




MYTHOS



Steel Black
115.0550.442

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları





MYTHOS



Matt Black
115.0625.190

Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı


Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



reddot winner 2021



Dünyanın en eski ve prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award ve IF Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.



Icon Semi Pro



MYTHOS



Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları




reddot winner 2023

YENİ

Model
Icon Semi Pro

Matt Black
115.0690.598





MYTHOS




Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen helezon spiral
Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

YENİ

Model
Active Semi Pro

Matt Black
115.0653.409




A modern kitchen sink with a black faucet and a black sink, set into a white marble countertop. A silver pot with a gold handle is on the counter, and a black tray with red tomatoes is nearby.



11

**Tek kumandalı
Seramik diskli
360° döneabilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**






MARIS



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
150° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



	Bianco 115.0595.088
	Stone Grey 115.0595.089
	Nero 115.0595.091

Active




MARIS



Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



	Nero 115.0663.757
	Stone Grey 115.0663.758
	Oyster 115.0663.759
	Bianco 115.0663.760
	Sahara 115.0663.756
	Avena 115.0663.755
	Slate Grey 115.0722.127

YENİ

Orbit/Active




MARIS



Model
Orbit

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
120° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



	Nero 115.0623.057
	Bianco 115.0623.139
	Sahara 115.0623.059
	Stone Grey 115.0623.141


MARIS



Model
Active Metalic

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



	Matt White 115.0653.383
	Matt Black 115.0653.382

Lina Pro




MARIS



- | | |
|----------|--|
| Tip | Tek kumandalı |
| Spiral | Çıkarılabilen metal spiral |
| El duşu | Kolay yıkama özellikli spreylilik başlık, duş akışı |
| Kartuş | Seramik diskli |
| Hareket | 150° dönebilen su çıkış borusu |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

Krom
115.0626.085



Urban/Orbit



MARIS




Model
Urban



Krom
115.0595.062

Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
150° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



MARIS




Model
Orbit



Krom
115.0623.055

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
120° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Maris Plus Doccia




MARIS



Krom
115.0392.357

- | | |
|----------|--|
| Tip | Tek kumandalı |
| Spiral | Çıkarılabilen metal spiral |
| El duşu | El duşu altında su yoğunluk kontrolü, duş akışı |
| Kartuş | Seramik diskli |
| Hareket | 360° dönebilen su çıkış borusu |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |



Active Plus Doccia




MARIS



Krom
115.0663.801

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Fox Pro




MARIS



Krom
115.0486.993

- | | |
|----------|--|
| Tip | Tek kumandalı |
| Spiral | Çıkarılabilen helezon spiral |
| El duşu | Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı, su yoğunluk kontrolü, duş akışı |
| Kartuş | Seramik diskli |
| Hareket | 360° dönebilen su çıkış borusu |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |






MARIS



Tip **Tek kumandalı**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**

Inox
120.0179.978



[illegible]

Smart / Pola



SMART




Model
Smart



Krom
115.0391.460

Tip **Tek kumandalı**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**



SMART




Model
Pola



Krom
115.0622.942

Tip **Tek kumandalı**
Kartuş **Seramik diskli**
Hareket **360° dönebilen su çıkış borusu**
Bağlantı **Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları**



Lina L/Lina L Matt Black



SMART



YENİ


Model
Lina L



Krom
115.0712.420

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Paslanmaz çelik hortum, Taban çapı 54 mm



SMART



YENİ


Model
Lina L Matt Black



Matt Black
115.0712.435

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Paslanmaz çelik hortum



Lina J/Lina J XL



SMART




Model
Lina J



Krom
115.0693.228

Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Püskürtme başlığı dönüşü: 150°



SMART




Model
Lina J XL



Krom
115.0693.229

Tip
Spiral
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Püskürtme başlığı dönüşü: 150°



Novara Plus/Old England



SMART




Tip
Spiral
El duşu
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Çıkarılabilen metal spiral
Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı
Seramik diskli
120° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Model
Novara Plus



Krom
115.0347.111



SMART




Tip
Kartuş
Hareket
Bağlantı

Tek kumandalı
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Model
Old England



Bronz
115.0028.205



Sıvı Sabunluklar

Metalik Renkler



Mat Black
119.0547.906

Kapasite 300 ml



Mat White
119.0547.905

Kapasite 300 ml



Gold
112.0717.105

Kapasite 300 ml




Antrasit
112.0717.103

Kapasite 300 ml




Copper
112.0717.104

Kapasite 300 ml



119.0547.906
119.0547.905



112.0717.105
112.0717.103
112.0717.104

Tezgah altı eviye modelleri ile uyumludur.



Krom
119.0584.065

Kapasite 300 ml



Bianco
119.0578.748

Kapasite 300 ml



Sahara
119.0578.746

Kapasite 300 ml



Nero
119.0578.743

Kapasite 300 ml



Avena
119.0578.745

Kapasite 300 ml




Stone Grey
119.0578.744

Kapasite 300 ml




Oyster
119.0578.750

Kapasite 300 ml



Slate Grey
125.0714.193

Kapasite 300 ml



Eğik Davlumbazlar

- 156-159 Mythos Air Hub
- 160-163 K-LINK Teknolojisi
- 166-167 Mythos Pro
- 168-169 Maris 2.0 Pro
- 170 Maris Pro Matt
- 171 Maris Neo
- 172 Glass Vertical
- 173 Smart Linear Vertical
- 174 Trendline Plus
- 175 Trendline Plus/Classicline

Duvar Tipi Davlumbazlar

- 176 Format Plus / Crystal / Tale
- 177 Neptun Köşe / Linfa / Format
- 178-179 Dawndraft


Maris Ceeling

Ada Tipi Davlumbazlar

- 182-183 T-Shelf
- 184-185 Ada Format Tale
- 186-187 Ada Maris
- 188 Ada Crystal
- 189 Ada Tube Plus / Ada Glass Linear
- 190-191 Ada Smart
- 192-195 Drip Free

Ankastre Davlumbazlar

- 196 Inca Lux 3.0 / Inca Box
- 197 Ankastre Box / Sürgülü Aspiratör



Davlumbaz



zlar

Davlumbazlara Genel Bakış

Eğik Davlumbazlar

MYTHOS



FVMY AH BK F90

s. 157



FMY PRO 907 FM BK/XS
FMY PRO 907 FM BK/BK

s. 165

K-LINK



FMY PRO 907 FM BK/IX KL
FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL

s. 161



FMY BK MATT F180

s. 181

MARIS



FMA 2.0 PRO 907 BK

s. 167



FMA PRO 907 BK/BK MATT

s. 168



FNO 605 BK
FNO 905 BK

s. 169

SMART



FPJ 615/915 V BK A/600/900
FPJ 615/915 V WH A/600/900

s. 170



FPJ 615/915 V BK/XS
FPJ 615/915 V WH/XS

s. 171



FTLN H45 XS/BK A120

s. 174



FCR 625 TC BK/XS NG/600
FCR 925 TC BK/XS NG/900

s. 174



TALE 915 W XS
TALE 915 W MB

s. 174



FDPA 904 XS/900

s. 175



FDL 6165 XS/600
FDL 9165 XS/900

s. 175



FDFEG6 60 XS
FDFEG6 90 XS

s. 175

Bağımsız Ürünler



FCO 70 PW/G

s. 173



FCO 70 ON/G

s. 173



FCO 70 OY
FCO 70 BK MATT

s. 172



FCO 70 OA

s. 172

Ada Davlumbazlar



905 I XS/900
905 I BK MATT/900
s. 183



FCR 925 I TC BK XS
s. 186

K-LINK



FMY DRIP-FREE 60 KL
FMY DRIP-FREE 90 KL
FMY DRIP-FREE 120 KL
s. 193

Tezgah Altı Davlumbazlar



FDW 908 IB XS
s. 179



FTU PLUS 3707 I XS
s. 187



FCMA 90 C XS
FCMA 90 C WHG
s. 179



FBFE BK MATT A52
FBFE BK MATT A70
s. 194



FBFE WH MATT A52
FBFE WH MATT A70
s. 194



FMAS BK EXTRA MATT F80 KL
s. 185



FGL 915 I BK XS/900
s. 187



FSMS F42 BK MATT
FSMS F42 WH MATT
FSMS F42 SS/BK MATT
s. 189



FBI 931 H XS
s. 194



FBI 525/705 GR/500/700
FBI 525/705 BK
s. 195



FTC 6032 GR/XS V2/600
s. 195

Mythos

Air Hub

Evrendeki en saf hava



Davlumbaz ve hava dezenfeksiyon sistemi bir arada. Mutfağınızda temiz hava denilince genellikle aklınıza Air Hub serimizin hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırdığı yemek kokuları gelir, ancak diğer kirletici unsurları nadiren düşünürsünüz. İki ayrı hava sayesinde akışlar ve iki özel UV-C ışığı, Air Hub davlumbazları mutfağınızdaki virüslerin ve bakterilerin %99,99'unu temizleyerek havanın güzel kokmasını ve nefes almanın güvenli olmasını sağlar.

Air Hub ile temiz hava sunulur.



Enerji verimli ve güçlü

Davlumbazlarımız enerji verimliliği sayesinde çevreyi ve cüzdanınızı gözetir, ancak güçlü çekim güçleri sayesinde verimlilikten vazgeçmezler.

Ozon üretimi yok

Siena Üniversitesi laboratuvarları* tarafından onaylandığı üzere, Air Hub'ımız UV-C aydınlatma sayesinde ozon üretimi olmadan ve tamamen güvenli bir şekilde virüsleri ve bakterileri %99,99'a varan oranlarda ortadan kaldırır.



Hava temizleme işlevi

① MANUEL

Havanın dezenfeksiyonuna başlayın. Manuel olarak kapatabilirsiniz veya 24 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

» INTENSIVE

Mümkün olan en kısa sürede maksimum dezenfeksiyon hızı. Otomatik olarak kapanır.

☾ GECE

Minimum gürültü seviyesi ile tam dezenfeksiyon için uzun döngü. Her gece otomatik olarak açılır.



Mythos Air Hub
Vertical

*Siena Üniversitesi tarafından E.coli ve Staphylococcus aureus üzerinde yapılan laboratuvar testleri.

Mythos

Air Hub




Aksesuarlar



112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel

YENİ

Black Glass
FVMY AH BK F90
330.0679.324




01

Kumanda paneli
Aydınlatma

Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
2 UVC lamba (Floresan)
SpotLight S1000 Eco LED 4000 K 12V 1W
Alüminyum
270 W
800 m³/h
57 dBA
3+1
Dikdörtgen
24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, Intersive Speed fonksiyonu,
Timer: 30 dk
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755)




K-LINK

Teknolojisi

Piřirme konforu iin baėlantı kurun




Evde vakit geçirmek, içindeki unsurlar uyum içinde çalıştığında daha keyifli hale gelir. Franke, mutfakta daha fazla rahatlık için seçilen induksiyonlu ocaklar ve davlumbazlar arasında akıllı bağlantı oluşturmak üzere tasarlanan yenilikçi K-LINK Teknolojisini sunmaktan gurur duyar.



Şefe övgü

Basit bir hareketle ocak ve davlumbaz birbirine bağlanarak, iki cihaz arasındaki akıllı iletişim sayesinde davlumbaz emiş gücünün seçilen pişirme seviyesine göre otomatik olarak ayarlanması sağlanır; yemek tarifleri hazırlarken daha fazla sürekli akış sağlarken güçlü ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran yenilikçi teknoloji, dumanları ve kokuları aktif olarak giderir.



Bir nefes taze hava

Franke K-LINK teknolojisi, verimli, eller serbest mutfak deneyimleri için seçilen Maris ve Mythos ocakları ve davlumbazları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar ve emiş gücünün çok yüksek seviyelere ayarlanmasıyla oluşan gereksiz gürültüyü azaltır. Ocak kapatıldıktan sonra davlumbaz kalan buharı etkili bir şekilde uzaklaştırmak için kısa bir süre daha çalıştırmaya devam eder. Basit bir hareketle etkinleştirilen teknolojiyle maksimum rahatlık sağlanır.

Mythos Pro K-LINK



Aksesuarlar



112.0174.995
Karbon filtre
Dahildir


YENİ

Black Glass+Inox Frame
 FMY PRO 907 FM BK/IX KL
 330.0705.064

Black Glass+Black Frame
 FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL
 330.0705.065



Black Glass+Black Frame



01


Kumanda paneli
 Aydınlatma
 Filtre
 Motor gücü
 Aspirasyon debisi max.
 Ses
 Hız
 Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık 1 LED bar lamba
Çelik kaset
170 W
880 m³/h
67 dBA
3+2
Ø150 mm/ Beraberinde verilen

redüksiyon Ø120 mm
24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, Comfort Light, Intersive Speed fonksiyonu,
Timer: 15 dk Auto Stop çalıştırma programı
Yüksek performanslı karbon filtre ürüne dahildir. (112.0174.995)

K-LINK fonksiyonu, 108.0704.932 - FMY 805 I F KL BK kodlu
Mythos K-LINK indüksiyonlu ocak ile kullanıma uygundur.



Vertical Pro Davlumbazlar

Yepyeni performans açılarını tanıyın.



Maris ve Mythos ailelerimizin daha da kaliteli ürün yelpazesine hoşgeldiniz. Daha fazla güç, daha geniş şekiller ve daha iyi temizleme çözümleri içeren yeni Vertical Pro yüksek performanslı ürün serisi ile tanışın. Sound-Pro üfleyici sayesinde, türünün tek örneği yeni bir filtre ve daha geniş boyutları sayesinde davlumbazın iç kısımlarına erişim artık daha hızlı ve kolay. Davlumbaz gövdesinin yeni tasarımı, pişirme dumanlarını daha güçlü bir şekilde emilmesini, daha kolay temizlik yapılmasını ve pişirme alanını daha iyi aydınlatılmasını sağlıyor.

Vertical Pro'ya özel özellikleri keşfedin:

- Büyük sağlamlık
- Davlumbazın yapısı mutfağınızla mükemmel bir şekilde birleşir
- Ocakta daha iyi aydınlatma
- Temizlik ve bakım için daha kolay erişim
- Daha güçlü bir buhar emiş için daha büyük filtre boyutu

Mythos



Mythos Pro

Mythos Pro

90 cm boyutunda mevcut olan Mythos segmentimizi özel premium serisi artık tüm indüksiyonlu ocağı aydınlatabilen LED aydınlatmaları gururla sunar; Dimmer işlevli ayarlanabilir beyaz; maksimum hızla yalnızca 56 dB üreten çift yoğun aspirasyon ve yüksek performanslı filtre dahildir. Özel mat siyah şeritleri ve paslanmaz çelik şeritleri bulunan şık **Mythos Pro** ile sınıfının en iyisi A++ enerji sınıflı Mythos Pro'yu tercih edeceğimisiniz?

Maris

Maris Matt Pro ve Maris 2.0 Pro

İşlevsel ve dayanıklı Maris serisi 90 cm boyutunda, tüm indüksiyonlu ocağınızı aydınlatmak için kısılabılır 2 LED spot ışığa sahiptir ve karbon filtreler standart olarak gelir. Her ikisinde A+ enerji sınıfına sahiptir ve maksimum hızda yalnızca 56 dB üreterek kulakları da yormaz. Mutfağınız, sezgisel rakam ara yüzü ile zarif bir **Maris 2.0 Pro**'yu mu yoksa **Maris Pro Matt**'in özel emaye mat siyah panelini mi sergileyecek?



Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos

Pro



Aksesuarlar



112.0174.995
Karbon filtre
Dahildir

YENİ

Black Glass+Inox Frame
 FMY PRO 907 FM BK/XS
 330.0682.352
Black Glass+Black Frame
 FMY PRO 907 FM BK/BK
 330.0682.353



Black Glass+Black Frame



01


Kumanda paneli
 Aydınlatma
 Filtre
 Motor gücü
 Aspirasyon debisi max.
 Ses
 Hız
 Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık 1 LED bar lamba
Çelik kaset
170 W
880 m³/h
56 dBA
3+2

Ø150 mm/ Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm

24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, Tunable Light, Intensive Speed fonksiyonu,
Timer: 30 dk Auto Stop çalıştırma programı
Yüksek performanslı karbon filtre ürüne dahildir. (112.0174.995)



Maris

2.0 Pro




Aksesuarlar



01
112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel

YENİ

Black Glass


FMA 2.0 PRO 907 BK
330.0682.357

01

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
4000 K 2 LED lamba
Çelik kaset
270 W
790 m³/h
56 dBA
3+1
Ø150 mm

24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre
dolun uyarısı, Comfort Light, Intersive Speed fonksiyonu,
Timer: 30 dk
112.0016.755 kodlu karbon filtre ürün içerisinde bulunmaktadır.



Maris Pro Matt



MARIS



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Squarcle dokunmatik
4000K 2 LED lamba
Çelik kaset
270 W
790 m³/h
56 dBA
3+1
Ø150 mm
Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort
Light, Intersive Speed fonksiyonu
112.0016.755 kodlu karbon filtre ürün içerisinde bulunmaktadır.

YENİ

Black Glass/Matt Black
FMA PRO 907 BK/MATT
330.0682.355

01




3±



Aksesuarlar

01

112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel



Maris Neo





MARIS



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik
1 Watt'lık 2 LED lamba
Çelik kaset
270 W
800 m³/h
57 dBA
3+1
Ø150 mm/ Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Gövde renginde dekoratif baca, Intensive Speed
fonksiyonu, 30 dk Auto Stop çalıştırma programı
112.0157.240 kodlu karbon filtre ürüne dahildir.
112.0285.288 kodlu siyah renkli baca ayrı pakette ürün
ile birlikte sevk edilmektedir.

Black Glass
FNO 605 BK
330.0591.778
Black Glass
FNO 905 BK
330.0591.773



Glass Vertical



SMART



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik elektronik kumanda

4 Watt'lık 2 LED lamba

Çelik kaset

148 W

600 m³/h

63 dBA

3

Ø150 mm/ Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm


Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'den 2 adet sipariş verilmelidir.)

Black Glass
FPJ 615 V BK A/600
110.0361.890

Black Glass
FPJ 915 V BK A/900
110.0361.902

White Glass
FPJ 615 V WH A/600
110.0361.903

White Glass
FPJ 915 V WH A/900
110.0361.907




01

Aksesuarlar

01

112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel



Smart Linear Vertical



SMART



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik elektronik kumanda
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alt ve üst olarak 2 alüminyum
250 W
750 m³/h
64 dBA
3+1
Ø150 mm/ Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Gövde renginde dekoratif baca
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'den
2 adet sipariş verilmelidir.)


Black Glass
FPJ 615 V BK/SS
330.0516.054
Black Glass
FPJ 915 V BK/SS
330.0516.052
White Glass
FPJ 615 V WH/SS
330.0516.056
White Glass
FPJ 915 V WH/SS
330.0516.055

B 3±

01

Aksesuarlar

01 112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel







Avena
FCO 70 OA
321.0697.175

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Gömülebilir düğme kontrol
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
270 W
600 m³/h
62 dBA
3
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten
2 adet sipariş verilmelidir.)



Ek özellikler




01




Oyster
FCO 70 OY
321.0536.201

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Gömülebilir düğme kontrol
4 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
250 W
600 m³/h
62 dBA
3
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten
2 adet sipariş verilmelidir.)



Ek özellikler



01

Aksesuarlar

01 112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel

Format Plus/Crystal/Tale


MYTHOS




Format Plus
Black Glass/Inox
FTLN H45 XS/BK A 120
325.0657.265

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Dokunmatik
1 Watt'lık 2 LED lamba
Çelik kaset
310 W
57 m³/h
68 dBA
3+1
Ø150 mm/Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Filtre dolm uyarısı, intensive
speed fonksiyonu
112.0016.756 kodlu karbon filtre ürüne dahildir.



Ek özellikler



01


MYTHOS



Crystal
Black Glass/Inox
FCR 625 TC BK/XS NG/600
325.0653.923
Black Glass/Inox
FCR 925 TC BK/XS NG/900
325.0654.002

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Dokunmatik çok fonksiyonlu
elektronik kumanda
1 Watt'lık 2 LED lamba
Çelik kaset
270 W
750 m³/h
65 dBA
3+1
Ø150 mm/
Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Comfort Light, Intensive Speed Fonksiyonu,
30 dk. Auto Stop çalıştırma programı
112.0016.756 kodlu karbon filtre ürüne dahildir.



Ek özellikler



01


MYTHOS



Tale
Inox
TALE 915 W XS
325.0597.294
Matt Black
TALE 915 W MB
325.0657.512

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Soft touch düğme
1 Watt'lık 2 LED lamba
Çelik kaset
270 W
780 m³/h
60 dBA
3+1
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Filtre dolm uyarısı, Intensive Speed Fonksiyonu,
Comfort Light
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



Ek özellikler



01

Aksesuarlar

01 112.0016.756
Karbon filtre
Opsiyonel

Neptun Köşe/Linfa/Format


MARIS




Neptun Köşe
Inox
FDPA 904 XS/900
320.0518.708

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Düğmeli
4 Watt'lık 4 LED lamba
Çelik kaset
205 W
620 m³/h
64 dBA
3
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'den
2 adet sipariş verilmelidir.)



Ek özellikler



01


SMART




Linfa
Inox
FDL 6165 XS/600
320.0528.015
Inox
FDL 9165 XS/900
320.0528.016

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Soft touch düğme
40 Watt'lık 2 lamba
Alüminyum
250 W
740 m³/h
64 dBA
3+1
Ø150 mm/Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Ek özellikler



01


SMART




Format
Inox
FDF EG6 60 XS
325.0599.547
Inox
FDF EG6 90 XS
325.0599.546

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Soft touch düğme
28 Watt'lık 2 halojen lamba
Alüminyum
140 W
580 m³/h
62 dBA
3+1
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



Ek özellikler



02

Aksesuarlar

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 01 112.0016.755 | 02 112.0016.756 |
| Karbon filtre | Karbon filtre |
| Opsiyonel | Opsiyonel |

Downdraft



Aksesuarlar




01
112.0676.783
Uzaktan Kumanda
Dahildir



02
112.0261.258
Karbon Filtre
Dahildir

YENİ

Black Glass/Inox
FDW 908 IB XS
110.0365.588



01 02

Kumanda paneli

Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda
10 Watt'lık 1 LED aydınlatma
Filtre üzeri estetik çelik kapak
250 W

720 m³/h

57 dBA



4+1

Ø150 mm

Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive Speed fonksiyonu, Timer: 30 dk Auto Stop çalıştırma programı

112.0676.783 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir.

112.0261.258 kodlu karbon filtre ürüne dahildir.




Maris

Ceeling



YENİ


Inox
FCMA 90 C XS
350.0679.877
White
FCMA 90 C WHG
350.0679.879



Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Elektronik
4000Kelvin 6 LED lamba
Alüminyum
250 W
720 m³/h
59 dBA
3+2

Dikdörtgen yuvarlak Ø150 mm
Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, 24 saat fonksiyonlu,
Intensive Speed fonksiyonu,
Timer: 30 dk



Mythos

T-Shelf



Aksesuarlar



112.0016.756
Karbon Filtre
Opsiyoneldir



112.0174.992
Uzun Ömürlü Karbon Filtre
Opsiyoneldir

YENİ

Matt Black
FMY BK MATT F180
325.0678.073



3+





SOUND PRO

01 02

Kumanda paneli
 Aydınlatma
 Filtre
 Motor gücü
 Aspirasyon debisi max.
 Ses
 Hız
 Boru çıkış çapı
 Ek özellikler

Döner kumanda
6 Watt'lık 2 LED bar lamba
Alüminyum
250 W
750 m³/h
66 dBA
3+1
Ø150 mm

Alüminyum karbon filtre dolum uyarısı,
Intensive Speed fonksiyonu, Standart karbon filtre dahildir.
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)
Opsiyonel uzun ömürlü karbon filtre takılabilir. (112.0174.992)




LED Işık
 Karartma işlevine
 sahip 2 LED
 ışık çubuğuyla
 mükemmel
 atmosferi yaratın.



Yoğun Hız
 Sound Pro Blower
 sayesinde yemek
 kokularından
 kurtulun ve
 yaşamınızın tadını
 çıkarın. Maksimum
 performansta
 sessizlik.



Entegre Stil
 Davlumbaz
 tasarımına
 mükemmel uyum
 sağlayan mat siyah
 filtreler.



Füme Cam Raflar
 Mutfağınızdaki
 alanı özelleştirin ve
 düzenleyin.

Ada Format

Tale



Aksesuarlar



01

112.0016.756
Karbon filtre
Opsiyonel

Inox
905 I XS/900
325.0552.774
Matt Black
905 I BK MATT/900
325.0657.511



3+




01

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Soft Touch düğme
1 Watt'lık 4 LED lamba
Çelik kaset
270 W
780 m³/h
60 dBA
3+1
Ø150 mm/

Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Filtre dolum uyarısı, Intersive Speed fonksiyonu,
Comfort Light
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



Maris

Ada




Aksesuarlar



01
112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel


Matt Black
FMAS BK EXTRA MATT F80 KL
345.0698.564



01

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft Touch düğme
L600 Flush 1 LED bar lamba
Alüminyum
250 W
740 m³/h
64 dBA
3+1
Ø150 mm
Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Intersive
Speed fonksiyonu
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755)



108.0704.932 - FMY 805 I F KL BK kodlu Mythos K-LINK
indüksiyonlu ocak ile kullanıma uygundur.



Ada Crystal

MYTHOS



Kumanda paneli

Aydınlatma

Filtre

Motor gücü

Aspirasyon debisi max.

Ses

Hız

Boru çıkış çapı

Ek özellikler

Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda

20 Watt'lık 4 halojen lamba

Çelik kaset

250 W

710 m³/h

66 dBA


3+1

Ø150 mm/

Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm

24 saat fonksiyonu, Comfort Light, Intensive Speed Fonksiyonu, Timer: 30 dakika Auto Stop çalıştırma programı

Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



Black Glass/Inox
FCR 925 I TC BK XS
325.0518.709



01



Aksesuarlar

01 112.0016.756
Karbon filtre
Opsiyonel

Ada Tube Plus

MARIS




Inox
FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Soft touch düğme
2 LED lamba (4000 K)
Alüminyum
270 W
700 m³/h
65 dBA
3+1
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm

Ek özellikler

Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Intensive Speed Fonksiyonu, Comfort Light
112.0016.756 kodlu karbon filtre ürüne dahildir.



3±



02

Ada Glass Linear

SMART




Black Glass/Inox
FGL 915 I BK XS/900
325.0518.790

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı

Soft touch düğme
20 Watt'lık 4 halojen lamba
Çelik kaset
250 W
700 m³/h
67 dBA
3+1
Ø150 mm/
Beraberinde verilen
redüksiyon Ø120 mm
Intensive Speed fonksiyonu
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Ek özellikler



3±



01

Aksesuarlar

01 112.0016.756
Karbon filtre
Opsiyonel


02 112.0657.298
Uzaktan kumanda
Opsiyonel

Ada

Smart




YENİ

Matt BlackFSMS F42 BK MATT
345.0654.933**Matt White**FSMS F42 WH MATT
345.0654.932**Inox**FSMS F42 SS/BK MATT
345.0654.870

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Soft touch düğme
1 Watt'lık 2 LED lamba
Alüminyum
250 W
740 m³/h
66 dBA
3+1
Ø150 mm

Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, Intersive Speed fonksiyonu,
112.0016.755 kodlu karbon filtre ürün içerisinde bulunmaktadır.



Drip Free

Su damlasından koruyan yeni teknoloji



Franke, yalnızca kokuları etkili bir şekilde gidermekle kalmayıp, aynı zamanda yoğunlaşmayı ve pişirme yüzeyine ve hatta yiyeceklere damlayabilecek su damlacıklarının oluşumunda önleyecek şekilde tasarlanmış yenilikçi Drip Free ankastre davlumbazı sunmaktan gurur duyar.

Büyüye giden yöntem

Drip Free teknolojisi, arttırılmış emiş yüzeyine mükemmel hava akışı ile birleştirir ve yoğuşma damlalarını daha sonra kolayca çıkarılıp boşaltılabilen bir toplama tepsisine yönlendiren özel bir eğimli filtreye sahiptir. Davlumbazın cam vizörü dışarıya doğru da uzanarak dolapların kenarlarının nemden korunmasını sağlar.



Mythos

Mythos, yeniliğin gelişmişlikle buluştuğu yerdir. Güçlü performans ve K-LINK teknolojisi, minimum damlama için vizördeki entegre ısıtma elemanları ve şık LED çubuk gibi son teknoloji özellikleri sayesinde bu model, stil ve işlevselliğin kusursuz bir şekilde birleştiriyor.

Drip Free



Aksesuarlar




112.0670.624
Karbon filtre
Opsiyonel

YENİ

Stainless Steel/Black Glass
 FMY DRIP-FREE 60 KL
 305.0705.339

Stainless Steel/Black Glass
 FMY DRIP-FREE 90 KL
 305.0705.340

Stainless Steel/Black Glass
 FMY DRIP-FREE 120 KL
 305.0705.341




01

Kumanda paneli
 Aydınlatma
 Filtre
 Motor gücü
 Aspirasyon debisi max.
 Ses
 Hız
 Boru çıkış çapı
 Ek özellikler

Dokunmatik
L600 Flush 1 LED bar lamba
Çelik
250 W
710 m³/h
65 dBA
3+1
Ø150 mm

Alüminyum ve karbon filtre
dolum uyarısı, Comfort Light, Intersive Speed fonksiyonu,
Timer 15 dk. auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon
filtre takılabilir. (112.0670.624)

K-LINK fonksiyonu, 108.0704.932 - FMY 805 I F KL BK kodlu
Mythos K-LINK indüksiyonlu ocak ile kullanıma uygundur.



Inca Lux 3.0



MARIS



Inca Lux 3.0
Matt Black
 FBFE BK MATT A52
 305.0665.364
Matt Black
 FBFE BK MATT A70
 305.0665.365
Matt White
 FBFE WH MATT A52
 305.0665.366
Matt White
 FBFE WH MATT A70
 305.0665.367

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Elektronik kumanda
6 Watt'lık 1 LED lamba
Alüminyum
240 W
620 m³/h
64 dBA
3+1
Ø150 mm
Filtre dolum uyarısı, intensive
speed fonksiyonu
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)





Inca Box



Inca Box
Inox
FBI 931 H XS
305.0545.462

Kumanda paneli
Aydınlatma
Filtre
Motor gücü
Aspirasyon debisi max.
Ses
Hız
Boru çıkış çapı
Ek özellikler

Düğmeli
20 Watt'lık 2 lamba
Alüminyum
250 W
390 m³/h
70 dBA
3
Ø150 mm
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564)



Aksesuarlar

01 112.0016.755
Karbon filtre
Opsiyonel

02 112.0564.564
Karbon filtre
Opsiyonel



Davlumbaz



Mythos 2gether	204-205
Mythos 2gether Icon Steel	206-207
Maris 2gether	208-209
Smart2gether	210-211



ZI

Ocak

Ocak

Davlumbaz

Bazı şeyler birbirine aittir



İki ürün bir arada

Özel otomatik işlevi ile malzemeleri hazırlarken yemek pişirirken ek alan sağlayan 2'si 1 arada ocak ve davlumbaz.

Pişirme fonksiyonları

Daha büyük tencere ve tavaların çalıştırmak için ideal olan Flexi pişirme bölgeleriyle, ısı çıkışının hassas kontrolüne olanak tanıyan 9 ısı seviyesi ve güçlendirme fonksiyonuna sahiptir.

Su geçirmez teknoloji



Su geçirmezlik teknolojisi, alttaki özel bir bölmede rahatça toplanan sıvıların ocağın üzerine dökülmesi durumunda bile çalışmayı ve güvenliğini garanti eder.

Ekstra alan

Kompakt şekli, baharatları, mutfak aletlerini veya temizlik ürünlerini yakınızdaki tutmak için bir çekmece içerecek şekilde altta ekstra alan sağlar.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz, temizlemesi kolay yüzey ve yağ filtreleri bulaşık makinasında yıkanabilir.



Ürün yelpazesi ile tanışın

Her biri biraz farklı özelliklere sahip 4 farklı modelde mevcuttur. Evde her ihtiyaca ve zevke uygun bir Franke ocak davlumbazı bulunmaktadır.

Mythos

Mythos modelleri mutlak zarafetle öne çıkıyor: Beyaz dokunmatik paneller, pişirme bölgelerine karakter kazandıran zarif serigrafi baskılar ve merkezi ızgarayı tamamlayan geometri. Güzel, üst düzey mutfaklar için mükemmel çözüm.



YENİ

Mythos 2gether Icon Steel Saf İncelik

Mythos ailesi serisini en yeni Mythos 2gether Icon Steel modeli ile tamamlıyoruz. Üstün bir his ve olağanüstü tasarım için paslanmaz çelik şeritli yeni bir dikey ızgaraya sahiptir. 600 m³/h hıza sahip A+ sınıfı bu model, estetiği işlevsellikle zahmetsizce harmanlıyor.



Mythos 2gether Yüksek Verimlilik ve Stil

Mythos 2gether ile üst düzey performansı deneyimleyin. Güçlendirme işlevine ve A+++ sınıfı enerji verimliliğine sahip güçlü 690 m³/h davlumbaza sahip bu model, güç ve verimliliği zahmetsizce birleştirir. İki esnek bölge de dahil olmak üzere dört indüksiyon bölgesi, tümü temizlemesi kolay bir tasarımla bir araya getirilmiş çok yönlü pişirme olanağı sağlar.



Maris

Maris 2gether, kırmızı renkli dokunmatik kontrol paneline ve siyah bir ızgaraya sahiptir.



YENİ

Maris 2gether Minimal Black Minimalist Güzellik

Yeni Maris 2gether Minimal Black ile minimalist güzellik ve kalıcı performansın mükemmel dengesini keşfedin. Bu modelde siyah bir ızgara tam bir minimalizm için gizlenmiş serigrafi ekranlı pişirme alanları bulunur. A+ sınıfı ile yüksek hızda 600 m³/h çekiş gücü sağlar.



Smart

Yalnızca 70 cm.'lik çapıyla küçük ama güçlü olan bu model standart 60 cm.'lik kabin boşluğuna sığarak yemek pişirmek için daha fazla alan sağlar. Pişirme bölgelerini ve özel işlevlerini açıkça vurgulayan dinamik serigrafi baskı özelliğine sahiptir.

Smart 2gether Kompakt Parlaklık

Kompakt, akıllı ve güçlü Smart 2gether ile tanışın. Daha küçük alanlar için tasarlanmış 60 cm.'lik tasarımıyla performanstan ödün vermeyen bu model, 630 m³/h çekiş güçlü bir davlumbaza sahiptir. Mutfağınızda küçük ayak iziyle büyük etkinin mükemmel birleşimidir.



Mythos

2Gether



Aksesuarlar



01
112.0539.570
10 cm'lik Modül
Karbon Filtre Kiti
Opsiyonel



02
112.0539.569
Baca Kiti
Opsiyonel




Black Glass
FMY 839 HI
340.0597.249

01 02

Davlumbaz Özellikleri:





Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	700 m³/h
Ses	65 dBA
Hız	8+2
Boru çıkış çapı:	Ø150
Ek özellikler	Touch kontrol, 30 dakika Auto Stop çalıştırma programı, 2 Intensive Speed fonksiyonu

Mythos 2gether, üst derinliği 60 cm'den başlayan mutfaklara yerleştirilebilir.



Ocak Özellikleri:

Montaj tipi	Tezgah Üstü/Flushmouth
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu)
	4 x 220 x 180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W
Ebat	830 x 520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, Timer, çocuk kilidi, Booster özelliği, sıcak tutma özelliği, Slider kontrol, Flex pişirme alanı
Alt dolap ölçüsü	Minimum 90 cm
	Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.



Daha fazla bilgi için
QR kodu okutunuz.



Mythos 2Gether Icon Steel



Aksesuarlar



01


112.0716.092
Karbon Filtre
Opsiyonel



YENİ

Black Glass
FMY 8391 R HI
340.0705.335

01




Davlumbaz Özellikleri:

Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	600 m³/h
Ses	67 dBA
Hız	9+1
Boru çıkış çapı:	Ø150 mm
Ek özellikler	Touch kontrol, Intensive Speed fonksiyonu

Ocak Özellikleri:

Montaj tipi	Tezgah Üstü
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu)
	4 x 210 x 190 mm 2100 W, Booster 3000 W, 2 x 210 x 380 mm 3000 W, Booster 3700 W
Ebat	830 x 520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, Timer, çocuk kilidi, Bridge Zone ve ızgara özelliği, Booster özelliği, sıcak tutma özelliği, Slider kontrol, Flex pişirme alanı
Alt dolap ölçüsü	Minimum 80 cm
	Ürün sadece karbon filtreleme sistemi ile çalışmaktadır. Karbon filtre kiti ve bağlantı aparatları ürüne dahil ve ürün paketi içerisinde çıkmaktadır.



Maris

2Gether



Aksesuarlar




112.0716.092
Karbon Filtre
Opsiyonel

YENİ


Black Glass
FMA 8381 R HI
340.0705.337

01




Davlumbaz Özellikleri:

Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	600 m³/h
Ses	67 dBA
Hız	9+1
Boru çıkış çapı:	Ø150 mm
Ek özellikler	Touch kontrol, Intensive Speed fonksiyonu



Ocak Özellikleri:

Montaj tipi	Tezgah Üstü
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu)
	2 x 210 x 190 mm 2100 W, Booster 3000 W, 1 x R200 mm 2300 W, Booster 3000 W, 1 x R145 mm 1400 W, Booster 1850 W 1 x 210 x 380 mm 3000 W, Booster 3700 W
Ebat	830 x 520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, Timer, çocuk kilidi, Bridge Zone ve ızgara özelliği, Booster özelliği, sıcak tutma özelliği, Slider kontrol, Flex pişirme alanı
Alt dolap ölçüsü	Minimum 80 cm
	Ürün sadece karbon filtreleme sistemi ile çalışmaktadır. Karbon filtre kiti ve bağlantı aparatları ürüne dahil ve ürün paketi içerisinde çıkarılmaktadır.



Smart

2Gether



Aksesuarlar



112.0678.323
10 cm'lik Modül
Karbon Filtre Kiti
Opsiyonel




112.0539.569
Baca Kiti
Opsiyonel

SMART

YENİ


Black Glass
FSM 709 HI
340.0678.203

01 02




Davlumbaz Özellikleri:

Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	630 m³/h
Ses	65 dBA
Hız	9+1
Boru çıkış çapı	Ø150
Ek özellikler	Touch kontrol, Intensive Speed fonksiyonu



Ocak Özellikleri:

Montaj tipi	Tezgah Üstü
Kontrol paneli	Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu)
	2 x 210 x 190 mm 2100 W, Booster 3000 W
	1 x R200 2300 W, Booster 3000 W
	1 x R145 1400 W, Booster 1850 W
	Bridge Zone 3700
Ebat	700 x 520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Bridge Zone özelliği, Timer, çocuk kilidi, sıcak tutma özelliği, Slider kontrol, Otomatik kapanma
Alt dolap ölçüsü	Minimum 60 cm
	Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.



İndüksiyon



ulu

Ocaklar



Mythos	216-217
Mythos K-LINK	218-219
Maris	220-221
Smart	222-223



Ocaklara Genel Bakış

Inox Ocaklar



FHNE COR 4 3G TC XS C
s. 227



FHMA 604 3G DC XS
s. 229



FHMA 755 4G DCL XS
s. 229




FHMA 905 4G DCL XS
s. 229




FHMA 755 4G DC XS C
s. 229



FHNL 604 4G XS E
s. 235



FHNL 705 4G TC XS E
s. 235



FHNL 905 4G TC XS C
s. 235

Cam Ocaklar



FHCR 302 2G HE BK C
s. 224



FHCR 604 4G HE BK C
s. 225



FHCR 755 4G TC HE BK C
s. 225



FHCR 905 4G TC HE BK C
s. 225



FHCR 1204 3G TC HE BK C
s. 225



FHMf 604 4GC WH
FHMf 604 4GC BK
s. 231



FHMf 755 4G DC C WH
FHMf 755 4G DC C BK
s. 231



FHNS 604 4G BK C
FHNS 604 4G WH C
s. 239



FHNS 705 4G TC BK C
FHNS 705 4G TC WH C
s. 239



FHNS 905 4G TC BK C
FHNS 905 4G TC WH C
s. 239



FHNG 302 2G BK C
s. 41



FHNG 604 4G TC BK C
s. 41



FHNG 705 4G TC BK C
s. 241



FHNG 905 4G TC BK C
s. 241

Bağımsız Ürünler



FHTL 604 3G TC XS C
s. 237



FHTL 755 4G TC XS C
s. 237



FCH 755 4G TC OA C
s. 243



FCH 604 3G TC PW C
FCH 755 4G TC PW C
s. 245



FCH 604 3G TC C
s. 245



FCH 755 4G TC C
s. 245



FCH 755 4G TC MB C
s. 243

Renkli Ocaklar



FHMA 755 4G DC LOY C
s. 233



FHMA 604 DC MB C
s. 233



FHMA 755 4G DC MB
s. 233


İndüksiyonlu Ocaklar



FMY 839 HI
s. 203



FMY 658 I FP BK
s. 214



FMY 808 I FP BK
s. 215



FMY 906 I FP BK
s. 215



FMY 839 I R HI
s. 205




FMY 905 I F KL BK
s. 217



FMA 654 I FP XS
s. 218



FMA 654 I F BK
s. 219



FMA 804 I F BK
s. 219



FMA 838 I R HI
s. 207



FSM 709 HI
s. 209



FSM 302 I BK
s. 220



FSM 654 I B BK
s. 221



FSM 804 I B BK
s. 221

Elektirikli Cam Seramik Ocaklar



FRSM 302 C TD BK
s. 247



FRSM 604 C T BK
s. 247



FRSM 704 C TOD BK
s. 247



FRSM 905 C TOD BK
s. 247



MYTHOS



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik

Black Glass
 FMY 658 I FP BK
 108.0613.587

Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır LCD Dokunmatik

8


Tüm Gözler için 1200 W, Booster: 1800 W

650 x 510 mm (R 5 mm)


560 x 480 mm (492 max.)

"Easy Cook" ile seçtiğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık Ateşte Pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata Eritme, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 Güç Seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster Özelliği (Hızlı ısınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, çocuk kilidi Minimum 60 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



MYTHOS



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik



Black Glass
FMY 808 | FP BK
108.0613.588



Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
LCD Dokunmatik
8


Tüm Gözler için 1200 W, Booster: 1800 W

770 x 510 mm (R 5 mm)


750 x 480 mm (492 max.)

"Easy Cook" ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık Ateşte Pişirme, Kaynatma, Buz Çikolata Eritme, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 Güç Seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster Özelliği (Hızlı ısınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, çocuk kilidi
Minimum 80 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



MYTHOS



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik



Black Glass
FMY 906 | FP BK
108.0675.431



Alt dolap ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
LCD Dokunmatik
6

4 x Oval 200/130:1200W, Booster: 1800W,


1 x Ø 210 2300W, Booster: 3200W, 1 x Ø 145 1300W,
Booster: 1800W

860x510 mm (R 5 mm)


840x490 mm

"Easy Cook" ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık Ateşte Pişirme, Kaynatma, Buz Çikolata Eritme, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 Güç Seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster Özelliği (Hızlı ısınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, çocuk kilidi
Minimum 90 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü





Mythos K-LINK



MARIS

YENİ


Black Glass
FMY 805 I F KL BK
108.0704.932



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (Tüm gözler için 2100 W, Booster 3000 W)
770 x 510 mm
747 x 487 mm
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için
Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol, Bridge
Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, K-LINK
eşleştirme, Kalan ısı göstergesi
Minimum 80 cm



K-LINK fonksiyonu aşağıdaki modellerle kullanıma uygundur;
330.0705.064 - 330.0705.065 Mythos Pro K-LINK davlumbaz,
305.0705.339 - 305.0705.340 - 305.0705.341 Drip Free ankastre
davlumbaz - 345.0698.564 Ada Maris



Maris



MARIS

YENİ



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik



Black Glass/Inox
FMA 654 I FP XS
108.0675.410

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü

Dokunmatik Slider Özelliği

4 Gözlü, 2 Flex Pişirme Alanı

4 x Oval: 1750 W, Booster 2000 W

658 x 518 mm (R 10 mm)

560 x 480 mm (492 max.)


18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için

Booster (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, Flex Pişirme Alanı,

ProCook Özelliği, Timer, çocuk klidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak

Tutma, Buz Çözme/Çikolata, Kısık Ateşte Tutma ve Kaynatma

Minimum 60 cm



MARIS



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı



Black Glass
FMA 654 I F BK
108.0606.111


Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik




Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
Dokunmatik Slider Özelliği
4 Gözlü, 1 Flex Pişirme Alanı
1 x 200 x 170 mm 1700 W, Booster: 2200 W, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
1 x 200 x 170 mm 1750 W, Booster: 2200 W, Sıcak Tutma ve Buz Çözme/Çikolata Özelliği
1 x Ø 210 mm 2100 W, Booster: 3000 W, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
1 x Ø 145 mm 1200 W, Booster: 1600 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği
650 x 510 mm (R 10 mm)
560 x 480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı Isınma), Slider Pişirme Alanı, Timer, çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak Tutma, Buz Çözme/Çikolata, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
Minimum 60 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



MARIS



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı



Black Glass
FMA 804 I F BK
108.0606.112


Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik




Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
Dokunmatik Slider Özelliği
4 Gözlü, 1 Flex Pişirme Alanı
1 x 200 x 170 mm 1750 W, Booster: 2200 W, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
1 x 200 x 170 mm 1750 W, Booster: 2200 W, Sıcak Tutma ve Buz Çözme/Çikolata Özelliği
1 x Ø 210 mm 2100 W, Booster: 3000 W, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
1 x Ø 145 mm 1200 W, Booster: 1600 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği
770 x 510 mm (R 5 mm)
750 x 480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı Isınma), Slider Pişirme Alanı, Timer, çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak Tutma, Buz Çözme/Çikolata, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma
Minimum 80 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü




Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



Smart



MARIS



Black Glass
FSM 302 I BK
108.0606.106



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
Dokunmatik

2

1 x Ø 145 mm 1200 W, Booster: 1600 W, Buz çözme/çikolata özelliği

1 x Ø 210 mm 2100 W, Booster: 3000 W, Kaynatma


284 x 510 mm (R 5 mm)

275 x 490 mm


9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için

Booster (Hızlı ısınma) Timer, çocuk klidi,
özel fonksiyonlar, buz çözme/çikolata, kaynatma
Minimum 30 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



SMART



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı



Black Glass
FSM 654 | B BK
108.0606.108

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik



Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
Dokunmatik
4

1 x Ø 145 mm 1200 W, Booster: 1600 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği

1 x Ø 210 mm 2100 W, Booster: 3000 W, Kısık ateşte pişirme ve kaynatma

1 x Ø 180 mm 1800 W, Booster: 2100 W, Kısık ateşte pişirme ve kaynatma

1 x Ø 180 mm 1800 W, Booster: 2100 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği


650 x 510 mm (R 5 mm)

560 x 480 mm (492 max.)


9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı Isınma), Bridge Zone özelliği, Timer, çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak Tutma, Buz Çözme/Çikolata, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma

Minimum 60 cm


Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



SMART



Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı



Black Glass
FSM 804 | B BK
108.0606.110

Ebat
Montaj Ölçüsü
Özellik



Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü ya da Tezgaha Sıfır
Dokunmatik
4

1 x Ø 180 mm 1800 W, Booster: 2100 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği

1 x Ø 180 mm 1800 W, Booster: 2100 W, Kısık ateşte pişirme ve kaynatma

1 x Ø 210 mm 2100 W, Booster: 3000 W, Kısık ateşte pişirme ve kaynatma

1 x Ø 145 mm 1200 W, Booster: 1600 W, Sıcak tutma ve Buz çözme/çikolata özelliği


770 x 510 mm (R 5 mm)

750 x 480 mm (492 max.)


9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı Isınma), Bridge Zone özelliği, Timer, çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak Tutma, Buz Çözme/Çikolata, Kısık Ateşte Pişirme ve Kaynatma

Minimum 80 cm

Tezgah üstü montaj ölçüsü



Tezgaha sıfır montaj ölçüsü



Gazlı



226-227	Mythos
228-229	Neptun Köşe
230-231	Maris
232-233	Maris
234-235	Maris
236-237	Linear
238-239	Trendline
240-241	Linear Square
242-243	Linear
244-245	Country
246-247	Classicline
248-249	Elektrikli Cam Seramik



Ocaklar



Mythos



MYTHOS




Black Glass
FHCR 302 2G HE BK C
106.0374.278



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
2 (Gazlı)
310 x 510 mm
250 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 40 cm



MYTHOS




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (Gazlı)
590 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Black Glass
FHCR 604 4G HE BK C
106.0374.280



MYTHOS




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Black Glass
FHCR 755 4G TC HE BK C
106.0374.283



MYTHOS




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
880 x 510 mm
840 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm



Black Glass
FHCR 905 4G TC HE BK C
106.0374.288



MYTHOS




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
1180 x 410 mm
1140 x 380 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 120 cm



Black Glass
FHCR 1204 3G TC HE BK C
106.0374.292



Neptun Köşe



MYTHOS




Inox
FHNE COR 4 3G TC XS C
106.0204.367



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz/1 gözü dual/1 gözü 3 taçlı wok)
830 x 830 x 500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Dual Power özelliği
90° Köşe



Dual Power Ocak



Maris




MARIS



Inox
FHMA 604 3G DC XS
106.0554.404



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
4 (4 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
590 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm


MARIS



Inox
FHMA 755 4G DCL XS
106.0554.382



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm


MARIS



Inox
FHMA 755 4G DC XS C
106.0554.320



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm


MARIS



Inox
FHMA 905 4G DCL XS C
106.0554.383



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
880 x 510 mm
840 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm

Maris




MARIS

YENİ




White Glass
FHM 604 4GC WH
106.0541.749

Black Glass
FHM 604 4GC BK
106.0541.748



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gazlı)
590 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



133.0042.246 kodlu küçük göz orta destek aparatı harici bir pakette ürün fiyatına dahil olarak sevk edilmektedir.

MARIS

YENİ




White Glass
FHM 755 4G DC C WH
106.0541.753

Black Glass
FHM 755 4G DC C BK
106.0541.752

Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



133.0042.246 kodlu küçük göz orta destek aparatı harici bir pakette ürün fiyatına dahil olarak sevk edilmektedir.

Maris



MARIS


YENİ



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
590 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

Matt Black
FHMA 604 3G DC MB C
106.0670.112



MARIS


YENİ



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

Matt Black
FHMA 755 4G DCL MB C
106.0670.114



MARIS


YENİ



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
730 x 510 mm
560 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

Oyster
FHMA 755 4G DCL OY C
106.0572.276



Linear



Aksesuarlar



01

112.0494.293
Wok Tava Aparatı
Opsiyonel

SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (gazlı)
580 x 510 mm
560 x 490 mm
Emaye
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı



Inox
FHNL 604 4G XS E
106.0489.620



SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
680 x 510 mm
560 x 490 mm
Emaye
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı




Inox
FHNL 705 4G TC XS E
106.0489.672



01

SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
860 x 510 mm
830 x 490 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm
New Glass Linear fırınlarla uyumlu
düğme tasarımı



Inox
FHNL 905 4G TC XS C
106.0489.673



01

Trendline



SMART




Inox
FHTL 604 3G TC XS C
106.0183.016



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
590 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



SMART




Inox
FHTL 755 4G TC XS C
106.0183.104



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Linear Square



Aksesuarlar



01

112.0494.293
Wok Tava Aparatı
Opsiyonel

SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (Gazlı)
590 x 520 mm
560 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

White Glass
FHNS 604 4G WH C
106.0489.961

Black Glass
FHNS 604 4G BK C
106.0489.940



SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
680 x 520 mm
560 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm

White Glass
FHNS 705 4G TC WH C
106.0490.103

Black Glass
FHNS 705 4G TC BK C
106.0490.102



01

SMART




Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
860 x 520 mm
830 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm

White Glass
FHNS 905 4G TC WH C
106.0490.105

Black Glass
FHNS 905 4G TC BK C
106.0490.104



01

Linear



Aksesuarlar



01
112.0494.293
Wok Tava Aparatı
Opsiyonel

SMART




Black Glass
FHNG 302 2G BK C
106.0490.202



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
2 (Gazlı)
320 x 520 mm
290 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 30 cm



SMART




Black Glass
FHNG 604 4G TC BK C
106.0490.177



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
4 (4 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
590 x 520 mm
560 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



SMART




Black Glass
FHNG 705 4G TC BK C
106.0490.179



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
680 x 520 mm
560 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



01

SMART




Black Glass
FHNG 905 4G TC BK C
106.0490.180



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
860 x 520 mm
830 x 490 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 90 cm



01

Country



YENİ




Avena
FCH 755 4G TC OA C
106.0696.853



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



YENİ




Matt Black
FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512



Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü

Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm Izgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm



Classicline



Aksesuarlar

01

112.0699.275
Bronz Düğme
Opsiyonel


YENİ

Krem
FCH 604 3G TC PW
106.0696.854



01

Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
4 (4 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
590 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
Altın renkli düğme mevcuttur.


YENİ

Nero
FCH 604 3G TC C
106.0696.856



01

Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
4 (4 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
590 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
112.0699.276 kodlu altın renkli düğme ayrı bir
pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.


YENİ

Krem
FCH 755 4G TC PW C
106.0696.855



01

Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
Altın renkli düğme mevcuttur.


YENİ

Krem
FCH 755 4G TC C
106.0696.857



01

Montaj Tipi
Göz Sayısı
Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Gaz Giriş Yönü
Özellik
Alt Dolap Ölçüsü



Tezgah Üstü
5 (5 Gaz/1 gözü 3 taçlı wok)
750 x 510 mm
550 x 480 mm
Döküm ızgara
Sağ
Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Minimum 60 cm
112.0699.276 kodlu altın renkli düğme ayrı bir
pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

Elektrikli Cam Seramik



SMART




Black Glass
FRSM 302 C TD BK
108.0669.347

Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü



**Tezgah Üstü
Dokunmatik
2 (Elektrikli)**
1 x Ø 140 mm 1200 W
1 x Ø 180 mm 700/1700 W
510 x 288 mm
490 x 268 mm
Döküm Izgara
9 kademeli ısı ayarı, timer özelliği, her ocak için ışıklı gösterge, dairesel bir çift halka brülörü, çocuk kilidi
Minimum 30 cm

SMART




Black Glass
FRSM 604 C T BK
108.0669.349

Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü



**Tezgah Üstü
Dokunmatik
4 (Elektrikli)**
2 x Ø 140 mm 1200 W, 1 x Ø 180 mm 1800 W,
1 x Ø 210 mm 2100 W
580 x 510 mm
560 x 490 mm
Döküm Izgara
9 kademeli ısı ayarı, timer özelliği, her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi
Minimum 60 cm

SMART




Black Glass
FRSM 704 C TOD BK
108.0669.471

Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü



**Tezgah Üstü
Dokunmatik
4 (Elektrikli)**
2 x Ø 140 mm 1200 W, 1 x Ø 180 mm 180/280 mm,
800/2200 W, 1 x Ø 210 mm 2100 W
770 x 510 mm
750 x 490 mm
Döküm Izgara
9 kademeli ısı ayarı, timer özelliği, her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi
Minimum 80 cm

SMART




Black Glass
FRSM 905 C TOD BK
108.0669.472

Montaj Tipi
Kontrol Paneli
Göz Sayısı

Ebat
Montaj Ölçüsü
Izgaralar
Özellik

Alt Dolap Ölçüsü



**Tezgah Üstü
Dokunmatik
5 (Elektrikli)**
1 x Ø 180/280 mm 800/2200 W,
2 x Ø 145 mm 1200 W, 1 x Ø 120/180 mm,
700/1700 W, 1 x Ø 120/210 mm 700/2100 W
900 x 510 mm
880 x 490 mm
Döküm Izgara
9 kademeli ısı ayarı, timer özelliği, her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, dairesel iki çift halka brülörü, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi
Minimum 80 cm



Fırınlar



Mythos Pyrolytic	254-255
Mythos Buharlı	256-257
Maris	258-259
Maris	260-261
Smart Linear	262-263
Smart	264-265
Country 65	266-267
Classicline	268-269



Mikrodalgalar

45 cm. Kombi Mikrodalgalar	270-271
Mikrodalgalar	272-273
90 cm. Fırın	274-275
Mythos Kahve Makinası	276-279
Mythos Compact Seriler	280-281
Mythos Şaraplık	282-283
Fırın Pişirme Programları	284-285
Montaj Şemaları	286-287

Fırınlara Genel Bakış

Ankastre Fırınlar

Renkli Fırınlar

MYTHOS



FMY 98 P XS
FMY 98 P BK
s. 253



FMY 99 HS XS
FMY 99 HS BK
s. 255



FMY 99 P XS
FMY 99 P BK
s. 253

MARIS



FMA 86 H XS
s. 257



FMXO 86 S XS
s. 273



FMA 86 H BK
FMA 86 H WH
s. 257



FMA 86 H OY
s. 259

SMART



FSL 82 H XS
s. 261



FSL 86 H XS
s. 261



FSL 86 H BK
FSL 86 H WH
s. 261



FSL 86 H XS
s. 263



FSM 82 H XS
s. 263

Bağımsız Ürünler



FCO 86 H
s. 265



FCO 86 H MB
s. 265



FCO 86 H
s. 267



FCO 86 H
s. 267

Mikrodalgalar

45 cm. Kombi
Mikrodalgalar

Compact
Seriler



FMY 45 MW BK
FMY 45 MW XS
s. 269



FMY 45 CM BK
FMY 45 CM XS
s. 277



FMY 14 DRW BK
FMY 14 DRW XS
s. 277



FMY 24 WCR N XS
FMY 24 WCR N BK
s. 277



FMY 14 CMD XS
FMY 14 CMD BK
s. 279



FMY 14 WCRD XS
FMY 14 WCRD BK
s. 279



FMA 45 MW XS

s. 269



FSM 45 MW XS

s. 269



FMW 250 CR2 G BK

s. 271



FSL 20 MW XS
FSL 20 MW BK
s. 271



FSM 25 MW XS

s. 271

Mythos

Pyrolytic





Black+ Inox Frame
FMY 98 P XS
116.0606.101

Black+ Black Frame
FMY 98 P BK
116.0606.102




- ✓ 9 CookAssist ile otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme özelliği
- ✓ Pyrolytic temizleme fonksiyonu

Enerji Sınıfı **A+**
Kumanda paneli **LCD Ekran**
Genişlik **60 cm**
İç hacim **73 lt**
Program sayısı **10**
Özel Programlar

Aksesuar
Kapı
Ray özelliği

Ek özellikler

9 CookAssist fonksiyonu ile; Et, Tavuk türü etler, Tencere yemeği, Ekmek, Pizza, Pasta ve Kekler, Sıcak tutma, Yavaş pişirme ve Kabartma otomatik pişirme fonksiyonları, Kir miktarına bağlı 2 farklı seçenek ile pyrolytic temizleme fonksiyonu (Komple ve Hızlı (Eko) Çevrim)
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
4 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
9 CookAssist fonksiyonu, Süper hızlı ön ısıtma, "Soft Close" kapı sistemi, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push-pull düğmeler, Multi Level pişirme özelliği, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolytic otomatik temizleme, iç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Black+ Inox Frame
FMY 99 P XS
116.0613.708

Black+ Black Frame
FMY 99 P BK
116.0613.709



Enerji sınıfı **A+**
Kumanda paneli **TFT Dokunmatik Ekran**
Genişlik **60 cm**
İç hacim **73 lt.**
Program sayısı **17**
Özel Programlar

Aksesuar
Kapı
Ray özelliği

Ek özellikler

4 farklı yemeği aynı anda pişirebilme özelliği, 42 CookAssist fonksiyonu ile; Et, Tavuk türü etler, Tencere yemeği, Ekmek, Pizza, Pasta ve Kekler, Sıcak tutma, Buz çözme, Yavaş pişirme ve Kabartma otomatik pişirme fonksiyonları, Kir miktarına bağlı 3 farklı seçenek ile pyrolytic temizleme fonksiyonu (Düşük, Orta, Yüksek)
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
4 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
42 CookAssist fonksiyonu, 15 özel pişirme fonksiyonu, Süper hızlı ön ısıtma, "Soft Close" kapı sistemi, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Komple menü pişirme özelliği, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolytic otomatik temizleme, iç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Mythos

Buharlı






Black+ Inox Frame
FMY 99 HS XS
116.0613.706

Black+ Black Frame
FMY 98 HS BK
116.0613.707



reddot winner 2021

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Mythos Buharlı fırını bu ödüle layık görülmüştür.



- ✓ 60 CookAssist ile otomatik pişirme fonksiyonu ve kısa tarifler
- ✓ Buharlı pişirme fonksiyonu
- ✓ Komple menü pişirme özelliği
- ✓ Buharlı temizleme fonksiyonu



Kireç Temizleyicisi
112.0639.719

Enerji Sınıfı	A+
Kumanda paneli	TFT Dokunmatik Ekran
Genişlik	60 cm
İç hacim	73 lt
Program sayısı	19
Özel Programlar	4 farklı yemeği aynı anda pişirebilme özelliği, Buhar ile pişirme fonksiyonları, Buhar ile temizleme fonksiyonu, CookAssist fonksiyonu ile 60 farklı yemeği otomatik pişirme ve kısa tarifler
Aksesuar	2 ızgara, 1 sıg tepsi, 1 buhar pişirme tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray özelliği	1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
Ek özellikler	60 CookAssist fonksiyonu, 15 özel pişirme fonksiyonu, Çoklu pişirme özelliği, Buhar ile pişirme fonksiyonları, Süper hızlı ısıtma, Buharlı temizlik fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, Geliştirilmiş elektronik programlama, Komple menü pişirme özelliği, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Maris




Black Glass
FMA 86 H BK
116.0606.098

White Glass
FMA 86 H WH
116.0606.099

Black Glass/Inox
FMA 86 H XS
116.0606.097

Teleskopik Ray
112.0624.354



- ✓ Hidrolik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi

Enerji Sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolik temizleme fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris Black Glass/Inox renkli fırında siyah düğme, Black Glass ve White Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.




Maris



MARIS

Oyster
FMA 86 H OY
116.0606.047



- ✓ Hidrolik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolik temizleme fonksiyonu "Soft Close" kapı sistemi, İç aydınlatma "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris Oyster renkli fırında krom düğme mevcuttur.



Smart Linear




SMART

Black Glass/Inox

Model

FSL 82 H XS
116.0609.445
Teleskopik Ray
112.0624.354




Enerji Sınıfı **A**
Kumanda paneli **Mekanik**
Genişlik **60 cm**
İç hacim **71 lt**
Program sayısı **8**
Aksesuar **2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)**
Kapı **2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği**
Ray özelliği **1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)**
Ek özellikler **Pişirme sonu sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik temizleme fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller**

SMART

Black Glass/Inox

Model

FSL 86 H XS
116.0609.446
Teleskopik Ray
112.0624.354



Enerji Sınıfı **A**
Kumanda paneli **Mekanik**
Genişlik **60 cm**
İç hacim **71 lt**
Program sayısı **8**
Aksesuar **2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)**
Kapı **2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği**
Ray özelliği **1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)**
Ek özellikler **Pişirme sonu sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik temizleme fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller**

SMART

Black Glass/Inox

FSL 86 H BK
116.0609.447

White Glass/Inox

FSL 86 H WH
116.0609.448

Teleskopik Ray
112.0624.354



Enerji Sınıfı **A**
Kumanda paneli **Mekanik**
Genişlik **60 cm**
İç hacim **71 lt**
Program sayısı **8**
Aksesuar **2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)**
Kapı **2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği**
Ray özelliği **1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)**
Ek özellikler **Pişirme sonu sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik temizleme fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller**

Smart



SMART

YENİ

Black Glass/Inox
FSM 82 H XS
116.0605.987

Teleskopik Ray
112.0624.354



Enerji Sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik temizleme fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, "Soft Close" kapı sistemi, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek piştirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek piştirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



SMART

Black Glass/Inox
FSM 86 H XS
116.0605.990

Teleskopik Ray
112.0624.354



Enerji Sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik temizleme fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, "Soft Close" kapı sistemi, İç aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek piştirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek piştirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



Country 65



YENİ



Avena
FCH 86 H
116.0696.541



Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	65 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 derin tepsi
Kapı	2 camlı fırın kapağı
Ek özellikler	Buharlı temizleme sistemi, Kolay sökülebilir ve Temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, Analog saatli pişirme sonu programlama, 2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door",soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller, 1 iç aydınlatma lambası

A



YENİ



Matt Black
FCO 86 H MB
116.0696.543



Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	65 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 derin tepsi
Kapı	2 camlı fırın kapağı
Ek özellikler	Buharlı temizleme sistemi, Kolay sökülebilir ve Temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, Analog saatli pişirme sonu programlama, 2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door",soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller, 1 iç aydınlatma lambası

A



Classicline



SMART

YENİ

Krem
FCO 86 H
116.0696.544



Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

A
Mekanik (Analog Saat)
60 cm
65 lt.
8
2 ızgara, 2 derin tepsi
2 camlı fırın kapağı
Buharlı temizleme sistemi, Kolay sökülebilir ve Temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, Analog saatli pişirme sonu programlama, 2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller, 1 iç aydınlatma lambası

A



SMART

YENİ

Nero
FCO 86 H
116.0696.542



Enerji sınıfı
Kumanda paneli
Genişlik
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar
Kapı
Ek özellikler

A
Mekanik (Analog Saat)
60 cm
65 lt.
8
2 ızgara, 2 derin tepsi
2 camlı fırın kapağı
Buharlı temizleme sistemi, Kolay sökülebilir ve Temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, Analog saatli pişirme sonu programlama, 2 camlı fırın kapağı ile "Cool Door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller, 1 iç aydınlatma lambası
Altın renkli düğme, kulp ve saat kumandası ayrı bir pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

A



Opsiyonel aksesuarlar

Bronz düğme takım
112.0701.206

Bronz kulp
133.0703.146

45 cm. Kombi Mikrodalgalar



MYTHOS



YENİ

Black+Black Frame

FMY 45 MW BK
131.0632.660



- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği

Kumanda paneli **Dijital**

İç hacim **40 lt.**

Program sayısı **9**

Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi, 1 tabak kapağı, 1 buhar kabı**

Mikrodalga gücü **900 watt**

Izgara gücü **1600 watt**

Ek özellikler **60 cm. genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, "Soft Close" kapı sistemi, Gömülebilir düğmeler, Izgara (grill) özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, Hızlı ısıtma, Otomatik buharlı pişirme özelliği, Otomatik yeniden ısıtma özelliği, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, Otomatik buz çözme özelliği, Gecikmeli başlatma, Pişirme sonu uyarı, Sıcak tutma, Çocuk güvenlik kilidi**
455x595x554 mm



Ebat YxGxD

MARIS

Black Glass/Inox

FMA 45 MW XS
131.0606.104



- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon

Kumanda paneli **Dijital**

İç hacim **40 lt.**

Program sayısı **8**

Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi, 1 tabak kapağı**

Mikrodalga gücü **900 watt**

Izgara gücü **1600 watt**

Ek özellikler **60 cm. genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, "Soft Close" kapı sistemi, Izgara (grill) özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, Push-pull düğmeler, Turbo ızgara özelliği, Turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, Buz çözme, Gecikmeli başlatma, Pişirme sonu uyarı, Sıcak tutma, Çocuk güvenlik kilidi**
455x595x554 mm



Ebat YxGxD

SMART

Black Glass/Inox

FSM 45 MW XS
131.0606.103



- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon

Kumanda paneli **Dijital**

İç hacim **40 lt.**

Program sayısı **8**

Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi, 1 tabak kapağı**

Mikrodalga gücü **900 watt**

Izgara gücü **1600 watt**

Ek özellikler **60 cm. genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirmek imkanı, "Soft Close" kapı sistemi, Izgara (grill) özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, Turbo ızgara özelliği, Turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, Buz çözme, Gecikmeli başlatma, Pişirme sonu uyarı, Sıcak tutma, Çocuk güvenlik kilidi**
455x595x554 mm



Ebat YxGxD

Mikrodalgalar



MARIS



Black Glass
FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304



Kumanda paneli **Dokunmatik**
Program sayısı **7**
İç hacim **25 lt.**
Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli**
Mikrodalga gücü **900 watt**
Izgara gücü **1000 watt**
Ek özellikler **60 cm. genişlik, Dokunmatik kumanda paneli, Izgara (grill) özelliği, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Otomatik tekrar ısınma özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, Multi Cooking fonksiyonu, Buz çözme, Pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, Kapı içinde nem önleyici hava akımı, Kolay temizlemek için çelik iç paneller, Çocuk kilidi**
Ebat YxGxD **388x595x400 mm**

SMART



Inox
FSL 20 MW XS
131.0632.992



Black
FSL 20 MW BK
131.0632.993



Kumanda paneli **Elektronik/Easytronic, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem**
İç hacim **20 lt.**
Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli**
Mikrodalga gücü **1250 watt**
Izgara gücü **1000 watt**
Ek özellikler **60 cm. genişlik, Dijital ekran, Izgara (grill) özelliği, Uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Otomatik tekrar ısınma özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, Çoklu pişirme fonksiyonu, Buz çözme, Pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, Multi-Cooking fonksiyonu, Quick Start, Kapı içinde nem önleyici hava akımı, Kolay temizlenebilir çelik iç paneller, Çocuk kilidi**
Ebat YxGxD **388x595x343,5 mm**

SMART



Black Glass/Inox
FSM 25 MW XS
131.0627.471



Kumanda paneli **Dokunmatik**
Program sayısı **6**
İç hacim **25 lt.**
Aksesuar **1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli**
Mikrodalga gücü **900 watt**
Izgara gücü **1000 watt**
Ek özellikler **60 cm. genişlik, Dokunmatik kumanda paneli, Izgara (grill) özelliği, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Otomatik tekrar ısınma özelliği, Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, Multi Cooking fonksiyonu, Buz çözme, Pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, Kapı içinde nem önleyici hava akımı, Kolay temizlemek için çelik iç paneller, Çocuk kilidi**
Ebat YxGxD **388x595x400 mm**


90 Cm



MARIS



Inox
FMXO 86 S XS
116.0613.109



Enerji Sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	90 cm
İç hacim	84 lt
Program sayısı	8
Aksesuar	1 ızgara, 1 derin tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı ıme "Cool Door" özelliği
Ek özellikler	Multifonksiyonel, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir yan tel raflar, İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller

Mythos Kahve Makinesi

Kahve zamanı!



Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinin aroması sabaha güzel başlamanıza yardımcı olsun. Franke Mythos Kahve Makineleri ile kahvenizi tam istediğiniz gibi, her zaman bir barista standardında yapın. İster hızlı bir espresso ister ipeksi bir cappuccino olsun, seçim sizin. Acelen mi var? Endişelenmeyin, kendi kendini temizleme işlevi temizliği halleder. Hem şık paslanmaz çelik hemde siyah paslanmaz çelik olarak gelen misafirlerin saf ve minimalist tasarımı, ayrıca özel Mythos seriniz ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek mutfağınızı tamamlar.

YENİ



Siyah Paslanmaz Çelik



Paslanmaz Çelik

Bir tat ifadesi

Mükemmel ankastre kurulum, benzersiz paslanmaz çelik çerçeve ve siyah kaplama veya Mythos ürün serisine uyması için tamamen siyah.

Gerçekten size ait bir kahve

- Aynı anda çıkışların altına yerleştirilecek en fazla 2 fincan
- Ayarlanabilir kahve miktarı: 5 boy (ekspreso, küçük fincan, orta fincan, büyük fincan, kupa)
- Ayarlanabilir kahve tadı (ekstra hafif, yumuşak, standart, güçlü veya ekstra güçlü)
- Ayarlanabilir kahve sıcaklığı (düşük, orta ve yüksek)
- Ayarlanabilir cappuccino köpüğü yoğunluğu

Enerji yükseltici ve koruyucu

Programlanabilir otomatik kapanma sayesinde enerji tasarrufu

- Makinenin çalışacağı veya otomatik olarak kapanacağı zamanı programlamak için otomatik başlatma ve kapatma işlemi

Size ve kendinize bakar

Otomatik sistem durulama ve kireç çözme işlevleri sayesinde temizlemesi kolaydır

- Sistemin otomatik durulanması : Ürün her açıldığında veya kapatıldığında
- Otomatik kireç çözme

Mythos Compact Seriler



MYTHOS

YENİ

Black+Black Frame
FMY 45 CM BK
131.0682.091

Black+Inox Frame
FMY 45 CM XS
131.0627.473



- ✓ 5 farklı kahve ve süt köpüğü hazırlama fonksiyonu
- ✓ Çekirdek veya toz kahve seçeneği
- ✓ Ayarlanabilir kahve çekirdek boyutu, yoğunluğu, çekim süresi, sıcaklığı ve köpük fonksiyonu
- ✓ Otomatik temizleme



Ebat GxYxD **595x456x12 mm**

LCD ekran touch kontrol, Beyaz LED kontrol paneli, Siyah arka plan espresso, espresso macchiato, Filtre kahve, Cappuccino, Latte macchiato, Süt köpüğü hazırlama programları, Tek veya çift kahve hazırlama fonksiyonu ön ısıtma fonksiyonu, Ayrı süt kabı ile otomatik cappuccino fonksiyonu çay yapmak için sıcak su fonksiyonu, Öğütülmüş kahve demleme seçeneği her açılıp kapatıldığında otomatik temizleme fonksiyonu, Ayarlanabilir kahve çekim süresi: 3 Seviye, Ayarlanabilir kahve yoğunluğu: 5 Seviye, Ayarlanabilir kahve sıcaklığı: 3 Seviye, ayarlanabilir köpük fonksiyonu, Ayarlanabilir çekirdek kahve boyutu, Programlanabilir otomatik kapatma, Otomatik kireç çözme, Su sertliği ayarlama fonksiyonu, Düşük su seviyesi uyarısı

Dahil olan aksesuarlar

Çıkarılabilir su kabı
Atık kahve kapasitesi (14 küçük, 7 büyük)
Çıkarılabilir süt kutusu
Damla tepsisi
Kireç çözücü öge



Kireç Temizleyicisi
112.0639.719

MYTHOS

YENİ

Black+Black Frame
FMY 14 DRW BK
131.0640.710

Black+Inox Frame
FMY 14 DRW XS
131.0611.212



Ebat GxYxD **134,5x595x568 mm**

1.6 lt iç hacim
Kulpsuz çekmece
Push/Pull açma sistemi
Kolay temizlik
Buz çözme
Fan sayesinde eşit ısı dağılımı
Sıcaklık max: 75 derece

Yemeklerinizi, içeceklerinizi, tabaklarınızı ve bardaklarınızı sıcak tutar.

MYTHOS

YENİ

Black+Black Frame
FMY 24 WCR N BK
131.0717.412

Black+Inox Frame
FMY 24 WCR N XS
131.0717.411



Ebat GxYxD **560x450x560 mm**

24 şişe kapasiteli
Push/Pull açma sistemi
Beyaz LED kontrol paneli
Elektronik ekran
3 sürgülü raf
Meşe ağacından yapılmış raflar
Sıcaklık aralığı: 4°-18°
LED ışık
UV önleyici cam
42 dBA ses seviyesi
Enerji sınıfı: G
Kapı açılma yönü soldan sağa

Mythos Compact Seriler



MYTHOS



YENİ

Kahve Makinesi
Aksesuar Çekmecesi
Black + Inox Frame
FMY 14 CMD XS
131.0691.007

Black + Black Frame
FMY 14 CMD BK
131.0694.163



1. Kahve çekirdekleri tutucu
2. Çay/Demlik yaprakları tutucu
3. Latte seti
4. Demlik
5. Kaşık
6. Şeker/Çay poşeti vb koymak için ek alan



MYTHOS



YENİ

Şaraplık
Aksesuar Çekmecesi
Black + Inox Frame
FMY 14 WCRD XS
131.0691.006

Black + Black Frame
FMY 14 WCRD BK
131.0694.161



1. Bıçak tirbuşonu
2. Folyo kesici
3. Kanatlı tirbuşon
4. Sommelier tirbuşonu
5. Şarap damlama halkası
6. Şampanya şişesi kapağı
7. Şarap dökücü kapağı
8. Şarap havalandırıcı dökücü
9. Şampanya açacağı



Mythos

Şaraplık

Entegre şarap mahzeniniz.



Mythos ailesindeki her ürün, her anın tadını sonuna kadar çıkarabilmeniz için teknoloji, güzellik ve işlevselliği bir araya getirerek öne çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni şarap soğutucumuzu yaratırken, bir şarap uzmanı için her şişenin özel olduğunu anladık bu nedenle tasarımın her aşamasında titiz davrandık.



İdeal ambiyansı yaratmak

Mythos şarap soğutucumuz size her zaman elinizin altında en sevdiğiniz 24 şişeye kadar sahip olma şansı sunmanın gözle görülür avantajıyla, genellikle yalnızca bir yer altı mahzeni tarafından garanti edilen en uygun koşulları sağlayabilir.

Güneş ışınlarından güvenli

Anti-UV cam filtreler optimum koruma sağlamak için ışık verirken, elektronik ekran 4° ile 18° arasında ayarlayabileceğiniz sıcaklığı sürekli olarak izlemenizi sağlar.

Koleksiyonunuz sergilenmeyi hak ediyor

LED ışıklar her ayrıntıyı mükemmel bir şekilde aydınlatırken, birinci sınıf meşeden yapılmış 3 kayar gömme raf, şarap koleksiyonuza daha fazla zerafet kadar. Sonuç muhteşemden başka bir şey değildir.

Düşler

Son olarak, özel bir şişe özel bir ortamı hak eder. Sarap soğutucuyu, hayallerinizdeki mutfakı yaratmanız ve her seferinde mükemmel deneyimi yaşamanız için Mythos ailesinin her ürünü ile kusursuz bir şekilde eşleşecek şekilde tasarladık.



Deneyiminizi tamamlayın

Mükemmel entegre Mythos şarap aksesuar çekmecesini ve özel kiti ile deneyiminizin tadını sonuna kadar çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm aksesuarları elinizin altında tutun.

Fırın Pişirme Programları






Fırın Pişirme Programları




 Konvansiyonel pişirme Isıtma işlemi hem üst, hem de alt rezistanstan yapılır. Tek tepside yemeklerinizi eşit dağılımlı olarak pişirmesini sağlar.	 Cool Door Özelliği Çıkartılabilen fırın kapağı 2 veya 3 camlı olarak tasarlanmıştır. İç kabin ısısını fırın kapı yüzüne yansıması minimuma indirilmiştir.	 Multifonksiyonel Franke fırınları birden çok fonksiyona sahiptir.	 Enerji sınıfı Franke fırınların tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılıdır.
 Hızlı pişirme Yüksek sıcaklıklara, kısa sürede ulaşılır. Ön ısıtma ve geleneksel pişirme için idealdir.	 Fan yardımcı pişirme Üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ve fırın iç fanı devreye girer ve bir önceki fonksiyona (statik pişirme) oranla, fanında etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılım elde edilerek aynı anda iki tepsi birden pişirmek mümkün olur.	 Gril (ızgara) pişirme Fırının üst tarafında yer alan gril (ızgara) rezistansı devreye girer. Bu durumda kızıl ötesi ışınlarla yüzey kısımların hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır; aynı zamanda 9 dilime kadar ekmeği tost etmek için de gril (ızgara) pişirme fonksiyonunun kullanmak mümkündür.	 Fanlı Grill (Izgara) pişirme Fırının üst tarafındaki gril (ızgara) rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Et ve sebzelerle yapılan kızırda, sos-sucuk türlerinde, kuru pirzolarında, bazı tavuk ve bıldırcın yemeklerinde fanlı gril (ızgara) fonksiyonu ile çok iyi neticeler alınabilir.
 Fanlı pişirme Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak hava, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Tatlılarla hamur işlerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme yapılmasına imkan tanır.	 Multicooking Aynı anda 4 tepsi yemeği bir arada pişirmek için özel program.	 “Quick Cooking” pizza pişirme Dairesel rezistans, tavan-taban rezistanslar ve fanla birlikte devreye girer. Sıcaklığın dağılımı aşağı tarafa öncelik verilecek şekilde tasarlanmıştır; bu şekilde pizzaların ya da genel anlamda dondurulmuş gıdaların hızlı şekilde hazırlanması için idealdir.	 Üst rezistans Sadece üst ısıtıcı çalışır. Sıcak hava üstten kazana yayılarak üst kısmın pişirmesi sağlar.
 Maxi Cooking Büyük et parçalarını (2,5 kg'nın üzerinde) pişirmek için size avantaj sağlar.	 Taban rezistans Isıtma işlemi aşağıdan (alt rezistans) yapılır. 50°C ile 250°C arasında istenilen sıcaklığı seçiniz. Bu tip pişirme çok yavaş pişirme veya yemeklerin ısıtılması açısından kullanıma uygundur.	 Fanlı hava dolaşımı Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmenizi sağlar.	 Fanlı alt rezistans Alt rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.
 Pyrolitik temizleme özelliği 500°C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular külleşip fırının alt hazmesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle külleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kilitlenir.	 Fanlı üst rezistans Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.	 Buharlı temizleme Bu özel düşük sıcaklıkta temizleme çevrimi sırasında salınan buharın etkisiyle, kirlerin ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesi sağlanır. Fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve işlevi 90°C'de 35' boyunca kullanın.	 Hamur mayalama Tatlılar, sufle, pizza, ekmeğe hamuru, vb. için ideal hamur kabartma programı
 “Multi Power” fanlı pişirme Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ile fanda kısmen eşlik ederler. Sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde erişilir; sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, 3 katın da kullanılabildiği pişirmeler yapılmasına imkan sağlar.	 Sıcak yemek Isıtma ve sıcak tutma için idealdir.	 Pizza Bir pizza ya da (kek, çeşitleri, bisküvi gibi alttan ısı gerektiren diğer yiyeceklerin pişirilmesi için idealdir.	 Buz çözme işlemi Düğme  pozisyonu üzerine, termostat düğmesi de “O” pozisyonuna getirilerek buz çözme işlemi devreye sokulur.
 Soğutma fanı Franke fırınları soğutma ile donatılmıştır. Böylece fırın kapı açıldığında yüzeyleri soğuk tutulur.	 Fan destekli alt/üst pişirme Bu programda üst ve alt ısıtıcılardan gelen hava fan ile dağıtılarak yemeğin tüm noktalarını eşit pişirir.	 Alttan ısıtma Yemeğin tabanını kızartmak için kullanılır. Bu işlev yavaş pişirme, sulu yemeklerin pişirme işlemini bitirme ve sos konsantreleri hazırlamak için de önerilir.	 Turbo ızgara Bu program büyük et parçalarını eşit pişirmenizi sağlar.
 Eco fanlı hava Düşük enerji tüketimi ile içi doldurulmuş rostoluk et parçalarını ve et filetoalarını tek bir rafta pişirmek için ideal programdır. Nazik, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yemeğin aşırı kurumasını engeller.	 Cookassist Seçeceğinizi yiyecek türlerinin tamamen otomatik bir şekilde pişirmesini sağlar.	 Ekmek pişirme Her türlü ekmeğin pişirme için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	 Buharlı pişirme Yemek buhar kullanılarak düşük sıcaklıklarda pişirilir.
 Otomatik kek ve pasta türü pişirme Her türlü pasta ve kek türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	 Buhar + Fan Buhar ve fanlı hava özelliklerini bir araya getiren bu işlev, dışı hoş bir şekilde çıtır ve esmer iken aynı zamanda içi körpe ve sulu yiyecekler pişirmenizi sağlar.	 Izgara + Mikrodalga Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmenizi ve graten yapmanızı sağlar.	 Otomatik buz çözme Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını belirtmek suretiyle hızlıca buzunu çözdürmek için kullanılır.
 Otomatik yeniden ısıtma Dondurulmuş veya oda sıcaklığında hazır yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır.	 Turbo ızgara + Mikrodalga Mikrodalga, ızgara ve konveksiyonlu fırın işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlar.	 Otomatik Turbo + Mikrodalga Yemeklerin hızlı bir şekilde fırında pişirmenizi ve optimum sonuç almanızı sağlar.	

Montaj Şemaları


SMART LINEAR/SMART/MARIS





MYTHOS



CLASSICLINE/COUNTRY 65




90 CM. FIRIN




Montaj Şemaları


SMART LINEAR/MİKRODALGA




MARIS/SMART MİKRODALGA




CLASSICLINE 45 CM. MİKRODALGA




SMART/MARIS/MYTHOS 45 CM. COMBİ MİKRODALGA




MYTHOS KAHVE MAKİNESİ



MYTHOS ISITMA ÇEKMECESİ



ANKASTRE ŞARAPLIK SOĞUTUCU





290 Yarı Ankastre
290-291 Tam Ankastre





Bulaşık



Makinesi

Yarı Ankastre

Model
FDWS 614 D8P DOS E
Inox+Siyah
117.0612.358




Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

E
600 mm
8
Ön yıkama
Hızlı yıkama 50° (30 dk.)
Hızlı yıkama ve kurutma 50° (85 dk.)
Oto yıkama 50° - 60° (85-180 dk.)
Kristaller 45° (100 dk.)
Yoğun yıkama 65° (170 dk.)
Eco yıkama 50° (190 dk.)
Sessiz 50° (210 dk.)
Yıkama kapasitesi
Ek özellikler
14 set
1-24 saat ertelenebilir yıkama,
MultiZone, parlatici ve tuz göstergeleri,
yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme
özellliği, hijyenik durulama, Cool Dry,
kayar kapaklı deterjan kutusu, 14 setlik
yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst
sepet yüksekliği, Aquastop, kolay
temizlenen özel filtre sistemi
46 dB

Ses düzeyi

Tam Ankastre

Model
FDW 614 D6P DOS E
Beyaz Panel
117.0629.499



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

E
600 mm
6
Ön yıkama
Hızlı yıkama 50° (30 dk.)
Sterilizasyon 65° (100 dk.)
Karışık yıkama 55° (120 dk.)
Yoğun yıkama 65° (150 dk.)
Eco yıkama 50° (165 dk.)
Yıkama kapasitesi
Ek özellikler
14 set
Beyaz panel, 1-12 saat ertelenebilir
yıkama, parlatici ve tuz göstergeleri,
yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme
özellliği, yarım yük yıkama özelliği,
Cool Dry, 14 setlik yıkama kapasitesi,
ayarlanabilir üst sepet yüksekliği,
alt rafta bağımsız kaşıklık sepeti,
Aquastop, kolay temizlenen özel filtre
sistemi
46 dB


Ses düzeyi

Tam Ankastre

MYTHOS



Model
FDW 614 D10P DOS C
Inox
117.0611.674



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

C
600 mm
10
Eco yıkama 50° (215 dk.)
Otomatik yıkama 50°-60° (85-180 dk.)
Yoğun yıkama 65° (170 dk.)
Günlük yıkama 50° (90 dk.)
Sessiz 50° (210 dk.)
Hızlı yıkama 50° (30 dk.)
Crystal yıkama 45° (100 dk.)
Ön yıkama
Sterilizasyon 65° (100 dk.)
Kendini temizleme 65° (50 dk.)

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

14 set
Franke logolu metal sepet elciği,
turbo kurutma, ekstra kurutma, yarım
yük seçeneği, 1-12 saat erteleme
seçeneği, elektrik kesintisinde
otomatik devam programı, parlatici ve
tuz göstergeleri, yıkama bitiş sesli
uyarı sistemi, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet, hareket ettirilebilir kaşıklik
sepeti, Aquastop özelliği, taşma ve
sızdırma önleme sistemi, kolay
temizlenebilir filtre sistemi, yıkama A,
kurutma A
41 dB


Ses düzeyi

Tam Ankastre 45 cm.

SMART



Model
FDW 45 10 E8P E
117.0616.305



Enerji sınıfı
Ebat
Program sayısı
Program özellikleri

E
450 mm
8
Ön yıkama
Eco yıkama 50°
Oto yoğun 65°
Oto karışık 55°
Crystal yıkama 45°
Hızlı yıkama 50° (30 dk.)
Sessiz 50° (210 dk.)
Sterilizasyon 65° (100 dk.)

Yıkama kapasitesi
Ek özellikler

10 set
1-12 saat ertelenebilir
yıkama, MultiZone, parlatici ve tuz
göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı
 sinyali verme özelliği, kayar kapaklı
deterjan kutusu, 10 setlik yıkama
kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet
yüksekliği, üst sepette çatal bıçak
kayar tablası, Autostop, kolay
temizlenebilen özel filtre sistemi
47 dB

Ses düzeyi

Bu



294-295 Ankastre Buzdolapları

296-297 Ankastre Buzdolabı 60/70 cm



z dolapları



Ankastre buzdolapları


MYTHOS



Model
FSDR 330 V NE E
118.0696.718

Enerji sınıfı
Ebat
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim
Özellikler

E
540x545x1770 mm
314 lt.
318 lt.
Fresh Zone
4 adet cam raf, 5 adet kapak raf,
1 şişe tutucu, Fast Cool, Tatil modu
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
35 db ses seviyesi




MYTHOS



Model
FSDF 330 NF NE E
118.0696.720

Enerji sınıfı
Ebat
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim
Özellikler

E
540x545x1770 mm
209 lt.
341 lt.
No Frost özelliği
Best Teknolojisi
Fast Freezing
8 adet raf
Değişebilir kapı yönü
Güçlü aydınlatma
24 saatte 19 kg. dondurma kapasitesi
Sessiz çalışma
38 db ses seviyesi



Ankastre buzdolapları


MARIS



Model
FCB 320 TNF NE E
118.0696.811

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim
Özellikler

E
540x545x1770 mm
68 lt.
182 lt.
250 lt.
No Frost özelliği
3 adet cam raf
4 adet kapak raf
1 şişe tutucu
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
Güçlü aydınlatma, Sessiz çalışma
24 saatte 7 kg. dondurma kapasitesi
34 db ses seviyesi




SMART



Model
FCB 320 NE E
118.0696.717

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim
Özellikler

E
540x545x1770 mm
79 lt.
194 lt.
273 lt.
Easy Frost, Fresh Zone
4 adet cam raf, 3 adet kapak raf,
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
24 saatte 3,5 kg dordurma kapasitesi
35 db ses seviyesi



Ankastre

Buzdolabı 60/70 cm



MYTHOS




YENİ



Model
FCB 400 TNF NE E
118.0705.155

Enerji sınıfı **E**
Gürültü verimliliği **B**
Ebat **690x545x1935 mm**
Derin dondurucu kapasitesi **96 lt.**
Soğutucu kapasitesi **288 lt.**
Net iç hacim **384 lt.**
Özellikler **NoFrost Özelliği**
Fast Freezing, Fresh Zone
2 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf
1 Şişe Tutucu, Açık Kapı Alarmı
0 Derece Bölmesi, Tatil Modu
Değişebilir Kapı Yönü
Aksesuar Yumurtalık
Güçlü Aydınlatma
24 Saatte, 10 kg Dondurma
Kapasitesi, Sessiz Çalışma
34 dB Ses Seviyesi



MARIS




YENİ



Model
FCB 360 TNF NE E
118.0656.684

Enerji sınıfı **E**
Ebat **540x545x1935 mm**
Derin dondurucu kapasitesi **68 lt.**
Soğutucu kapasitesi **182 lt.**
Net iç hacim **250 lt.**
Özellikler **No Frost özelliği**
3 adet cam raf
4 adet kapak raf
1 şişe tutucu
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
Güçlü aydınlatma, Sessiz çalışma
24 saatte 7 kg. dondurma kapasitesi
34 db ses seviyesi



Yüzey


Uyg



gulamaları



Kullanım Alanları	300
Özellikler	301
Renk Seçenekleri	302-303
Alın Detayları	304
Sertifikalar	305



Franke Solid Surface

Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, cafe ve restaurant gibi pek çok profesyonel ya da dekorasyon gerektiren alanda, 54 renk seçeneği ile yüzeylere hayalleri yansıtıyor.



Kullanım Alanları



Alışveriş Merkezi




Otel



Hastane



Cafe - Restaurant



Banyo



Dekorasyon



Mutfak



Özel Tasarım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Ek yeri göstermeyen yapı

Franke Solid Surface birkaç farklı levhadan ek yeri belli olmayacak şekilde birleştirilebilir ve bulunduğu yerin havasını değiştirir.



Kişiye özel

Yerinde, lazer sistem ile ölçü alınıp, ısı ile şekillenerek; Franke Solid Surface tezgahınız, istediğiniz renk, tasarım ve modelde tamamıyla size özel hazırlanır.



Dayanıklı

Franke Solid Surface, doğal mineraller ve akriliğin birleşmesi ile oluşan güçlü yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar. Yenilenebilir özelliği sayesinde oluşan küçük çizikler sünger ile ovularak giderilebilir.



Renk seçenekleri

Franke Solid Surface, tek renk, saydam renk, taneli ve karışık gibi farklı renk grupları ile 54 seçenek ve 7 Marble Look görünüm alternatifi sunar.



Işık geçirgen

Işık geçirgen özelliği sayesinde, ara panellerde Franke Solid Surface ile süslenebilir.



Temizlenmesi kolay

Islak bez ve basit temizleyiciler kullanılarak Franke Solid Surface ilk günkü parlaklığında uzun süre kullanılabilir.



Hijyenik

Bakteri, küf ve leke oluşumuna izin vermeyen gözeneksiz yapısı ve kolay bakımı ile Franke Solid Surface tüm yüzeyler için ideal bir malzemedir.



Isıya dayanıklı

Franke Solid Surface, ısıya dayanıklı yüzeyi sayesinde kolay kullanım sunar.







Renk Seçenekleri






ÖZEL TEK RENK

			
VERDE FSS-224	ROSSO FSS-201	ARANCIONE FSS-222	GIALLO FSS-223





TEK RENK

			
CACAO FSS-221	MARRONE FSS-123	DOLCEZZA FSS-122	FUMICATO FSS-126
			
LIQUORE FSS-125	GRIGIO FSS-124	BEIGE FSS-121	AMARETTO FSS-105
			
LATTE FSS-103	BIANCA FSS-120	CANDIDO FSS-101	

TANELİ RENK


			
CRISTALLO FSS-301	CAFFE FSS-302	NOTTE FSS-303	CARAMELLO FSS-304
			
UVETTA FSS-325	BISCOTTI FSS-326	MANDORLE FSS-330	ALBICOCCA FSS-328
			
FICHI FSS-332			

PARÇALI RENK

			
GELSO FSS-327	NOCI FSS-329	MONTAGNA FSS-401	MARMO FSS-402
			
ESPRESSO FSS-403	TREMISU FSS-404	AVENA FSS-406	NERO FSS-409
			
MERCURY FSS-420	GLOVE FSS-424	CORSICA FSS-523	ELBA FSS-526

54 Renk Seçeneği ve Yeni Marble Collection Alternatifleri ile...

KARIŞIK RENK



SAYDAM TEK RENK



Marble Collection

Franke Solid Surface şimdi 7 farklı Marble Collection alternatifini içeren koleksiyonu ile kişisel ve profesyonel tüm mekanlarda yeni bir görünüm, yeni bir tasarım sunuyor.



Alın Detayları

Seenekler



Standart




A-11



A-12



A-13



A-14

Özel



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31



A-32

Franke, eviye, armatür, ankastre ocak, fırın, aspiratör, davlumbaz, mikrodalga fırın, buharlı pişirici, kambi fırın, bulaşık makinesi, ankastre ve solo buzdolapları, amaşır makinesi ile mutfaklarınızda tamamladığı sistem anlayışını Solid Surface ile birleştiriyor.

Franke elik banyo malzemeleri ve banyo armatürleri ile de uyumlu Franke Solid Surface, tasarımlarınıza sınırsız seenekler sunan ideal bir malzemedir.

Sertifikalar



Sağlıklı, güvenilir ve rahatlıkla kullanılabilecek mutfak ve banyo tasarımları.



İnsan sağlığına duyarlı malzeme.



Kore akreditasyon kurulu kalite sertifikası



Çevre dostu üretim tesisi sahip firma.



Uluslararası sağlık kuruluşu tarafından gıda ile temasında herhangi bir risk teşkil etmediği onaylanmıştır.



İnsan sağlığına duyarlı ve sürdürülebilirlik kalitesine uygun akrilik malzeme.



Supervise Gözetleme Etüd Kontrol Servisleri Kurulu'nun akrilik yüzey malzemeleri dayanıklılık testi.



Greenguard Çevre Enstitüsü insan sağlığı ve çevre kalite standartlarına uygun üretim tesisi.



- 308-311 All-In
- 312 Temizlik Malzemeleri
- 313 Çöp Öğütücüler
- 314 Mini Sorter
- 314 Ankastre Çöp Kovası
- 315 Karbon Filtreler
- 316-318 Eviye Aksesuarları



AK



ksesuarlar

Esnek eviye aksesuar sistemi **ALL IN**

İyi donanımlı ve her eviye uyan bu modüler aksesuar sistemi, kolaylıkla yemek hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir; zamandan ve yerden tasarruf etmenizi ve farklı görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.



red dot
best of the best



8 farklı aksesuar, sonsuz kullanım*



*540 mm'ye kadar



Hazırlamak

Bambu kesme tahtası, teleskopik ray, süzgeç ve toplayıcı kaseleri kullanarak All-In size şu konularda yardımcı olur:

- Sebzeleri ve diğer malzemeleri doğramanıza,
- Kesilmiş yiyecekleri toplamamıza,
- Kapukları toplamak ve atıklarla uğraşmamanıza,
- Hazırlanan malzemeleri buzdolabında saklamanıza



Pişirmek

Teleskopik ray, süzgeç ve kaseler pişirme aşamasında kullanışlıdır ve şunları yapabilirsiniz.

- Malzemeleri durulayabilir ya da teleskopik ray üzerinde dinlendirebilirsiniz,
- Yiyecekleri veya diğer malzemeleri boşaltmak için süzgeci kullanabilirsiniz,



Temizlemek

Yıkama zamanı geldiğinde teleskopik ray süzgeç ve katlanabilir ped ayrıca yardımcı olabilir:

- Bardakları ve tabakları boşaltın,
- Çatal bıçak ve mutfak gereçlerini boşaltın




Düzenlemek

Bulaşık bittiğinde, All-In aşağıdakiler için her şeyi toplamaya yardımcı olabilir:


- Temizlik malzemelerini eviye de saklayın,
- Tüm aksesuarları saklama kutusunda bir arada tutun,
- Mutfak dolaplarınıza her şeyi düzgün bir şekilde yerleştirin




Teleskopik ray




Saklama kutusu




Katlanabilir silikon ped




Bambu kesme tahtası




Küçük kase




Küçük süzgeç



Büyük süzgeç



Bambu kase kapağı



All-In 3'lü Set

112.0655.481

- Teleskopik ray
- Bambu kesme tahtası
- Büyük süzgeç



YENİ



All-In 8'li Set

112.0655.489

- Teleskopik ray
- Bambu kesme tahtası
- Büyük süzgeç
- Küçük süzgeç
- Küçük kase
- Bambu kase kapağı
- Katlanabilir silikon ped
- Saklama kutusu



All-In Set ile Uyumlu Opsiyonel Diğer Aksesuarlar



133.0655.223
- Küçük süzgeç



133.0655.224
- Küçük kase



133.0655.227
- Bambu kase kapağı



Profesyonel temizlik malzemeleri



112.0671.991
Çelik eviye bakım ve temizlik ürünü
Inox Pasta



112.0530.238
Granit eviye bakım ve temizlik ürünü



112.0530.322
Ocak bakım ve temizlik ürünü



112.0530.240
Davlumbaz bakım ve temizlik ürünü



112.0530.237
Çelik kremi 250 gr.



112.0069.754
Temizlik kiti

Çöp öğütücüler

Franke zengin eviye modelleri ve kullanışlı armatürlerinin yanında, çekirdek aileler için 1/2 beygir gücündeki TE 50, kalabalık aileler içinde 3/4 beygir gücündeki TE 75 çöp öğütücü modelleriyle mutfaklardaki en büyük yardımcınız.

Çöp öğütücüsü nasıl kullanılır?

- Soğuk su açılır.
- Çöp öğütücüsü çalıştırılır.
- Uygun evsel atıklar, soğuk su akarken çöp öğütücüsüne atılır.
- Öğütme işlemi bittiğinde, çöp öğütücüsü yarım dakika daha çalıştırılır ve soğuk su akıtılır.
- Öğütücü durdurulur ve yarım dakika daha soğuk su akıtılmaya devam edilir. Böylece tüm öğütülmüş atıklar, akan suyun yardımı ile atık su giderinden tahliye edilir.

Çöp öğütücüsüne; tüm meyve sebze, narinciye ve yemek atıkları atılabilir. Metal, cam, kağıt, plastik, porselen malzemeler ile küllü su ve boru temizleme kimyasalları atılamaz.

Çöp öğütücünüzün temizlenmesi için;

Bir miktar buzla çöp öğütücüsünü boş çalıştırabilirsiniz. Ayrıca parçalara bölünmüş bir limonuda çöp öğütücüsüne atarak taze ve temiz koku vermesini sağlayabilirsiniz.



134.0500.617

TE 50

1/2 beygir gücü

Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği


Ağırlık 5,93 kg.

Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar

Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir bıçaklar

Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.

Pnömatik düğme için tezgahta ya da eviyede yer açılmalıdır.



134.0715.096

SLIM 75

3/4 Beygir gücü

2700 devir, Hijyen Koruma Flanşı, Ses Yumuşatma

Yalıtımlı Kabuk, Paslanmaz Çelik Öğütme Odası, Büküm Kuvveti


Dengeli Taşlama Sistemi, Sıkışmaya Dayanıklı, Döküm Çarklar,

Antimikrobiyal Çıkarılabilir Sıçrama Koruması, 3 Cıvata Kurulumu,

Entegre Hava Anahtarı Bağlantısı

Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.

Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.



134.0715.095

SLIM 100

1 Beygir gücü

2750 devir, Hijyen Koruma Flanşı, Ses Yumuşatma

Yalıtımlı Kabuk, Paslanmaz Çelik Öğütme Odası, Büküm Kuvveti


Dengeli Taşlama Sistemi, Sıkışmaya Dayanıklı, Döküm Çarklar,

Antimikrobiyal Çıkarılabilir Sıçrama Koruması, 3 Cıvata Kurulumu,

Entegre Hava Anahtarı Bağlantısı

Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.

Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.



Sorter ve Aksesuarlar



121.0176.518
Mini Sorter
İç hacim **17,5 lt**
Ebat **310x290x348 mm**
Alt dolap ölçüsü **45 cm.**



134.0035.042
Ankastr Çöp Kovası
Ebat **235x315 mm**
Montaj ölçüsü **Ø280**



112.0073.191
Eviye İptal Tıpası
Inox

Karbon filtreler



112.0016.755



112.0016.756



112.0016.757



112.0564.564



112.0289.753



112.0262.703



112.0548.448
Mythos2gether 10cm Karbon Filtre



112.0174.994
Uzun kullanım süreli



112.0174.995
Yüksek performanslı



112.0174.992
Uzun kullanım süreli



112.0716.092

Opsiyonel karbon filtreler davlumbaz kısmında belirtilen ilgili cihaz modellerine takılabilir.

Tezgah altı çelik eviye aksesuar tablosu

			AMX 110-34/ 160/120	GAX 110-45	MRX 110-40/ 45/50/55/70, MRX 120-34-34	MYX 110- 50/55/70	BXX 210/110- 50, 110-68
Ürün Kodu	Ürün Adı						
	112.0057.850	Çelik Süzgeç			●		
	112.0394.981	Çelik Süzgeç					●
	112.0030.882	Çelik Esnek Süzgeç			●		
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●
	112.0188.651	Çelik Damlalık			●		
	112.0591.081	Çelik Esnek Süzgeç				●	
	112.0659.398	Çelik Süzgeç				●	
	112.0602.288	Çelik Damlalık				●	
	112.0655.481	All-In 3'lü Set	●	●	●		
	133.0655.223	Küçük Süzgeç	●	●	●		
	133.0655.224	Küçük Kase	●	●	●		
	133.0655.227	Bambu Kase Kapağı	●	●	●		

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alın.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

Tezgah üstü çelik eviye aksesuar tablosu

			AMX 610	SKX 651-E	PNX 621-E	LLX/LLL 611, LLX 620, LLX/LLL 621	LLX/LLL 651	NEX/NET 611, 651, 621	GAX 611/621	MYX 210- 50/55/70
Ürün Kodu	Ürün Adı									
	112.0006.138	Çelik Süzgeç		●						
	112.0040.691	Çelik Süzgeç					●			
	112.0175.520	Yarım Hazne Süzgeci						●		
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti		●	●	●	●	●		●
	112.0591.081	Çelik Esnek Süzgeç								●
	112.0659.398	Çelik Süzgeç								●
	112.0655.481	All-In 3'lü Set	●	●	●	●	●	●	●	
	133.0655.223	Küçük Süzgeç	●	●	●	●	●	●	●	
	133.0655.224	Küçük Kase	●	●	●	●	●	●	●	
	133.0655.227	Bambu Kase Kapağı	●	●	●	●	●	●	●	

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alın.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

Slimtop eviye aksesuar tablosu

			MYX 210-50/55/70	BXX 210/110-50/110-68	MYX 211-86/251-86	MRX 210-50/210-70	CLV 214	BWX 220-54-27	NEX 211/251	MRX 211/251	PPX 211/251
	Ürün Kodu	Ürün Adı									
	112.0057.850	Çelik Süzgeç				●					
	112.0040.821	Çelik Süzgeç								●	
	112.0394.981	Çelik Süzgeç		●			●	●			●
	112.0175.520	Yarım Hazne Süzgeci							●		
	112.0075.642	Çelik Esnek Süzgeç								●	
	112.0030.882	Çelik Esnek Süzgeç				●					
	112.0520.471	Kesme Tahtası				●					
	112.0539.120	Polietilen Kesme Tahtası						●			
	112.0539.134	Ahşap Kesme Tahtası						●			
	112.0539.135	Ahşap Bıçaklık						●			
	112.0188.651	Çelik Damlalık				●					
	112.0539.138	Kurutma Rafı						●			
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	112.0591.081	Çelik Esnek Süzgeç	●		●						
	112.0355.965	Cam Kesme Tahtası			●						
	112.0659.398	Çelik Süzgeç	●		●						
	112.0602.288	Çelik Damlalık	●								
	112.0655.481	All-In 3'lü Set				●			●		
	133.0655.223	Küçük Süzgeç				●			●		
	133.0655.224	Küçük Kase				●			●		
	133.0655.227	Bambu Kase Kapağı				●			●		

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alın.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

Granit eviye aksesuar tablosu

	Ürün Kodu	Ürün Adı	MRG 210/ 110-52-72	KNG 110- 52/62	FSG 611-88	AZG 661-E	BFG 611-86, BFG 621	BFG 651	UBG 610- 56/611-86/ 611-100, 651-100
	112.0464.522	Çelik Süzgeç				●			
	112.0250.014	Çelik Süzgeç						●	
	12.0066.060	Çelik Süzgeç		●					
	112.0520.938	Çelik Esnek Süzgeç			●				
	112.0256.867	Çelik Esnek Süzgeç		●					
	112.0595.334	Bambu Kesme Tahtası					●	●	●
	112.0654.748	Ahşap Kesme Tahtası		●					
	112.0545.792	3'lü Bıçak Seti		●	●	●	●	●	●
	112.0655.481	All-In 3'lü Set	●			●	●	●	●
	133.0655.223	Küçük Süzgeç	●			●	●	●	●
	133.0655.224	Küçük Kase	●			●	●	●	●
	133.0655.227	Bambu Kase Kapağı	●			●	●	●	●

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil



Kubus 2





Her zaman size daha yakın! En iyi ürünlerle, her zaman hizmetinizdeyiz.

Tüm aile için 360° garanti

Tüm ürünlerimizin en yüksek kalitede olması amaçlanmıştır. Bu nedenle yardımımıza ihtiyaç duymanız pek olası değildir. Ancak ihtiyacınız olursa anında yanınızda ve yardıma hazır olacağız. 2 yıllık özel garantimiz ev aletlerinde sağlanan klasik teminatın yanı sıra eviye ve armatürleri de kapsamaktadır. Satış sonrası hizmeti her geçen gün daha eksiksiz ve yapılandırılmış hale getiren sektörde önemli bir girişim.

Müşteri Hizmetleri ve Teknik Yardım

Görüşleriniz ve ihtiyaçlarınız bizim için önemlidir. Mutfağınız için daha değerli çözümleri bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İster sorularınız ve olumlu geri bildirimlerimiz, isterse endişeleriniz için olsun sizden haber almaktan her zaman memnuniyet duyarız.

Ürünün satın alınmasından sonra ilk 24 ay içinde eviye armatür ve cihazlar ile ilgili sorunları bildirmek için lütfen 0262 644 65 95 numaralı müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçin.

Merak etmeyin, biz yardım etmek için burdayız ve memnuniyetiniz her şeyden önce gelir.

Daha fazla bilgi ve garanti ile ilgili ayrıntılar için www.franke.com.tr ziyaret ediniz.

0262 644 65 95



Franke Türkiye

FRANKE MERKEZ - Gebze
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3500. Sokak
No: 3503 Gebze - Kocaeli
Tel: 0262 644 65 95
Faks: 0262 644 65 85
info.ftk@franke.com

FRANKE FABRİKA - Manisa
Manisa Muradiye Karayolu
7. km Muradiye - Manisa
Tel: 0236 226 24 00
Faks: 0236 246 84 56

FRANKE INFO CENTER - Kalamış
Fenerbahçe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad.
No: 5 Kalamış Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 386 07 06
Faks: 0216 386 10 23