



Izmir'in
Kapısı

türkarslan

Çelik Kapı



TÜRKARSLAN GRUP 1960 yılından bu yana İzmir'de inşaat malzemeleri ve hırdavat satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. 1989 yılında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kurmuş olduğu ithalat - ihracat firması, İzmir ve ülke geneline 2002 yılına kadar çelik kapı, ahşap kapı ve yangın kapısı kilit sistemlerinin teminini sağlayarak hizmet etmiştir. Şirketimiz 2002 yılından itibaren, almış olduğu karar doğrultusunda yeni yatırım hedefini oluşturup İzmir'de çelik kapı imalatına başlamıştır.

Şirketimiz İzmir şehir merkezine 15 km uzaklıkta, havaalanına 5 dakika mesafede olan Menderes ilçesinde 4000 m²'si kapalı 6000 m² alanda kurulu, sayısı 60'ı aşkın deneyimli personeli ile çelik kapı üretimi yapmaktadır. Çelik kapı imalatının tüm aşamaları fabrikamızda konusunda uzman personellerle ve birinci sınıf malzeme kullanılarak yapılmaktadır. Katalogda bulunan çelik kapılar haricinde istenen özel kapı siparişlerinde, konusunda tecrübeli teknik personelimiz tarafından bilgisayar ortamında tasarlanan kapılar üretilmektedir.

TÜRKARSLAN GROUP has been operating in the fields of construction materials and hardware sales in İzmir since 1960. The import - export company, which was established in 1989 in line with the needs of the sector, served in İzmir and all over the country by supplying steel door, wooden door and fire door lock systems until 2002. Our company has started to manufacture steel doors in İzmir within the light of new investment decisions made in 2002.

Türkarslan Steel Door Company produces steel doors with more than 60 experienced employees in the factory established in 4000 m² indoor and 6000 m² area in total and it is just 5 minutes away from airport and 15 km away from İzmir city center. Whole process of producing steel doors, is made by experienced personnels and is made with super class materials. Apart from the steel doors in the catalogue, special door orders can be designed and produced by our experienced technical staff.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kapı kasalarımızda 2 mm DKP saç kullanılmaktadır.
2. Kasa içi 2 mm DKP destek saçlarıyla kuvvetlendirilmektedir.
3. Kilit karşılıkları 2 mm DKP saçlarla takviyeli olup toplam 4 mm'dir.
4. Kasanın menteşe tarafında 4 adet emniyet pim yatağı bulunmaktadır.
5. Kasamızda ayarlanabilen eksantrik dil karşılığı bulunmaktadır.
6. Kapılarımızda gizli emniyet mandalı kullanılmaktadır.
7. Kapı kanadında kullanılan kaplama ve yüzeye atılan cılanın aynısı kasa içlerinde, 12 mm kaplamalı mobilya üzerine uygulanmaktadır.
8. Kapı kasalarımız her sipariş için duvar kalınlığı ölçüsü alınarak, müşteriye ve projeye özel vida kullanılmadan tek parça olarak yapılmaktadır. Yekpare yapılan kasa sayesinde kasa bütünlüğü korunmaktadır. Montaj yapılırken kasa ve duvar arasındaki boşluklar betonla doldurulmaktadır.
9. Kasalarımızın saç aksamı elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
10. Kapı kanadında 1,5 mm DKP saç kullanılmaktadır.
11. Kanatlarımızın içi ısı ve ses yalıtımın sağlanması amacıyla 55mm + 6 mm strafor köpükle doldurulmaktadır.
12. Kapılarımızın menteşe bölümünde 4 adet kanattan kasaya sabit geçen emniyet pimleri bulunmaktadır.
13. Kanat kalınlığımız mobilya giydirilmiş haliyle modele göre 80-100 mm'dir.
14. Kapı kanadının iki yüzünde de modele göre 6-8-10-12 mm yüzey kullanılmaktadır.
15. Kapı kanadının iç ve dış kısmı 1,5 mm eloksallı alüminyum profil ile çevrilidir.
16. Barel koruyucu rozetler dışarıdan kesici ve delici aletlerle zarar verilmemesi için sertleştirilmiş çeliktendir.
17. TSE Standartlarında asimetrik dizayn edilmiş 20 mm kalınlığında aşağı yukarı ayarlı 3 adet menteşe kullanılmaktadır.
18. Kapı pervazlarımız modele göre 6-12-18 mm olarak, kapıda kullanılan kaplama ve cila renginde yapılmaktadır.
19. Kapılarımızda kullanılan tüm hammadde ve mamüller piyasa kabul görmüş işçi ve kullanıcı sağlığına önem veren markaların gerekli test ve sertifikasyona sahip ürünleridir.
20. Kapılarımızın çelik aksamı 10 yıl, kilit aksamı KALE firması tarafından verilen süre ile 5 yıl, cila aksamı 2 yıl, mobilya ve yüzeyler kullanım yerine göre 2-10 yıl garantilidir.

FEATURES OF THE STEEL DOOR AND THE FRAME

1. Door frame is manufactured by using 2mm thick DKP iron sheet.
2. The door frame is strengthened with 2 mm thick iron sheet to improve sturdiness.
3. The door lock striker plates are reinforced with 2 mm thick DKP iron sheets and in total thickness is 4mm.
4. There are 4 safety pin bearings on the hinge side of the door frame.
5. There is an adjustable eccentric latch bolt in our door frame for security latch.
6. Hidden security latch is used in all doors of our company.
7. The same coating and polish is used on the door leaf is also applied on the 12 mm coated furniture inside of the door frames.
8. Door frames are manufactured in one solid piece without using screw specially by taking measurements of the wall for each customer. With that application integrity of door frame is protected. During assembly, the gaps between the frame and the wall are filled with cement.
9. All steel assembly of our doors are dyed with electrostatic powder paint.
10. 1,5 mm thick DKP iron sheet is used inside of the door leaf.
11. The door leafs are filled with 55 mm + 6 mm styrofoam for heat and noise insulation.
12. In the hinge section of our doors, there are 4 safety pins that are fixed from the door leaf to the frame.
13. The thickness of the door leaf is between 80-100 mm according to type of the door and the surface coatings.
14. On the both sides of the door leaf 6-8-10-12 mm surface is used depending on the model.
15. The inner and outer parts of the door leaf are surrounded by 1.5 mm anodized aluminum profile.
16. Barrel protector caps which are manufactured with hardened steel is used in door leafs in order not to be damaged by sharp objects.
17. All our doors are used 3 pieces of 20 mm thick adjustable up and down asymmetric designed hinges which are manufactured according to standards of Turkish Standards Institution (TSE).
18. Our door jambs are made in 6-12-18 mm depending on the model, in the color of the coating and lacquer used on the door.
19. All raw materials and products are supplied from the brands that care about users health and which have high quality of standards and have the necessary testing and certifications.
20. Steel parts of the door are guaranteed for 10 years, lock is guaranteed for 5 years by KALE lock company, polished parts are guaranteed for 2 years, furniture and surfaces are guaranteed between 2-10 years depending on place of use.


BİLGİLENDİRME

- * Kapılarımızın montajı için gerekli olan kapı boşluk ölçüsü 102x207 cm'dir. Bu ölçülerden dar/geniş veya kısa/uzun olan kapılarda montaj yapılacak alan standart ölçüye getirilir. Standart ölçüye getirilmesi mümkün olmayan durumlarda dar/geniş veya kısa/uzun kapı imal edilebilir.
- * Kataloğumuzda sergilenen kapıların üzerindeki aksesuarlar, kilitler, elektronik sistemler, eşikler vb. sipariş esnasında müşteri talepleri doğrultusunda belirlenir.
- * Kapılarımızda kullandığımız kaplamalar doğal malzeme olduğu için kaplamanın üzerindeki doku, budak ve hareler her kapıda farklılık gösterebilmektedir.
- * Kataloğumuzda görselleri bulunan kapıların renkleri ile, imalatı biten kapıların renkleri farklılık gösterebilmektedir.
- * Kapılarımızda kullandığımız mermer, granit vb. eşikler doğal malzeme olduğu için üzerindeki damarlar ve doku her kapıda farklılık gösterebilmektedir.
- * Kataloğumuzdaki fotoğraflar gerçek ürünlerle farklılık gösterebilmektedir.
- * Kataloğumuzda yer alan ürün görselleri, teknik tanımlar, çizimler ve bilgiler sadece alıcının bilgilendirmesi amacıyla paylaşılmıştır.
- * Firmamız, katalogdaki modellerde ve kategorilerde değişiklik yapma, satışını durdurma hakkını saklı tutar.

ADDITIONAL INFORMATION

- * The door gap size required for the assembly is 102x207 cm. If the area to be installed is suitable for doors that are narrow/wider or shorter/taller than these dimensions, the wall can bring to the standard size. In cases where it is not possible, narrow/wider or shorter/taller doors can be manufactured.
- * Accessories, locks, electronic systems, thresholds, etc. on the doors exhibited in our catalog is determined during the order in line with customer demands.
- * Since the coatings we use on our doors are natural materials, the texture, knots and ripples on the coating may differ on each door.
- * The colour of the doors in the catalog may differ from the colours of the manufactured doors.
- * Since the door sills are marble, granite or other natural materials, the veins and texture on each door may differ.
- * The photos in our catalog may differ from the actual products.
- * Product images, technical definitions, drawings and information in our catalog are shared only for the purpose of informing the buyer.
- * Our company reserves the right to make changes in the models, categories and to stop the sale in the catalog.


KESİT



KL SERİSİ


01 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz



02 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



06 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz
Renk : Naturel



07 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz
Renk : Naturel



KL SERİSİ

08 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz
Renk : Naturel

09 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



12 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Beyaz Lake

14 KL


Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Meşe-Krom-Cam
Renk : Naturel-Paslanmaz Siyah

KL SERİSİ



17 KL

Kilit Sistemi : Tek Kilit
Kaplama : USA Ceviz-Cam-Krom
Renk : Naturel-Siyah-Paslanmaz



30 KL

Kilit Sistemi: Monoblok Sistem
Kaplama : MDF-Cam
Renk : Ral 9010 Lake-Siyah



31 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF-Cam
Renk : Ral 9006 Lake-Beyaz
Lake-Siyah Cam

32 KL

Kilit Sistemi: Monoblok Sistem
Kaplama : Bambu-MDF-Krom
Renk : Naturel-Beyaz Lake
Paslanmaz



KM SERİSİ





33 KL

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : PVC
Renk : Elma

05 KM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz



06 KM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz
Renk : Naturel

07 KM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz



KS SERİSİ

03 KS

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz

04 KS

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz




05 KS


Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz

09 KS

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz-Krom
Renk : Naturel-Paslanmaz




KS SERİSİ



13 KS

Kilit Sistemi : Monoblok
Kaplama : Bambu-MDF-Krom
Renk : Naturel-Beyaz-
Paslanmaz




14 KS

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



27 KS

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Bambu-MDF
Renk : Naturel-Beyaz Lake



30 KS

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : PVC-Krom
Renk : Coco-Paslanmaz

KY SERİSİ



01 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



03 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



04 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın-Metalik
Renk : Açık Ceviz-
Alüminyum Çıta



07 KY

Kilit Sistemi: Monoblok Sistem
Kaplama : A9 Alpi Ceviz-MDF
Metalik
Renk : Naturel-Beyaz Lake
Alüminyum Çıta

KY SERİSİ

08 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF-Bambu-Metalik
Renk : Ral 7030-Naturel
Alüminyum Çıta

10 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : USA Ceviz
Renk : Naturel



11 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Ceviz

12 KY

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Beyaz Lake



KY SERİSİ



13 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Bambu
Renk : Naturel



15 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : A26 Ceviz Ekstra
Renk : Naturel



18 KY

Kilit Sistemi : Tek Kilit
Kaplama : Kayın-MDF
Renk : Ceviz-Beyaz Lake



19 KY

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : A8 Ceviz
Renk : Naturel

KY SERİSİ



20 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Beyaz Lake

21 KY

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Beyaz Lake



31 KY

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Beyaz Lake

32 KY

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit-Saruhan



KE SERİSİ

02 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Ral 1013

21 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Açık Ceviz






07 KE


Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz

09 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz




KE SERİSİ



12 KE

Kilit Sistemi : Kancalı Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



13 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz




14 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz

18 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz




KE SERİSİ



19 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Antrasit Gri



31 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz



33 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kayın
Renk : Açık Ceviz

35 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Ral 7005



KE SERİSİ

39 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Ral 7047

42 KE

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF
Renk : Antrasit Gri

KT SERİSİ

01 KT


Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri

03 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz



KT SERİSİ



04 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Metalik Ceviz



05 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Beyaz



06 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri

07 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Metalik Ceviz



KT SERİSİ

08 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : ABD Ceviz

10 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz




11 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri

12 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : ABD Ceviz



KT SERİSİ



20 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri



21 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz



22 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz

23 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri



KT SERİSİ

24 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Beyaz

25 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit Gri



26 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz

27 KT

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Amerikan Kiraz

KO SERİSİ

01 KO

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit-Saruhan

02 KO

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit-Saruhan

04 KO

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : MDF Lam
Renk : Antrasit-Saruhan

KOM SERİSİ



01 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 24241



02 KOM

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 24279



03 KOM


Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 23155



04 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Taş-Kompakt Laminant
Renk : Doğal Taş-23155

KOM SERİSİ



05 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : Kanat 24279
Kasa 23155



06 KOM

Kilit Sistemi : Multi Sistem
Kaplama : Temperli Cam-Taş-
Renk : Kompakt Laminant
: Siyah-Doğal Taş-23155



08 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Krom-Cam
Renk : 23155-Paslanmaz-
Siyah



09 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 24279

KOM SERİSİ

101 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 23103

KAPI YÜZEYLERİMİZDE
KULLANDIĞIMIZ
KOMPACT LAMİNANT
YÜZEY MALZEMESİ ;
DIŞ ORTAM ŞARTLARINA
DAYANIKLI VE GARANTİLİ
MALZEMEDİR.
GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI
5 YIL,
YAĞMUR VE NEM'E KARŞI
10 YIL
ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ
ALTINDADIR.



103 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 23151

104 KOM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Kompakt Laminant
Renk : 23103

CAM SERİSİ

03 CAM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam-
Renk : Kompakt Laminant
: Siyah-23155

KAPI YÜZEYLERİMİZDE
KULLANDIĞIMIZ
TEMPERLİ CAMLARIMIZ
8 MM KALINLIĞINDADIR.
CAMLARIMIZ
ÖZEL EMAYE BAZLI
TEMPER BOYASI İLE
BOYANDIKTAN SONRA
YÜKSEK ISIDA
FIRINLANIR.
BÖYLECE BOYA VE CAMIN
BÜTÜNLEŞMESİ
SAĞLANMAKTADIR..



04 CAM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam-
Renk : Kompakt Laminant
: Siyah-23155

08 CAM

Kilit Sistemi: Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam-PVC
Renk : Siyah-LMD 715B



CAM SERİSİ



10 CAM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam
Renk : Ral 7032

11 CAM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam
Renk : Ral 9003



12 CAM

Kilit Sistemi : Monoblok Sistem
Kaplama : Temperli Cam-
Kompakt Laminat
Renk : Siyah-24241

VİLLA SERİSİ

V 1000



V 1001



VİLLA SERİSİ

V 1002



V 1003



VİLLA SERİSİ

V 1004



V 1005



VILLA SERİSİ

V 1006



V 1007



VİLLA SERİSİ

V 1008



V 2000



YANGIN SERİSİ



YANGIN KAPILARIMIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1 Kasada 1,5 mm DKP saç kullanılır.
- 2 Kapı kanadında 1 mm DKP saç kullanılır.
- 3 Kanatlarımızın içi ateşe dayanıklı materyal ile doldurulur.
- 4 Kanat kalınlığımız 60 mm'dir.
- 5 Kapılarımızda şişen, sızdırmaz conta, yaylı menteşe kullanılır.
- 6 Kapılarımız elektrostatik fırın boyalıdır.
- 7 Kapılarımızın yangın dayanımı süresi 90-120 Dakikadır.
- 8 Kapılarımız TSE tarafından belgelendirilmiştir. Düzenli olarak TSE tarafından teste tabi tutulmaktadır.

TECHNICAL FEATURES OF FIRE DOORS

- 1 1,5 mm DKP iron sheet is used in door frame.
- 2 1 mm DKP iron sheet is used in door leaf.
- 3 The door leaf is filled with fireproof materials.
- 4 Thickness of door leaf is 60 mm.
- 5 Gasket, spring and hinge used in our fireproof doors.
- 6 Doors are painted with electrostatic powder paint.
- 7 The fire resistance period of our doors is 90-120 minutes.
- 8 Our doors are certified by TSE and regularly it is tested by TSE.

KAPLAMALAR



AFROMOZYA
AFROMOSIA



KABAK CEVİZ
FRENCH WALNUT



DIŞBUDAK BEYAZ
WHITE ASH



OVENKOL
OVANGKOL



USA CEVİZHARELİ
USA WALNUT WAVED



HARELİ MEŞE
OAK MOIRE



MAUN ŞEKER
SAPELE MAHOGANY



FREZE MEŞE
OAK MILLED



BAMBU
BAMBOO



DOĞAL TEAK
NATURAL TEAK



CEVİZ RENKLİ
COLORED WALNUT



KIRMIZI MEŞE
RED OAK



USA CEVİZ FREZE
USA WALNUT MILLED



A 4 TEAK
A 4 TEAK




A 20 KOYU TEAK
A 20 DARK TEAK



A 29 NAPOLYON KİRAZ HARELİ
A 29 NAPOLEON CHERRY MOIRE



A 17 HARELİ CEVİZ
A 17 WALNUT MOIRE



A 19 SİYAH
A 19 BLACK




A 16 HARELİ PLESENK
A 16 PLESENK MOIRE



A 31 HARELİ KİREÇLİ MEŞE
A 31 LIMED OAK MOIRE

KAPLAMALAR



A 9 CEVİZ SÜTLÜ KAHVE
A 9 WALNUT LIGHT BROWN



A 11 ABANOZ KAHVE
A 11 EBONY BROWN



A 22 SANTOS
A 22 SANTOS



A 30 FREZE KİREÇLİ MEŞE
A 30 LIMED OAK MILLED



A 25 TEAK EKSTRA
A 25 TEAK EXTRA



A 15 PLESENK FREZE
A 15 PLESENK MILLED



A 2 KALIN DAMAR MEŞE
A 2 THICK VEINS OAK



A 8 CEVİZ
A 8 WALNUT



A 26 CEVİZ EKSTRA
A 26 WALNUT EXTRA




A 1 İNCE DAMAR MEŞE
A 1 THIN VEIN OAK




A 33 GRİ
A 33 GREY



A 5 AÇIK RENKLİ TEAK
A 5 LIGHT TEAK



A 18 SAPELLİ
A 18 SAPELE




A 10 VENGE
A 10 WENGÉ



A 5 TEAK HARELİ
A 5 TEAK MOIRE



A 13 ABANOZ HARELİ
A 13 EBONY MOIRE



A 32 ZEBRANO
A 32 ZEBRAWOOD



A 3 HARELİ MEŞE
A 3 OAK MOIRE



KAYIN
BEECH



GÜL
ROSEWOOD



DUKA
DOUKA

KİLİT SİSTEMLERİ



Multi Sistem
Multi System



Mono Blok Sistem
Monoblock System



Parmak izi
Fingerprint Sensor



Şampiyon
Multi Sistem
Champion

Kamera - Dürbün
Digital Door Viewer



	T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÜZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Belgenin Veriliş Tarihi ve : 22.04.2023 / 62169 Sayısı: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 22.04.2024	
İmalatçı ve Fihalatçı Firmamın Çırtısı : TÜRKİŞAN ÇELİK KAPİ TİHALAT TİHACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ CUMHURİYET MAHALLESİ 270 BÖKAK NO:2 GÖRECE MENDERES İZMİR Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 12558 Yörlük Satışları - Kapa pncere ve banyo aletleri v. Kılımlar	
Bo belgenin kullandırılması, 592 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Güzetiimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmeyir.	
Mehmet OZBOLAT Bakan v. Daire Başkanı V.	
Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir	

[illegible]

Forma A1 / Company Name: TURKAYSLAN ÇELİK KAPİ THALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Beşer Tipi / Certificate Type: HYB

Sıra No (Serial Number)	Beşer No (Certificate Number)	Ürün/İmalat Yer Adresi (Address of the Manufacturing Plant)	Marka Adı (Trademark)	TS No/Regulation No (Regulation Standard)	Ürün/İmalat/Laboratuvar Kapasitesi (Scope of Certificate)	İlgiliye Kapasite (Scope of English)
1	354995-1481	ÇUKURİYEVE SINIF 275 DOKIME NO:2009CECE KODU:1 NÜMER:109709VE			TS 1208 (08.01.2017) YETKİLİ SERİFİYE VE KAPİTASYON VE BİYOFER BİSTERİLME VE KAPİTASYON Tarih: 02.06.2020 BELGE SON GÖZLEM VE YÖRE YERİNE KADAR GÖZLENDİRİ TURKAYSLAN ÇELİK KAPİ THALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (YERİ) SERVİSİ (739737) (08.06.2007) (TURKAYSLAN İHRACAT)	

Forma A1 / Company Name: TURKAYSLAN ÇELİK KAPİ THALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Beşer Tipi / Certificate Type: TSE

Sıra No (Serial Number)	Beşer No (Certificate Number)	Ürün/İmalat Yer Adresi (Address of the Manufacturing Plant)	Marka Adı (Trademark)	TS No/Regulation No (Regulation Standard)	Ürün/İmalat/Laboratuvar Kapasitesi (Scope of Certificate)	İlgiliye Kapasite (Scope of English)
1	017135-738-0102	GÖRCECE ÇUKURİYEVE SINIF 275 DOK. TURKAYSLAN NO:2 MENDİREKİ ÜNİVERSİTESİ	İslahatın yoktur	TS EN 10623 GÖZLEM	MODEL ANKİ TEK KAPİTASYON SERİFİYE VE KAPİTASYON VE BİYOFER BİSTERİLME VE KAPİTASYON Tarih: 02.06.2020 BELGE SON GÖZLEM VE YÖRE YERİNE KADAR GÖZLENDİRİ TURKAYSLAN ÇELİK KAPİ THALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (YERİ) SERVİSİ (739737) (08.06.2007) (TURKAYSLAN İHRACAT)	

Forma A1 / Company Name: TURKAYSLAN ÇELİK KAPİ THALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Beşer Tipi / Certificate Type: TSE

Sıra No (Serial Number)	Beşer No (Certificate Number)	Ürün/İmalat Yer Adresi (Address of the Manufacturing Plant)	Marka Adı (Trademark)	TS No/Regulation No (Regulation Standard)	Ürün/İmalat/Laboratuvar Kapasitesi (Scope of Certificate)	İlgiliye Kapasite (Scope of English)
1	017135-738-0102	GÖRCECE ÇUKURİYEVE SINIF 275 DOK. TURKAYSLAN NO:2 MENDİREKİ ÜNİVERSİTESİ	İslahatın yoktur	TS 12089 (21.05.2018)	ARXOLVA Q10R0005 (SINIF R), TEK ANKİT, ANKİT KODU: 017135 S. KODU: KAPİTASYON, LABARAT STAY YOLDADE DENETİM ÇIN SINIF 2 ÇINMAK YOLDADE DENETİM ÇIN, ANKİT MEKANİZMASININ E MEKANİZMASININ E DANIMKILIK DENETİM ÇIN SİNIF 2 HİSSİCE DENETİM ÇIN KAPİ	

CERTIFICATE • CERTIFICATE • CERTIFICATE • CERTIFICATE • CERTIFICATE

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This certificate is granted to the organization

**TÜRKARSLAN ÇELİK KAPİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ**

Commerçiet Mah. 270 Sk. No: 2. Menzeler / Ümitli / Türkiye

KIOSCERT Belgelerinde tarafsız denetimlere ve yayımlanmış olduğu
Kalkın Viteam Sistemleri
is on audited by KIOSCERT Certification and applied
Quality Management System meet the requirements of

ISO 9001:2015

standartına aşağıdaki kapsamda cıymakta olduğu belgelenmiştir.
Standard for the following activities:

Belgelenilmiş Kapsam / Certification Scope

ÇELİK KAPİ İMALATI

MANUFACTURING OF STEEL DOORS

Sertifika No: 2020 Yılı / 13.08.2020
Ghişçısı: Rıfat Rıfat
Ghişçısı: Tuna Tuna / 13.08.2020
Certificate Release Date
Sertifika Geçerlilik No: 2020 / 001
Certificate Approval Number and Date
Ghişçısı: Rıfat Rıfat / 12.08.2023
Certificate Validity Date
Ghişçısı No: / 045-20-3304-TOR
Company
Belge Periyodu / 3 Yıl (Years)
Certificate Period

Handwritten signature

Kioscert Ücretleri: Belgeler Ücreti Belgelerinde Denetim ve Gözetim Hizmetleri 140 TL
Yıllık Mah. 00/002 No: 30 01 21 4 Fahiye Eski Zeynep Kargıllı / 0216 301 0223 010 www.kioscert.com • info@kioscert.com
Sertifika için gerekli bilgileri www.kioscert.com üzerinden kontrol edebilirsiniz



türkarslan
Çelik Kapı

TÜRKARSLAN ÇELİK KAPI
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKA ve SHOWROOM

Cumhuriyet Mah. 270 Sk. No: 2
Menderes / İZMİR (TURKEY)
Tel : +90 232 **782 29 00** (Pbx)
Fax: +90 232 **782 53 54**
e-mail: turkarslan@turkarslan.com

YENİŞEHİR SHOWROOM

Gaziler Caddesi No:458
(Gıda Çarşısı Girişi -
Türk Telekom Binası Karşısı)
İZMİR (TURKEY)
Tel : +90 232 **458 59 00**

www.turkarslan.com